

HUISMERK | **catalogus**
2015 | 2016



Bestellen bij Henry Schein Dental

Onze verkoop binnendienst zit vanaf kwart over acht tot half zes voor u klaar om uw telefonische, digitale of faxbestelling te verwerken. Daarnaast kunnen de medewerkers van de verkoop binnendienst door gedegen training technische en praktische productinformatie geven. De verkoop binnendienst is te bereiken via telefoon **036 53 58 601** fax **036 53 58 609** of e-mail **info@henryschein.nl**

Makkelijk en snel bestellen via de webshop, offline bestelprogramma of voorraadbeheersysteem

Op de website **www.henryschein.nl** is het mogelijk met de eenvoudige webshop uw bestelling door te sturen. Uiteraard kunt u online de meest recente prijzen en aanbiedingen zien. Nog eenvoudiger wordt het met het bestelprogramma KIES waarmee offline een digitaal kladblok beschikbaar is die u op het voor u gewenste moment doorstuurt als bestelling. Wilt u uw voorraad op professionele wijze beheren en grip krijgen op de goederenstroom in uw praktijk, dan is het voorraadbeheersysteem DESC voor u de geschikte optie. Met DESC heeft u op ieder tijdstip een overzicht van uw huidige voorraad.



Seal of Excellence

Het Henry Schein 'Seal of Excellence' dat ieder huiskmerkproduct siert geeft u de zekerheid dat dit product is onderworpen aan een test met hoge kwaliteitseisen. Henry Schein huiskmerkproducten gebruikt u met een volledige niet goed, geld teruggarantie.

Henryscheinbrand.com

Hier vindt u uitgebreide omschrijvingen, foto's en veiligheidsinformatiebladen van alle Henry Schein huiskmerkproducten.



INHOUDSOPGAVE

AFDRUKMATERIALEN	7	BOREN	25
<i>afdruklepels disposable</i>	7	<i>maxima diamantboren FG</i>	25
<i>afdruklepels metaal</i>	7	<i>diamantboren single-use FG</i>	34
<i>alginaten</i>	7	<i>maxima hardmetaalboren FG</i>	37
<i>accessoires alginaat</i>	9	<i>hardmetaalboren</i>	38
<i>additiesiliconen</i>	11	<i>staalboren</i>	40
<i>condensatiesiliconen</i>	12	<i>hardmetaalfrezen</i>	40
<i>beetregistratie</i>	13	<i>borenstandaards</i>	43
<i>zinkoxide eugenol</i>	13	<i>diversen boren</i>	44
<i>drukplaatsindicatoren</i>	13		
<i>gips</i>	14	CAD/CAM	45
<i>retractiemateriaal</i>	15	<i>CAD/CAM materialen</i>	45
<i>diversen afdrukmaterialen</i>	15		
		CEMENTEN	47
AMALGAAM	17	<i>onderlaagcementen</i>	47
<i>amalgam</i>	17	<i>tijdelijke cementen</i>	47
<i>amalgampistolen</i>	17	<i>carboxylaatcementen</i>	48
<i>capsuleschudders</i>	17	<i>composietcementen</i>	48
<i>diversen amalgam</i>	18	<i>glasionomeetcementen</i>	48
		<i>compomeren</i>	48
ANESTHESIE	19	<i>diversen cementen</i>	49
<i>carpulenaalden</i>	19		
<i>anesthesiespuiten</i>	19	CHIRURGIE	51
<i>diversen anesthesie</i>	20	<i>hechtmaterialen</i>	51
		<i>chirurgische scharen</i>	52
ARTICULATIE	21	<i>naaldvoerders</i>	52
<i>articulatiepapier</i>	21	<i>scalpels</i>	52
<i>diversen articulatie</i>	21	<i>implantologie instrumenten</i>	53
		<i>diversen chirurgie</i>	54
BLEKEN	22	<i>disposable</i>	55
<i>thuisbleken</i>	22		
<i>diversen bleken</i>	22	COFFERDAM	57
		<i>cofferdamklemmen</i>	57
		<i>cofferdamvellen</i>	57
		<i>cofferdamframes</i>	57
		<i>cofferdaminstrumenten</i>	58

INHOUDSOPGAVE

COMPOSITETEN	59	ENDODONTIE	89
<i>composieten</i>	59	<i>endo-instrumenten</i>	89
<i>compomeer</i>	60	<i>paper points</i>	92
<i>stompopbouw materiaal</i>	60	<i>gutta percha points</i>	92
<i>bonding</i>	60	<i>endo farmaceutica</i>	93
<i>sealants</i>	61	<i>endo trays</i>	94
<i>etsgel</i>	61	<i>apparatuur endodontie</i>	95
<i>diversen composiet</i>	62	<i>handinstrumenten endodontie</i>	95
		<i>diversen endodontie</i>	95
DESINFECTIE	65	HAND- EN HOEKSTUKKEN	96
<i>desinfecterende doekjes</i>	65	<i>onderhoud</i>	96
<i>reinigingsmiddelen</i>	66		
<i>instrumentendesinfectie</i>	66	INSTRUMENTEN	97
<i>oppervlakkendesinfectie</i>	68	<i>instrumententrays</i>	97
<i>afdrukkendesinfectie</i>	69	<i>identificatiemiddelen</i>	97
<i>handendesinfectie</i>	70	<i>mondspiegels en toebehoren</i>	98
<i>diversen desinfectie</i>	71	<i>mondspiegelheften</i>	98
		<i>sondes</i>	99
DISPOSABLES	73	<i>pincetten</i>	99
<i>latex handschoenen gepoederd</i>	73	<i>pocketsondes</i>	100
<i>latex handschoenen poedervrij</i>	73	<i>curettes</i>	100
<i>latex handschoenen steriel</i>	75	<i>scalers</i>	101
<i>vinyl handschoenen</i>	75	<i>ART instrumenten</i>	102
<i>nitrile handschoenen</i>	75	<i>excavatoren</i>	102
<i>mondmaskers</i>	76	<i>amalgaminstrumenten</i>	102
<i>servetten</i>	77	<i>composietinstrumenten</i>	103
<i>handdoeken en tissues</i>	78	<i>cement spatels</i>	103
<i>spuiten</i>	79	<i>botcurettes</i>	103
<i>drinkbekers</i>	79	<i>extractietangen</i>	104
<i>gaasjes</i>	80	<i>knabbeltangen</i>	104
<i>watten pellets en wattenstaafjes</i>	80	<i>chirurgische pincetten</i>	104
<i>wattenrollen</i>	81	<i>rasparatoria</i>	104
<i>speekselzuigers</i>	81	<i>hevels</i>	105
<i>afzuigcanules</i>	82	<i>scharen</i>	105
<i>hoofdsteunzakken</i>	82	<i>naaldvoerders</i>	105
<i>beschermingsmaterialen</i>	82	<i>onderlaaginstrumenten</i>	106
<i>sterilisatiebenodigdheden</i>	84	<i>scalpels en heften</i>	106
<i>diversen disposables</i>	85		

INHOUDSOPGAVE

<i>labinstrumenten</i>	106	<i>prophycups</i>	125
<i>wanghaken en mondsperders</i>	108	<i>polijstborstels</i>	126
<i>wasinstrumenten</i>	108	<i>diversen polijstmaterialen</i>	127
<i>diversen instrumenten</i>	108		
KUNSTHARSEN	109	PREVENTIE	129
<i>noodkroonmaterialen</i>	109	<i>plaque- en cariësindicatie</i>	129
<i>relining</i>	109	<i>tandenborstels</i>	129
<i>accessoires</i>	110	<i>dental floss/tape</i>	131
		<i>interdentaal reinigers</i>	131
DENTAL LAB	111	<i>fluorlepels</i>	132
<i>diversen lab</i>	111	<i>mondspoelmiddelen</i>	132
		<i>diversen preventie</i>	132
MATRIXEN EN WIGGEN	113	RÖNTGEN	133
<i>matrixspanners</i>	113	<i>intraorale films</i>	133
<i>metalen matrixen</i>	113	<i>extraorale films</i>	133
<i>transparante matrixen</i>	114	<i>ontwikkelaar en fixeer</i>	133
<i>wiggen</i>	114	<i>filmhouders</i>	133
		<i>röntgenviewers</i>	135
NOODKRONEN	115	<i>diversen röntgen</i>	135
<i>polycarbonaatkronen</i>	115		
<i>transparante kronen</i>	115	WASSEN	136
		<i>wassen</i>	136
ORTHODONTIE	117	KLEIN EQUIPMENT	137
<i>brackets</i>	117	<i>LED- en halogeenlampen</i>	137
<i>draden</i>	117	<i>capsuleschudders</i>	137
<i>coil springs</i>	118	<i>afdrukmengapparatuur</i>	138
<i>ligaturen en kobayashi's</i>	118	<i>ultrasoon reinigen</i>	138
<i>elastiek</i>	119	<i>sterilisatie en desinfectieapparatuur</i>	139
<i>facebows en toebehoren</i>	119	<i>gasbranders</i>	139
<i>diversen</i>	120	<i>endo-apparatuur</i>	139
		<i>röntgenviewers</i>	140
PIN EN POST	121	<i>diversen klein equipment</i>	140
<i>wortelstiften niet-metaal</i>	121		
<i>wortelstiften metaal</i>	121	EHBO	141
		<i>bloeddrukmeters</i>	141
POLIJSTMATERIALEN	123	<i>diversen</i>	141
<i>polijstschijfjes</i>	123		
<i>polijstpasta's</i>	123	INDEX	144
<i>polijststrips</i>	124		
<i>polijstrubbers</i>	125		



**Wat doet u
om te besparen op
uw kosten...**

**Kent u de voordelen van
het Dentalliance programma?**

www.dentalliance.nl of neem contact op
via telefoonnummer 036 53 58 654



DENTALLIANCE
BETER ONDERNEMEN DOE JE SAMEN

AFDRUKLEPELS DISPOSABLE

Impression Trays

Disposable afdruklepels gemaakt van sterk, lichtblauw kunststof. De lepels vervormen niet tijdens het maken van de afdruk en hebben een vast heft. De afdruklepels zijn thermoplastisch dus eenvoudig door middel van verhitting te vervormen of door trimmen te corrigeren.

VOOR BETANDE KAAK, GEPERFOREERD

Doos, 12 stuks

Boven	Onder
9004563 1 large	9004564 2 large
9004565 3 medium	9004566 4 medium
9004567 5 small	9004568 6 small

Partieel

9004569 7 linksboven/ rechtsonder
9004570 8 rechtsboven/ linksonder
9004571 9 front boven
9004572 10 front onder



VOOR BETANDE KAAK, ONGEPERFOREERD

Doos, 12 stuks

9004575 9 boven
9004576 10 onder

Partieel

9004573 7 linksboven/rechtsonder
9004574 8 rechtsboven/linksonder




Impression Trays type solo

Geperforeerde disposable afdruklepels van hard plastic voor kwalitatieve afdrukken, waarbij de lepels zonder het hebruikbare handvat naar het tandtechnisch lab gestuurd kunnen worden.

VOOR BETANDE KAAK

Doos, 25 stuks incl. 1 handvat


Boven	Onder
9006188 11 large	9006189 12 large
9006190 13 medium	9006191 14 medium
9006192 17 small	9006193 18 small



Multi-Tray

Multi-Tray is een disposable afdruklepel voor beetregistratie met een unieke undercut voor stabiliteit in alle richtingen.

Verpakking, 35 stuks	Verpakking, 50 stuks
1007896 anterior	1009981 posterior
1003919 kwadrant	1014060 posterior sideless



AFDRUKMATERIALEN

AFDRUKLEPELS METAAL

Afdruklepels Metaal Geperforeerd

Geperforeerde afdruklepels van hoogwaardig roestvrijstaal. De lepels zijn voorgevormd en toepasbaar in vrijwel iedere mond. Steriliseerbaar.

VOOR BETANDE KAAK, GEPERFOREERD

Assortiment, 6 stuks (boven 1, 3, 4 en onder 20, 21, 22)
1010220

Per stuk

Boven	Onder
1013021 4 small	1012003 22 small
1012094 3 medium	1010433 21 medium
1010221 1 large	1013664 20 large

Partieel

Assortiment, 4 stuks (30, 31, 32, 33)
1016256

Per stuk

1013935 30 linksboven/ rechtsonder
1014582 31 rechtsboven/ linksonder
1011045 32 front onder
1019427 33 front boven



Afdruklepels Metaal Geperforeerd Edentaat

Geperforeerde metalen afdruklepels voor de edentate patiënt. Van hoogwaardig roestvrijstaal, voorgevormd en steriliseerbaar.

VOOR ONBETANDE KAAK, GEPERFOREERD

Assortiment, 6 stuks (boven 61, 62, 63 en onder 66, 67, 68)
1018397

Per stuk

Boven	Onder
1018798 61 small	1018094 66 small
1016568 62 medium	1016914 67 medium
1015393 63 large	1016874 68 large



Afdruklepels Metaal Ongeperforeerd

Afdruklepels van hoogwaardig roestvrijstaal. De lepels zijn voorgevormd en toepasbaar in vrijwel elke mond. Steriliseerbaar.

VOOR BETANDE KAAK, ONGEPERFOREERD

Assortiment, 6 stuks (boven 101, 103, 104 en onder 120, 121, 122)
1019727

Per stuk

Boven	Onder
9001634 105 x-small	9001636 123 x-small
1014471 104 small	1015255 122 small
1018054 103 medium	1012373 121 medium
9001635 102 large	1016043 120 large
1013645 101 x-large	9001637 119 x-large

Partieel

Assortiment, 4 stuks (130, 131, 132, 133)
1015163

Per stuk

1015841 130 linksboven/ rechtsonder
1015620 131 rechtsboven/ linksonder
1015315 132 onder
1011339 133 boven



ALGINATEN

Ortho Alginate

Extra snelhardend, stofvrij alginaat dat zeer gemakkelijk te mengen is. Snelle wateropname en met een lange dimensionale stabiliteit. Mintsmaak. Ideaal voor orthodontie of planningsmodellen. Totale verwerkings- en uithardingstijd: 100 sec.

Verpakking, 12x 500 g

9003951 extra fast



Alginate Plus

Stofvrij alginaat dat 48 uur dimensioneel stabiel blijft indien bewaart in een afgesloten plastic zak. Mintsmaak. Fast: mengtijd 30 sec, verwerkingstijd 45 - 60 sec en uithardings-tijd 60 sec. Regular: mengtijd 30 sec, verwerkingstijd 90 sec.

Introductieverpakking

Bevat 2x 500 g, voorraadbus en maatbestek.

9001612 fast set

9002542 regular set

Navulling, 500 g

9002275 fast

9002541 regular

Navulling, 20x 500 g

9001800 fast

9002004 regular



Krom Alginate Plus

Krom Alginaat Plus is een snelhardend, stofvrij alginaat met kleuromslag. Bij het mengen is het alginaat violet, roze als deze in de mond geplaatst kan worden en wit als deze is uitgehard. Mengtijd 30 sec, verwerkingstijd 30-45 sec en uithardingsstijd 60 sec.

Introverpakking

Bevat 2x 500 g alginaat, voorraadbus en maatbestek.

9001613

Navulling

9002274 500 g

9000600 20x 500 g



ACCESSOIRES ALGINAAT

Alginaatcontainer

Voorraadbus met deksel voor 1 kg alginaat

9000505

Maatbestek

9006408



Alginaatspatel Plastic

Alginaat mengspatels gemaakt van kunststof.

Per stuk

9001309 blauw

9001310 rood

9001311 groen

9001312 geel



Alginaatspatel Metaal

Metalen alginaat mengspatel met houten handvat, 22 cm

1042539 10R

1046111 3R



Nylon mengspatel

Per stuk

1027289 groot



Tray Adhesief Appelsmaak

Sneldrogend trayadhesief voor alle soorten alginaat en hydrocolloid afdrukmaterialen. Geschikt voor zowel plastic als metalen afdruklepels geperforeerd en ongeperforeerd.

Flesje, 15 ml
9002480



Spuitbus, 300 ml
9002481



Tray Adhesief

Sneldrogend trayadhesief voor alle soorten alginaat en hydrocolloid afdrukmaterialen. Geschikt voor zowel plastic als metalen afdruklepels geperforeerd en ongeperforeerd. 30 ml fles met applicatieborsteltje om makkelijk en efficiënt te appliceren.

Flesje, 30 ml
1007001



EuroSept Traycleaner Concentrate

Geconcentreerde oplossing voor het reinigen van afdruklepels en instrumenten. Het product zorgt op een zeer snelle en effectieve manier voor het verwijderen van resten van alginaat, zinkoxide-eugenol, carboxylaat- of fosfaatcementen, thermoplastisch afdruk materiaal en was. De vloeistof is biologisch afbreekbaar. Te gebruiken in een 5 tot 10% oplossing, voor hardnekkig vuil kan de vloeistof onverdund worden gebruikt. Toepasbaar in een ultrasoonreiniger.

Fles, 1 liter
9002488



Fles, 5 liter
9002487

Flexi Bowl

Flexibele mengnappen voor alginaat of gips. Groen, verkrijgbaar in 4 maten.

Ø 115 mm, hoogte 75 mm, inhoud 210 ml
9001474 klein

Ø 125 mm, hoogte 90 mm, inhoud 400 ml
9001464 medium

Ø 140 mm, hoogte 112 mm, inhoud 770 ml
9001473 groot

Ø 165 mm, hoogte 154 mm, inhoud 1600 ml
9001471 x-groot



Alginate Mixer 2010

De alginaatmenger is voorzien van een digitaal controlepaneel, hiermee kan een mengtijd ingesteld worden van 1 tot en met 16 seconden. De mixer wordt standaard geleverd met 4 mengbekers, 2 mengspatels en een waterdoseerflacon.

Technische gegevens:

- Netaansluiting: 110-220V / 50Hz
- Stroomverbruik: 350W
- Mengsnelheid: 2.900 tpm
- Capaciteit: 25 tot 100 g
- B x L x H: 25 x 20,5 x 29 cm
- Gewicht: 19 kg

Inclusief 4 mengbekers, 2 spatels en waterdoseerflacon.
9003892



ADDITIE-SILICONEN

VPS Hydro Putty Soft

Hydrofiel additiesiliconen afdrukmetaal voor de dubbele afdruktechniek, correctie afdruk en Sandwichtechniek.

Putty

Bevat 400 g basispasta en 400 g katalysatorpasta.

9001450 soft fast, groen

9001448 soft regular, blauw



VPS Hydro Regular Body

Hydrofiel dunvloeiend correctiemateriaal in handige cartridges van 50 ml.

Body, Standard Pack

Bevat 2x 50 ml en 6 mengtips.

9001455 regular, roze

Navulling, 4x 50 ml

9001456 regular, roze



VPS Hydro Light Body

Laag viscositeit siliconen correctiemateriaal cartridge voor de correctie afdruk en dubbele mengtechniek. Hydrofiel.

Body, Standard Pack

Bevat 2x 50 ml en 6 mengtips.

9001451 light regular, oranje

9001453 light fast, groen

Body, 4x 50 ml

9001452 light regular, oranje

9001454 light fast, groen



VPS Tray Adhesive

Universeel adhesief voor zowel additie- als condensatie-siliconen.

Flesje, 10 ml

1001765



VPS Hydro 380

Additiesilicone afdrukmetaal. De putty kan in combinatie gebruikt worden met VPS Hydro light of regular body voor een dubbele afdrukmethode of sandwichtechniek.

Navulling

Bevat 2x 380 ml, 20 dynamische mengtips en 2 bajonetringen.

9002134 putty fast

9002133 putty regular



VPS Intraorale Tips

Voor gebruik in combinatie met de VPS Mengtips.

Verpakking, 100 stuks

(geschikt voor gele mengtips)

9000768 geel

Verpakking, 100 stuks

(geschikt voor roze, groene en paarse mengtips)

1009634 wit



VPS Mengtips T-Mixer S50

- Universeel bruikbare mengtips voor 50 ml cartridge.
- Nieuw design.
- 30% minder verspilling door compact ontwerp.
- Mengverhouding basis/ katalysator 1:1.

Verpakking, 50 stuks


- 9009620 geel, 4,2 mm
 9009621 roze, 5,4 mm
 9009622 groen, 6,5 mm
 9009623 lichtblauw/oranje 4:1



VPS Hydro 380 Dynamische Mengtips

Verpakking, 50 stuks
 9002657

Bajonetringen, 2 stuks
 9002656



VPS Dispenser

Universeel bruikbare dispenser voor 50 ml cartridges met een mengverhouding basis/catalysator van 1:1

Dispenser, per stuk
 9000770 1:1/2:1
 9001261 4:1/10:1

Plunjer, per stuk
 9001277 10:1



Mengpistool 1:1 (2:1) T-Mixer

Mengpistool voor cartridges

Per stuk
 9009653



CONDENSATIESILICONEN

Eurosil Max 2

Condensatiesilicone afdrukmateriaal geschikt voor de dubbele afdrukmethode of de sandwichtechniek. De putty is leverbaar in Soft en Regular. Uithardingstijd in de mond: 2 minuten.

Putty
 Pot, 900 ml (1,53 kg)
 9008534 soft, wit
 9008532 regular, geel

Emmer, 5.800 ml (10 kg)
 9008535 soft
 9008533 regular



Dunvloeiend correctiemateriaal met hydrofiele eigenschappen voor bijzondere hoge detailleweergave. Shore-A hardheid ca: 37 - 38. kleur blauw.

Correction tube, 140 ml
 9008536 blauw



Eurosil Max 2 Catalysator

Catalysator voor Eurosil Max 2 materialen.

Pasta, tube 60 ml

9008538



BEETREGISTRATIE

Wasbeetwallen

Voorgevormde beetwallen

Afmeting klein: 10 x 43 x 48 mm

Afmeting groot: 12 x 50 x 53 mm

Verpakking, 100 stuks

Klein rood

9001507 hard

9002528 middel

Groot, rood

9002596 hard

9002597 middel

Klein, geel

9001506 zacht

Groot, geel

9002598 zacht



VPS CADCAM

Beetregistratiemateriaal op basis van vinylpolysiloxane dat speciaal is ontwikkeld ten behoeve van het gebruik van CAD/CAM/CIM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing/Computer Integrated Manufacturing) machines, het materiaal is uitstekend te scannen met genoemde apparatuur. VPS CadCam is thixotroop en geeft nauwelijks weerstand bij het maken van de afdruk. Shore A hardheid: na 1 uur: 95.

Verpakking, 2x 50 ml

9002623 mintgroen



VPS Hydro Bite

VPS Hydro Bite is een vinylpolysiloxane beetregistratiemateriaal. VPS Hydro Bite is thixotroop en geeft nauwelijks weerstand bij het maken van de afdruk.

Verpakking, 2x 50 ml

9001268 blauw



ZINKOXIDE EUGENOL

Zinc Oxide Impression Paste

Zinkoxide afdrukpasta is uiterst geschikt voor het maken van afdrukken voor volledige of partiële prothesen. Mengtijd is 30 seconden. Ulthardingstijd 2,30 - 3,00 minuten.

Verpakking

Bevat 165 g zinkoxidepasta en 60 g eugenolpasta.

9000030



DRUKPLAATSINDICATOR

PIP Paste

Pressure Indicator Paste.

Indicator voor high spots/pressure spots. Witte pasta, reukloos en smaakloos.

Pot, 114 g

1016405



GIPS

Gibraltar Albastergips - Type II

Albastergips voor het inbedden van volledige en gedeeltelijke prothesen voor het vervaardigen van reparatiemodellen tegen een betaalbare prijs.

Wit, 20 kg
9002878



Articulatiegips - Type III

Synthetisch gips voor het inbedden, fixeren van rebasing en orthomodellen, beetregistratie, beetwallen en freessokkels.

Wit, 20 kg
9002514



Gibraltar gips synthetisch - Type III

Synthetisch gips voor het vervaardigen van orthodontie- en studiemodellen bij metalen of kunststofprothesen. De initiële consistentie wordt vloeibaarder door het roeren en zorgt bij het uitgieten op de vibrator voor een optimale gietbaarheid.

Verpakking, 25 kg
9001848 geel
9001847 blauw
9001846 wit



Gibraltar Gips Synthetisch - Type III

Synthetisch gips voor het vervaardigen van orthodontie- en studiemodellen bij metalen of kunststofprothesen. De initiële consistentie wordt vloeibaarder door het roeren en zorgt bij het uitgieten op de vibrator voor een optimale gietbaarheid.

Verpakking, 25 kg
9001851 geel
9001850 blauw
9001849 wit



Hardgips - Type III

Synthetisch hardgips voor het vervaardigen van orthodontie- en studiemodellen bij metalen of kunststofprothesen.

Blauw, 20 kg
9002513



Superhard Gips - Type IV

Superhard Klasse IV natuurgips met thixotrope eigenschappen voor het vervaardigen van tandkransen, stompen en controlemodellen. Uitstekende randstabiliteit, hoge kras- en breukvastheid, vooral geschikt voor kwalitatief hoogstaande prothetiek.

Verpakking, 25 kg
9001854 golden brown



Modelvormers

Modelvormers gemaakt van hoogwaardig elastisch rubber.

Per stuk

zwart

9001675 groot

9001674 klein

blauw

9003261 medium

9003259 groot, boven

9003260 groot, onder



RETRACTIEMATERIAAL

Haemostatic Agents

Zeer effectieve hemostatische gel op basis van 20% ijzer-sulfaat, gemakkelijk in gebruik en 4 jaar houdbaar.

Verpakking

Bevat 30 ml gel in spuit, 5 lege spuitjes 1,2 ml en 10 gebogen applicatietips.

9003975



Retractiedraad gebreid

Retractiedraden gemaakt van 100% gewezen vezels.

Verpakt in dispenser met snijmechaniek.

Verpakking, 244 cm

9009801 00, geel

9009802 0, violet

9009803 1, blauw

9009804 2, groen



DIVERSEN AFDRUKMATERIALEN

Disposable Impression Syringes

Disposable afdrukspuitje met verstelbare tip.

Verpakking, 50 stuks

9000791



Orange Oil Cleaner

Speciale reiniger met natuurlijke sinaasappelolie voor het verwijderen van zinkoxide cement, alginaat- en gipsresten, afdrukpasta en bloed.

Fles, 250 ml

9002484

Spuitbus, 250 ml

9002485



Orange Solvent

Oranje Solvent vloeistof is ideaal voor het reinigen en verwijderen van afdrukmaterialen van instrumenten en handen. Bevat lanoline voor een zachte huid en een aangename sinaasappelgeur.

Spray, 500 ml

9006540

Fles, 250 ml

9006541



Poly Pad

Polyethyleengecoat, slipvrij

3,5 x 3,5 cm, 12x 100 vel
9000720

7,5 x 15 cm, 100 vel
9000718

7,5 x 7,5 cm, 100 vel
9000717

15 x 15 cm, 100 vel
9000719



Solvent Spray Remover

Voor het verwijderen van alginaatresten aan metalen afdruklepels. Appelgeur.

Spuitbus, 300 ml
9002482



Polyether Adhesief

Appliceer het adhesief gelijkmatig aan in de afdruklepel en laat dit 5 minuten drogen voor het aanbrengen van polyether afdrukmetaal.

Fles, 10 ml
9002658



AMALGAAM

Duett 700

De veiligheid en het gebruiksgemak van capsules, zonder de kosten ervan. Non Gamma 2 dispersed phase amalgaam. Samenstelling: 69,3% Ag, 19,4% Sn, 10,9% Cu en 0,4% Zn.

Bevat 400 tabletten van 390 g amalgaam, 400 zakjes van 390 mg kwik, 8 herbruikbare capsules en 1 pincet.
8723431



Non Gamma 2

Non Gamma 2 dispersed phase amalgaam in capsules. Goed te polijsten en met hoge corrosieweerstand. Aanbevolen mengtijd 5 seconden bij 4,000 tot 4,500 cpm. Samenstelling: 69,3% Ag, 19,4% Sn, 10,9% Cu en 0,4% Zn.

Capsules, 50 stuks
9002128 1-spill, 740 mg
9002129 2-spill, 1110 mg
9002130 3-spill, 1850 mg



Stratosphere 2

Stratosphere2 is Gamma-2 vrij. Legeringssamenstelling: Zilver (Ag): 69,2% (m / m), Tin (Sn): 18,6% (m / m), Koper (Cu): 11,9% (m / m), Zink: 0,3% (m / m). Stratosphere2 is in overeenstemming met de nieuwste versie van de ISO24234 en ADA No 1 specificaties. Kwik in de voorgedoseerde capsules voldoet aan ISO24234. Mengtijd is 5-7 seconden voor I, II en III spill.

9009038 1 spill
9009037 2 spill
9009036 3 spill



AMALGAAMPISTOLEN

Amalgam Gun

Amalgaampistool	Tip voor amalgaam gun
9000425 recht	9000435 recht
9000430 gebogen	9000440 gebogen



CAPSULESCHUDDERS

Capsuleschudder CAP II

Universele capsuleschudder met 10 programmeerbare mengtijden. Kan voor alle gangbare dentale capsules gebruikt worden. Mengsnelheid 4.200 tpm.

Technische gegevens:

- Netaansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz
- Stroomverbruik: 180 W
- B x H x D: 23 x 18 x 22 cm
- Gewicht: 4 kg

9001171



RGI Mixer

State-of-the-art capsuleschudder met 10 programmeerbare mengtijden. De menger is stil en geschikt voor alle gangbare dentale capsules. Mengsnelheid 5.200 rpm.

Technische gegevens:

- Netaansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz
- B x H x D: 23 x 18 x 22 cm
- Gewicht: 4 kg

9003869



AMALGAAM

DIVERSEN AMALGAAM

Amalgam Well

Roestvrijstalen amalgaampickup met antislipring.

9004802



18

CARPULENAALDEN

Disposable Dental Needles

Steriele injectienaalden met plastic schroefdraad. Pijnloos door de lancet geslepen punt.

Verpakking, 100 stuks
27G

- 9000250 short 0,4 x 25 mm violet
- 9000251 long 0,4 x 42 mm groen

30G

- 9000252 short 0,3 x 21 mm roze
- 9000752 short 0,3 x 16 mm geel
- 9000253 x-short 0,3 x 12 mm blauw



Maxima Injectienaalden

Injectienaalden voorzien van plastic schroefdraad

Verpakking, 100 stuks
25G rood

- 9002474 short 0,5 x 23 mm
- 9002475 long 0,5 x 42 mm

27G geel

- 9002477 long 0,4 x 42 mm
- 9002476 short 0,4 x 23 mm

30G groen

- 9002479 x-short 0,3 x 13 mm
- 9002478 short 0,3 x 23 mm



ANESTHESIESPUITEN

Aspiratiespuit

Verchroomd met ring

9006402



Autoaspiratie carpulespuit

Autoaspirerende carpulespuit, metrisch 1,8 ml

9006404



Carpulespuit

Carpulespuit knikmodel, metrisch 1,8 ml

9006401



Injectiespuit

Aspiratiespuit knikmodel
9003014

Aspiratiespuit knikmodel compact
9003015



Maxima carpulespuit

Roestvrijstalen carpulespuit knikmodel, metrisch 1,8 ml

9006419



Maxima injectiespuit

9006421



DIVERSEN ANESTHESIE

Rapid Cold Pack

Koude compressen, 14,5 x 18,5 cm.

Verpakking, 24 stuks

9008442



Naaldencontainer

Voldoet aan de internationale normen (NF X 30-500 / 1999 en NEN-EN-ISO 7320/1995 en 23.907). Het deksel kan volledig en veilig worden afgesloten door dubbel te klikken.

De containers zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof, zijn ze bestand tegen breken en doorprikken.

9881898 0,25 liter

9881901 1,5 liter

9881908 3 liter



ARTICULATIEPAPIER

Articu-film

Occlusiefolie, dubbelzijdig, 13 µ

18 boekjes met 25 stuks

1009982 blauw

1001823 rood



Articulatiepapier

Articulatiepapier in handige dispenser.

CASSETTE LICHTBLAUW

Verpakking, 600 vel
9000725 40 µ

Navulling, 600 vel
9000726 40 µ



CASSETTE BLAUW

Verpakking, 300 vel
9000730 195 µ

Navulling, 300 vel
9000731 195 µ



CASSETTE TRANSPARANT MIX

Verpakking, 500 vel
Bevat 200x 40 µ, 100x 195 µ, 100x 45 µ.
9000727 rood/blauw



ARTICULATIEPAPIER IN BOEKJES

12 boekjes met 12 stuks, blauw

1000879 precisie dun 40 µ

9000737 dun 45 µ

9000734 dik 95 µ

14 boekjes met 10 stuks, blauw

9000733 extra-dun

HOEIJZERVORM

6 boekjes met 12 stuks, blauw/rood

9000735 45 µ



COMBINATIEVERPAKKING

12 boekjes met 12 vel, blauw/rood

9000736 45 µ



DIVERSEN ARTICULATIE

Articulatiepapierpincet

Roestvrijstalen articulatiepincet

Type Miller, 15,5 cm lang, autoclaveerbaar.

Per stuk

1005648



Miller Pincet Air

Roestvrijstaal, extreem licht (ong. 12 g) en ergonomisch gevormd. Perfecte grip. Gemakkelijk te reinigen.

Steriliseerbaar in autoclaaf.

Per stuk

9008015



ARTICULATIE

Occlusiespray

Zeer fijne en kleursterke occlusiespray.

Spuitbus, 75 ml
9001392 groen
9002390 rood



THUISBLEKEN

Home Bleaching

Natural Elegance Bleach voor thuisgebruik is gemaakt op basis van carbamideperoxide. De viskeuze gel is voorzien van kaliumnitraat (KNO₃) dat gevoeligheid aan de tanden tijdens en na de bleekbehandeling helpt te voorkomen. Geschikt voor gebruik in de individuele lepel.

10 % Carbamideperoxide (3,6 % waterstofperoxide)
Verpakking 8 x 1,2 ml

9008873

16 % Carbamideperoxide (5,7 % waterstofperoxide)
Verpakking 8 x 1,2 ml

9008874



DIVERSEN BLEKEN

Bijtblokken

Latexvrije bijtblokken van zwart rubber. Autoklaveerbaar.

Verpakking, 2 stuks

9009539 volwassene

9009538 kind

9009537 kleuter

**Desensitizing Mousse**

Draagt op een intensieve manier zorg voor tanden na bijvoorbeeld een bleeksessie. De mousse remineraliseert tanden en voorkomt mogelijke gevoeligheid. Bevat kaliumnitraat, natriumfluoride en 30% Xylitol. De pasta heeft een aangename vruchtensmaak.

Kit

Bevat 2 spuitjes à 1,2 ml en 5 applicatietipjes.

9008817

**Foliescharen**

Gladde scharen voor het knippen van dieptrekvellen of articulatiepapier.

Per stuk

9002471 gebogen, 11 cm

9002472 recht, 11 cm

**Thermo Bleach Sheets**

Transparante, flexibele ronde dieptrekvellen voor het maken van bleeklepels of fluoridelepels.

Verpakking

Bevat 10 vellen met doorsnee van 120 mm.

9003738 0,5 mm dik

9003739 0,6 mm dik

9003740 1,0 mm dik

**Thermoform Sheets Clear**

Verpakking

Bevat 12 transparante vellen, 12,5 x 12,5 cm.

1017962 1,5 mm dik

1012123 3,0 mm dik

1001199 3,8 mm dik



BOREN

Single-use Maxima boren
Dé hygienische oplossing.



Verkrijgbaar in 70 vormen.

Voor alle behandelingen,
kronen en bruggen, operatie
en afwerkingsprocedures.

Kleurcodes voor identificatie
van de korrelgrootte.

Hoogste sterilisatieniveau.

MAXIMA DIAMANTBOREN FG

Maxima diamantboren worden vervaardigd in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Nauwkeurige fabricage van de schacht en het superieure hechtsysteem van de diamantpartikels bieden Maxima diamantboren: minimale warmte, hoog patiëntcomfort en door minimale trilling minimale slijtage aan turbines. De boren zijn kleurcodeerd om ze makkelijk te onderscheiden.

368 knop

Verpakking, 5 stuks

○ ultra fijn	— medium
8782704 Ø 016	8782702 Ø 016
8783756 Ø 018	8783753 Ø 018
8783591 Ø 023	8782707 Ø 023

● extra fijn	● grof
8782703 Ø 016	8782700 Ø 016
8783755 Ø 018	8783752 Ø 018
8782709 Ø 023	8782705 Ø 023

● fijn	● super grof
8782701 Ø 016	8783590 Ø 016
8783754 Ø 018	8783751 Ø 018
8782706 Ø 023	8782708 Ø 023



369 knop

Verpakking, 5 stuks

● fijn
8782710 Ø 025

— medium
8782711 Ø 025

● grof
8783825 Ø 025



379 ei

Verpakking, 5 stuks

○ ultra fijn	— medium
8783595 Ø 016	8782714 Ø 014
8783601 Ø 018	8782716 Ø 016
8783602 Ø 023	8782720 Ø 023
	8782717 Ø 018

● extra fijn	● grof
8783594 Ø 016	8783593 Ø 016
8783599 Ø 018	8783597 Ø 018
8782721 Ø 023	8782718 Ø 023

● fijn	● super grof
8782712 Ø 012	8783592 Ø 016
8782713 Ø 014	8783596 Ø 018
8782715 Ø 016	8783826 Ø 023
8782719 Ø 023	



390 granaat

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn	● fijn
8783828 Ø 016	8783828 Ø 016



392 interproximaal

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn
8783604 Ø 016

● fijn
8783603 Ø 016

— medium
8782722 Ø 016



801 rond

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn

8782741 Ø 023

● fijn

8783552 Ø 014

8783553 Ø 016

8783555 Ø 018

8783557 Ø 021

8782738 Ø 023

8782742 Ø 029

8783538 Ø 035

– medium

8782723 Ø 009

8782724 Ø 010

8782726 Ø 012

8782728 Ø 014

8782731 Ø 016

8782734 Ø 018

8782736 Ø 021

8782739 Ø 023

9008867 Ø 025

8782743 Ø 029

8783539 Ø 035

● grof

8782725 Ø 012

8782727 Ø 014

8782730 Ø 016

8782733 Ø 018

8782735 Ø 021

8782737 Ø 023

8783758 Ø 025

8783559 Ø 029

● super grof

8782729 Ø 014

8782732 Ø 016

8783554 Ø 018

8783556 Ø 021

8782740 Ø 023

8783757 Ø 025

8783558 Ø 029



801L rond lange schacht

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782745 Ø 016

● grof

8782744 Ø 016



802 rond met aanzet

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782746 Ø 009

8782747 Ø 010

8782749 Ø 012

8782751 Ø 014

8782752 Ø 016

8782753 Ø 018

8782754 Ø 023

● grof

8782748 Ø 012

8782750 Ø 014



805 omgekeerde kegel

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782755 Ø 009

8782756 Ø 010

8782758 Ø 012

8782760 Ø 014

8782761 Ø 016

8782763 Ø 018

8782764 Ø 023

● grof

8782757 Ø 012

8782759 Ø 014

8782762 Ø 018



806 omgekeerde kegel met aanzet

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782766 Ø 010

8782767 Ø 012

8782768 Ø 014

8782769 Ø 016

8782770 Ø 018

● grof

8783759 Ø 012

8783654 Ø 014

8783854 Ø 018

● super grof

8783855 Ø 018



807 omgekeerde kegel

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782771 Ø 012

8782772 Ø 016

8782773 Ø 018

● grof

8783605 Ø 016



811 omgekeerde diablo

Verpakking, 5 stuks

– medium

8783540 Ø 033

8783541 Ø 037

● super grof

8783606 Ø 033

8783608 Ø 037

● grof

8783607 Ø 033

8783609 Ø 037



813 diablo

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782774 Ø 010
8782775 Ø 014
8782776 Ø 016
8782777 Ø 018

● grof

8783655 Ø 012
8783610 Ø 014



815 wiel

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782778 Ø 012



818 wiel

Verpakking, 5 stuks

– medium

8783543 Ø 035
8783544 Ø 040



830 peer

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782782 Ø 009
8782784 Ø 010
8782786 Ø 012
8782788 Ø 014
8782790 Ø 016
8804396 Ø 021

● grof

8782783 Ø 010
8782785 Ø 012
8782787 Ø 014
8782789 Ø 016



830L peer lang

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8782794 Ø 014

– medium

8782792 Ø 012
8782795 Ø 014
9008870 Ø 025

● grof

8782791 Ø 012
8782793 Ø 014
8782796 Ø 016

● super grof

8783560 Ø 014



834 dieptemarkeerder

Verpakking, 5 stuks

– medium

8783546 Ø 021



835 cilinder

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783612 Ø 010
8783614 Ø 012
8782805 Ø 014

● grof

8782798 Ø 009
8782800 Ø 010
8782802 Ø 012
8782804 Ø 014

– medium

8782797 Ø 008
8782799 Ø 009
8782801 Ø 010
8782803 Ø 012
8782806 Ø 014
8782807 Ø 016

● super grof

8783611 Ø 010
8783613 Ø 012



835KR cilinder afgeronde hoek

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782808 Ø 010
8783662 Ø 012

● grof

8783760 Ø 010
8783661 Ø 012



836 cilinder lang

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783616 Ø 012

– medium

8783669 Ø 010
8782810 Ø 012
8782812 Ø 014

● grof

8783668 Ø 010
8782809 Ø 012
8782811 Ø 014
8782814 Ø 018

● super grof

8783615 Ø 012
8782813 Ø 014



836KR cilinder afgeronde hoek

Verpakking, 5 stuks

— medium

8783762	∅ 010	● grof	8783761	∅ 010
8782815	∅ 012		8783617	∅ 012
8783672	∅ 014		8783671	∅ 014



837 cilinder lang

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8782817	∅ 012	● grof	8783674	∅ 010
			8782816	∅ 012
			8782819	∅ 014
			8782822	∅ 016

— medium

8783675	∅ 010	● super grof	8783619	∅ 012
8782818	∅ 014		8782821	∅ 014
8782820	∅ 014		8783763	∅ 016



837KR cilinder afgeronde hoek

Verpakking, 5 stuks

— medium

8782825	∅ 012	● super grof	8783620	∅ 012
			8783789	∅ 014
			8783791	∅ 016

● grof

8782824	∅ 012
8783790	∅ 014
8783792	∅ 016



838 cilinder rond

Verpakking, 5 stuks

— medium

8782826	∅ 008	● grof	8782829	∅ 012
8782827	∅ 009			
8782828	∅ 010			
8782830	∅ 012			



839 cilinder kopslijpend

Verpakking, 5 stuks

— medium

8782832	∅ 012
8783677	∅ 014
8783793	∅ 016



840 cilinder kopslijpend

Verpakking, 5 stuks

— medium

8783678	∅ 012
8783680	∅ 014
8783681	∅ 016



845 conisch vlak

Verpakking, 5 stuks

— medium

8782833	∅ 010	● grof	8782834	∅ 012
8782835	∅ 012		8782836	∅ 014
8782837	∅ 014			
8782838	∅ 016			



845KR conisch afgeronde hoek

Verpakking, 5 stuks

— medium

8782839	∅ 016
---------	-------



846 conisch vlak

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783461	∅ 012	● grof	8782840	∅ 012
---------	-------	--------	---------	-------

— medium

8782841	∅ 012
9008868	∅ 014
8782843	∅ 016



847 conisch vlak

Verpakking, 5 stuks

● fijn	● grof
8782845 Ø 012	8783686 Ø 010
8783563 Ø 014	8782844 Ø 012
8782850 Ø 016	8783562 Ø 014
	8782849 Ø 016
	8783689 Ø 018
— medium	● super grof
8783687 Ø 010	8783794 Ø 012
8782846 Ø 012	8782848 Ø 014
8782847 Ø 014	8782852 Ø 016
8782851 Ø 016	8783688 Ø 018
8783690 Ø 018	



847KR conisch vlak afgeronde hoek

Verpakking, 5 stuks

● fijn	● grof
8782854 Ø 016	8782853 Ø 016
— medium	● super grof
8782855 Ø 016	8783622 Ø 016



848 conisch vlak

Verpakking, 5 stuks

● fijn	● grof
8782858 Ø 016	8783691 Ø 010
8783625 Ø 018	8783693 Ø 012
	8783623 Ø 014
	8782857 Ø 016
— medium	8782861 Ø 018
8783692 Ø 010	8782863 Ø 023
8783694 Ø 012	
8782856 Ø 014	● super grof
8782859 Ø 016	8782860 Ø 016
8782862 Ø 018	8783624 Ø 018
9008869 Ø 023	



849 conisch rond

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn	● grof
8783700 Ø 010	8782864 Ø 012
	8782866 Ø 016
	8783796 Ø 025
● fijn	● super grof
8783696 Ø 009	8783795 Ø 025
8783699 Ø 010	
— medium	
8783695 Ø 009	
8783698 Ø 010	
8782865 Ø 012	
8783798 Ø 025	



850 conisch rond

Verpakking, 5 stuks

● fijn	● grof
8783766 Ø 010	8783764 Ø 010
8782867 Ø 012	8783626 Ø 012
8782870 Ø 014	8782869 Ø 014
8783628 Ø 016	8782872 Ø 016
8783630 Ø 018	● super grof
	8783627 Ø 014
— medium	8782874 Ø 016
8783765 Ø 010	8782876 Ø 018
8782868 Ø 012	
8782871 Ø 014	
8782873 Ø 016	
8782875 Ø 018	



850W conisch rond

Verpakking, 5 stuks

● fijn	● grof
8783630 Ø 018	8783629 Ø 018



851 conisch niet kopslijpend

Verpakking, 5 stuks

— medium
8782877 Ø 012



852 conisch spits

Verpakking, 5 stuks

○ ultra fijn

8783633 Ø 012

– medium

8783701 Ø 010

8782879 Ø 012

● extra fijn

8783703 Ø 010

8783632 Ø 012

● grof

8783631 Ø 012

8782880 Ø 023

● fijn

8783702 Ø 010

8782878 Ø 012



855 conisch rond

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783636 Ø 012

8783639 Ø 014

● grof

8783635 Ø 012

8783638 Ø 014

8783705 Ø 025

– medium

8782882 Ø 012

8782883 Ø 014

8783706 Ø 025

● super grof

8783634 Ø 012

8783637 Ø 014

8783704 Ø 025



856 conisch rond

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8782885 Ø 012

8782888 Ø 014

8782892 Ø 016

8782896 Ø 018

● grof

8782884 Ø 012

8782887 Ø 014

8782891 Ø 016

8782895 Ø 018

8783709 Ø 021

8783712 Ø 025

– medium

8783707 Ø 010

8782886 Ø 012

8782889 Ø 014

8782893 Ø 016

8782897 Ø 018

8783710 Ø 021

8783713 Ø 016

● super grof

8783564 Ø 012

8782890 Ø 014

8782894 Ø 016

8782898 Ø 018

8783708 Ø 021

8783711 Ø 025



856L conisch rond lang

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783717 Ø 014

8783721 Ø 016

8783725 Ø 018

● grof

8783715 Ø 014

8783719 Ø 016

8783723 Ø 018

8783768 Ø 020

– medium

8783716 Ø 014

8783720 Ø 016

8783724 Ø 018

8783769 Ø 020

● super grof

8783714 Ø 014

8783722 Ø 018

8783718 Ø 020



857 conisch niet kopslipend

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782899 Ø 014



858 conisch spits

Verpakking, 5 stuks

○ ultra fijn

8783566 Ø 014

– medium

8782901 Ø 012

8782905 Ø 014

8782908 Ø 016

● extra fijn

8782902 Ø 012

8782907 Ø 014

● grof

8783726 Ø 010

8783565 Ø 012

8782903 Ø 014

● fijn

8783728 Ø 010

8782900 Ø 012

8782904 Ø 014

● super grof

8782906 Ø 014

8782909 Ø 016



859 conisch spits

Verpakking, 5 stuks

○ ultra fijn

8783733 Ø 012
8783569 Ø 014
8783573 Ø 016

● extra fijn

8782912 Ø 010
8783732 Ø 012
8782915 Ø 014
8782916 Ø 016
8782920 Ø 018

● fijn

8782910 Ø 010
8783731 Ø 012
8782913 Ø 014
8783572 Ø 016
8782918 Ø 018

— medium

8782911 Ø 010
8783730 Ø 012
8782914 Ø 014
8783772 Ø 016
8782919 Ø 018

● grof

8783770 Ø 010
8783729 Ø 012
8783771 Ø 014
8783571 Ø 016
8782917 Ø 018



860 vlam

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn

8783574 Ø 012
8783577 Ø 014

● fijn

8783773 Ø 010
8782924 Ø 012
8783576 Ø 014

● grof

8782921 Ø 010
8782923 Ø 012
8782926 Ø 014

● super grof

8783575 Ø 014

— medium

8782922 Ø 010
8782925 Ø 012
8782927 Ø 014



861 vlam

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783736 Ø 012

— medium

8783735 Ø 012
8783775 Ø 014

● grof

8783734 Ø 012
8783774 Ø 014



862 vlam

Verpakking, 5 stuks

○ ultra fijn

8783640 Ø 012

● extra fijn
8783779 Ø 009
8783579 Ø 010
8782934 Ø 012
8783641 Ø 014
8782942 Ø 016

● fijn

8783778 Ø 009
8782928 Ø 010
8782931 Ø 012
8782936 Ø 014
8783642 Ø 016

— medium

8783777 Ø 009
8782929 Ø 010
8782932 Ø 012
8782937 Ø 014
8782940 Ø 016
8782943 Ø 021

● grof

8783578 Ø 010
8782930 Ø 012
8782935 Ø 014
8782939 Ø 016

● super grof

8782933 Ø 012
8782938 Ø 014
8782941 Ø 016



863 vlam

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn

8782947 Ø 012
8782952 Ø 016

● fijn

8783738 Ø 010
8782945 Ø 012
8782949 Ø 016
8783741 Ø 014

● grof

8782944 Ø 012
8783739 Ø 014
8782948 Ø 016

● super grof

8783643 Ø 012
8783780 Ø 014
8782951 Ø 016

— medium

8783737 Ø 010
8782946 Ø 012
8783740 Ø 014
8782950 Ø 016
9008871 Ø 018



864 vlam

Verpakking, 5 stuks

— medium

8782953 Ø 014



874 torpedo

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782954 Ø 009



876 torpedo

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782957 Ø 009



876K torpedo conisch

Verpakking, 5 stuks

– medium

8782959 Ø 012

● grof

8782958 Ø 012



877 torpedo

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783781 Ø 010

8783782 Ø 012

– medium

8782960 Ø 009

8782961 Ø 010

8782963 Ø 012

● grof

8782962 Ø 012



877K torpedo conisch

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8782967 Ø 014

● grof

8782964 Ø 012

8782966 Ø 014

8782969 Ø 016

– medium

8782965 Ø 012

8782968 Ø 014

8782970 Ø 016

● super grof

8783580 Ø 014

8782972 Ø 016



878 torpedo

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8782975 Ø 012

8782977 Ø 014

8782981 Ø 016

● grof

8782974 Ø 012

8783582 Ø 014

8782980 Ø 016

– medium

8782976 Ø 012

8782978 Ø 014

8783784 Ø 016

● super grof

8783581 Ø 012

8782979 Ø 014

8783783 Ø 016



878K torpedo conisch

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783584 Ø 012

8782985 Ø 014

8782988 Ø 016

● grof

8782982 Ø 012

8782984 Ø 014

8782987 Ø 016

8782991 Ø 018

8782994 Ø 021

8782995 Ø 023

– medium

8782983 Ø 012

8782986 Ø 014

8782989 Ø 016

8782992 Ø 018

8783786 Ø 021

● super grof

8783583 Ø 012

8783585 Ø 014

8782990 Ø 016

8782993 Ø 018

8783785 Ø 021



879 torpedo

Verpakking, 5 stuks

● fijn

8783587 Ø 014

● grof

8783787 Ø 012

8782997 Ø 014

8782999 Ø 016

– medium

8782996 Ø 012

8782998 Ø 014

9008872 Ø 016

● super grof

8783586 Ø 014

8783788 Ø 016



879K torpedo conisch

Verpakking, 5 stuks

● fijn	8783507	∅ 016	● grof	8783030	∅ 012
	8783511	∅ 018		8783504	∅ 010
				8783506	∅ 016
— medium	8783503	∅ 012		8783510	∅ 018
	8783505	∅ 014	● super grof		
	8783508	∅ 016		8783509	∅ 016
	8783512	∅ 018		8783513	∅ 018



880 cilinder rond

Verpakking, 5 stuks

● fijn	9008179	∅ 012	● grof	8783514	∅ 012
— medium	9008180	∅ 012			



881 cilinder rond

Verpakking, 5 stuks

— medium	8783515	∅ 010	● grof	8783516	∅ 012
	8783517	∅ 012			
	8783518	∅ 014			



883 vlam

Verpakking, 5 stuks

● grof	8783519	∅ 010
--------	---------	-------



884 cilinder spits

Verpakking, 5 stuks

● fijn	8783648	∅ 012	— medium	8783521	∅ 012
			● grof	8783520	∅ 012



885 cilinder spits

Verpakking, 5 stuks

● fijn	8783649	∅ 012	● grof	8783522	∅ 012
	8783823	∅ 014		8783821	∅ 014
— medium	8783802	∅ 010	● super grof		
	8783523	∅ 012		8783804	∅ 012
	8783822	∅ 014		8783820	∅ 014



886 cilinder spits

Verpakking, 5 stuks

— medium	8788840	∅ 010	● grof	8783743	∅ 012
	8783744	∅ 012		8783524	∅ 014
	8783525	∅ 014		8783526	∅ 016
			● super grof	8783742	∅ 012



888 vlam

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn	8783652	∅ 012	— medium	8783527	∅ 012
● fijn	8783651	∅ 012	● grof	8783650	∅ 012



889 vlam

Verpakking, 5 stuks

● extra fijn	8783653	∅ 009	— medium	8783530	∅ 009
	8783534	∅ 010		8783533	∅ 010
● fijn	8783529	∅ 009	● grof	8783528	∅ 009
	8783532	∅ 010		8783531	∅ 010



899 vlam

Verpakking, 5 stuks

● fijn	– medium
8783536 Ø 027	8783535 Ø 021
8783547 Ø 031	8783537 Ø 027
	8783548 Ø 031



909 wiel

Verpakking, 5 stuks

● fijn	● grof
8783824 Ø 040	8783746 Ø 037
	8783589 Ø 040
– medium	8783841 Ø 055
8783747 Ø 037	
8783549 Ø 040	● super grof
	8783745 Ø 037
	8783588 Ø 040



DIAMANTBOREN SINGLE-USE FG

Steriele diamantboren single use. Verkrijgbaar in 70 vormen en korrelgrootte, super grof, grof, medium, fijn, en superfijn. Voor alle behandelingen, kronen en bruggen, operatie en afwerkingsprocedures. Kleurcodes voor identificatie van de korrelgrootte. Gemakkelijk te gebruiken. Handige dispenser. Hoogste sterilisatieniveau.

368 knop single-use

Verpakking, 25 stuks.

● extra fijn	● grof
9006775 Ø 023	9006743 Ø 018
	9006726 Ø 023
● fijn	● super grof
9006770 Ø 023	9008238 Ø 023
– medium	
9008237 Ø 020	



379 ei single-use

Verpakking, 25 stuks

● extra fijn	● grof
9006792 Ø 023	9006727 Ø 023
● fijn	
9006777 Ø 018	
9006765 Ø 023	



392 interproximaal single-use

Verpakking, 25 stuks

● fijn
9006785 Ø 016

801 rond single-use

Verpakking, 25 stuks

– medium	● super grof
9008187 Ø 010	9008190 Ø 018
9006729 Ø 016	9008192 Ø 023
● grof	
9006728 Ø 010	
9008188 Ø 016	
9006730 Ø 023	



805 omgekeerd conisch single-use

Verpakking, 25 stuks

– medium	● grof
9006782 Ø 012	9006731 Ø 012
9008194 Ø 017	9006724 Ø 016
	9008193 Ø 017



811 omgekeerd diabolo single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof	● super grof
9006725 Ø 033	9008195 Ø 033
9006763 Ø 037	9008197 Ø 037



830 peer single-use

Verpakking, 25 stuks

— medium	● grof
9008223 Ø 010	9008224 Ø 012
9008221 Ø 012	9008225 Ø 014
9008222 Ø 016	



835 cilinder afgeronde hoek single-use

Verpakking, 25 stuks

— medium	● grof
9006751 Ø 010	9006732 Ø 010
9008199 Ø 012	9008198 Ø 011
	9006749 Ø 014



837 cilinder lang single-use

Verpakking, 25 stuks

— medium	● grof
9008205 Ø 012	9008204 Ø 012
	9008206 Ø 017



847 conisch vlak single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof
9006791 Ø 014
9006747 Ø 016
9006752 Ø 018



847KR conisch vlak afgeronde hoek single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof
9006756 Ø 016
9006772 Ø 018

848 conisch vlak single-use

Verpakking, 25 stuks

— medium	● grof
9008215 Ø 014	9006771 Ø 010
	9006788 Ø 016



850 conisch rond single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof	● super grof, korte schacht
9006774 Ø 010	9008218 Ø 015
9006784 Ø 012	9008219 Ø 017
9006733 Ø 014	9008220 Ø 019



S850 conisch rond kort single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof
9006761 Ø 016



856 conisch rond single-use

Verpakking, 25 stuks

● fijn	● grof
9006767 Ø 016	9006786 Ø 012
	9006734 Ø 014
— medium	9006735 Ø 016
9006760 Ø 014	9006736 Ø 018
9006759 Ø 016	9006787 Ø 021
	9006793 Ø 024
● grof, lange schacht	● super grof
9006754 Ø 016	9008217 Ø 019
9006737 Ø 018	



858 conisch spits single-use

Verpakking, 25 stuks

● extra fijn

9006778 Ø 014

● grof

9006738 Ø 014

9008211 Ø 016



859 conisch spits single-use

Verpakking, 25 stuks

● extra fijn

9006781 Ø 014

● grof

9008214 Ø 012

9006739 Ø 014

● fijn

9006768 Ø 014

● super grof

9008213 Ø 019

– medium

9008212 Ø 016



862 vlam single-use

Verpakking, 25 stuks

● extra fijn

9006758 Ø 012

● grof

9006740 Ø 012

9006741 Ø 014

● fijn

9006766 Ø 012

9008230 Ø 015

9006742 Ø 016

– medium

9008228 Ø 012

● super grof

9008231 Ø 018

9008232 Ø 018



863 vlam single-use

Verpakking, 25 stuks

● extra fijn

9008234 Ø 012

● grof

9006755 Ø 012

9006764 Ø 012

9008235 Ø 014

– medium

9008236 Ø 014

● super grof

9008233 Ø 012



878 torpedo single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006757 Ø 012



878K torpedo conisch single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006744 Ø 014

9006779 Ø 016

9006790 Ø 018



881 cilinder rond single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006769 Ø 009

● super grof

9008210 Ø 014

9006780 Ø 014



885 cilinder spits single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006753 Ø 012

9006750 Ø 016

● super grof

9008207 Ø 015



886 cilinder spits single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006789 Ø 012

889 vlam single-use

Verpakking, 25 stuks

● fijn

9006776 Ø 009

● grof

9008240 Ø 010

medium

9008241 Ø 010



S889 vlam kort single-use

Verpakking, 25 stuks

● fijn

9006783 Ø 009

909 wiel single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006745 Ø 040

9001470 Ø 042



6055 groffe reductie single-use

Verpakking, 25 stuks

● grof

9006762 Ø 018

MAXIMA HARDMETAALBOREN FG

½ rond FG

Verpakking, 10 stuks

9004508 Ø 006

Verpakking, 50 stuks

9004525 Ø 006



2 rond FG

Verpakking, 10 stuks

9004509 Ø 010

Verpakking, 50 stuks

9004526 Ø 010



4 rond FG

Verpakking, 10 stuks

9004510 Ø 014

Verpakking, 50 stuks

9004527 Ø 014



33½ rond FG

Verpakking, 10 stuks

9004511 Ø 006

Verpakking, 50 stuks

9004528 Ø 006




35 omgekeerde kegel FG

Verpakking, 10 stuks

9004512 Ø 010

Verpakking, 50 stuks

9004529 Ø 010



56 cilindrisch FG

Verpakking, 10 stuks

9004513 Ø 008

Verpakking, 50 stuks

9004530 Ø 008




57 cilindrisch FG

Verpakking, 10 stuks

9004514 Ø 010

Verpakking, 50 stuks

9004531 Ø 010



245 cilindrisch FG

Verpakking, 10 stuks
9004518 ø 010

Verpakking, 50 stuks
9004535 ø 010



245 peer FG

Verpakking, 10 stuks
9004515 ø 009

Verpakking, 50 stuks
9004532 ø 009



330 cilindrisch rond FG

Verpakking, 10 stuks
9004516 ø 008

Verpakking, 50 stuks
9004533 ø 008



331 cilindrisch rond FG

Verpakking, 10 stuks
9004517 ø 010

Verpakking, 50 stuks
9004534 ø 010



557 cilindrisch FG

Verpakking, 10 stuks
9004519 ø 010

Verpakking, 50 stuks
9004536 ø 010



558 cilindrisch FG

Verpakking, 10 stuks
9004520 ø 012


Verpakking, 50 stuks
9004537 ø 012



700 conisch FG

Verpakking, 10 stuks
9004521 ø 010

Verpakking, 50 stuks
9004538 ø 010



1157-006 cilindrisch rond FG

Verpakking, 10 stuks
9004522 ø 010


Verpakking, 50 stuks
9004539 ø 010



1157-007 cilindrisch rond FG

Verpakking, 10 stuks
9004524 ø 010

Verpakking, 50 stuks
9004541 ø 010



1158-006 cilindrisch rond FG

Verpakking, 10 stuks
9004523 ø 012

Verpakking, 50 stuks
9004540 ø 012



HARDMETAALBOREN

Rond

Verpakking, 10 stuks

FG

RA

1006373 ø 006

1007205 ø 005

1006319 ø 008

1003995 ø 006

1006411 ø 010

1004907 ø 008

9001141 ø 012

1000288 ø 010

1001847 ø 014

9000669 ø 012

1000664 ø 016

1004535 ø 014

1008765 ø 018

9000670 ø 016

1001401 ø 023

1003220 ø 018

1006131 ø 023

HP

1006137 ø 023



Fissuur met dwarsnede

Verpakking, 10 stuks

FG

1000898 Ø 008/ 556
 1003307 Ø 010/ 557
 1009947 Ø 010L/ 557L
 1003104 Ø 012/ 558
 1008157 Ø 012L/ 558L



Omgekeerde kegel

Verpakking, 10 stuks

FG

1008454	Ø 008/ 34	RA	1002431	Ø 010/ 35
1001158	Ø 012/ 958		1002407	Ø 014/ 37



Fissuur

Verpakking, 10 stuks

FG

1002579 Ø 010/ 57
 1000281 Ø 012/ 58
 1008848 Ø/009/ 245



Fissuur rond

Verpakking, 10 stuks

FG

1003096 Ø 008 /1156
 1003098 Ø 010/ 1157
 1005104 Ø 012/ 1158



Peer

Verpakking, 10 stuks

FG

1000343 Ø 006/ 329
 1008426 Ø 008/ 330
 1001120 Ø 010/ 331
 1005616 Ø 012/ 332



Fissuur rond met dwarsnede

Verpakking, 10 stuks

FG

1005187 Ø 010/ 1557
 1004372 Ø 012/ 1558



Fissuur met dwarsnede

Verpakking, 10 stuks

FG

1003046 Ø/010/ 700L HP, conisch 1009941 Ø/016/ 702

RA

1000405 Ø/012/ 701



Kroonverwijderaar

Verpakking, 10 stuks

FG

9004175 Ø/010/ 1557
 9004174 Ø/012/ 1558



STAALBOREN

001 rond

Verpakking, 6 stuks
RA

9008777	Ø 006	HP	
9008778	Ø 008	9008798	Ø 031
9008770	Ø 010	9008799	Ø 035
9008771	Ø 012		
9008772	Ø 014		
9008773	Ø 016		
9008774	Ø 018		
9008775	Ø 021		
9008776	Ø 023		
9008779	Ø 025		
9008780	Ø 027		
9008804	Ø 031		
9008805	Ø 033		



Omgekeerde kegel

Verpakking, 6 stuks
RA

9008781	Ø006	HP	9008786	Ø010
9008782	Ø008			
9008783	Ø010			
9008784	Ø012			
9008785	Ø014			



Fissuur, vlak met crosscut

Verpakking, 6 stuks
RA

9008800	Ø008
9008802	Ø012
9008803	Ø014



HARDMETAALFREZEN

● extra grof

Geschikt voor grove verwerking van prothesekunststoffen en gips.

● grof

Geschikt voor verwerking van alle kunststoffen, tevens bij vormgeving van gips.

● medium

Voor grove verwerking van alle dentale materialen, tevens vormgeving van alle niet-keramische materialen.

● fijn

Voor afwerking van alle dentale materialen en voor vormgeving van gegoten modellen.

● extra fijn

Fijne afwerking van alle legeringen, ideaal bij gladmaken composiet en keramiek.

● fijn (spiraalvertanding)

Contouren van titaniummaterialen en corrigeren van kunststoffen.

71 kruisvertand HP

Per stuk

● medium

9001979 Ø 023



72 spiraalvertand HP

Per stuk

● medium

9001856 Ø 060



73 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001938 Ø 014

9001939 Ø 023

● medium

9001969 Ø 014

9001966 Ø 023



73 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn
9001863 Ø 014



76 kruisvertand HP

Per stuk

● medium
9001975 Ø 060



77 kruisvertand HP

Per stuk

● extra fijn
9001987 Ø 023

● medium
9001970 Ø 029
9001976 Ø 060

● fijn
9001940 Ø 023
9001955 Ø 060



77 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn
9001865 Ø 023



78 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn
9001941 Ø 012
9001957 Ø 060

● medium
9001974 Ø 040
9001973 Ø 060



79 enkelvertand HP

Per stuk

● medium
9001932 Ø 060

● grof
9001930 Ø 045



79 kruisvertand HP

Per stuk

● extra fijn
9001983 Ø 040

● medium
9001959 Ø 040
9001971 Ø 045
9001857 Ø 050
9001972 Ø 060

● fijn
9001953 Ø 031
9001944 Ø 040
9001954 Ø 045

● grof
9001992 Ø 060

● extra grof
9001937 Ø 070



79 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn
9001990 Ø 040

● extra grof
9001934 Ø 070



85 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn
9002486 Ø 060



129 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn
9001951 Ø 023

● medium
9001961 Ø 023



129 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn
9001864 Ø 023



136 kruisvertand HP

Per stuk

● medium

9001968 Ø 014



137 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001942 Ø 023



138 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001952 Ø 016

9001949 Ø 023

● medium

9001967 Ø 016

9001964 Ø 023



139 kruisvertand HP

Per stuk

● extra fijn

9001986 Ø 023

● medium

9001965 Ø 023

● fijn

9001950 Ø 023



139 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn

9001866 Ø 023



250 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001861 Ø 040



251 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001958 Ø 060

● grof

9001981 Ø 060

● medium

9001977 Ø 060

● extra grof

9001936 Ø 060



251 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn

9001991 Ø 060

● extra grof

9001935 Ø 060



257 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001943 Ø 023

● medium

9001963 Ø 023



257R kruisvertand HP

Per stuk

● fijn

9001859 Ø 023



257R spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn

9001867 Ø 023



261 kruisvertand HP

Per stuk

● medium

9001960 Ø 023



283 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn
9001858 Ø 010



295 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn 9001947 Ø 023
● medium 9001962 Ø 023



351 kruisvertand HP

Per stuk

● fijn 9001860 Ø 040
9001956 Ø 060
● medium 9001980 Ø 060



351 spiraalvertand HP

Per stuk

● fijn
9001868 Ø 040



364R kruisvertand HP

Per stuk

● extra fijn 9001985 Ø 023
● medium 9003376 Ø 023

● fijn
9001946 Ø 023



364R kruisvertand parallel HP

Per stuk

● medium
9001993 Ø 010
9001994 Ø 015
9001995 Ø 023



BORENSTANDAARDS

Borenblok

Borenstandaard van roestvrijstaal.

Geschikt voor autoclaaf of koude sterilisatie. Geschikt voor Friction Grip (FG) en hoekstuk (RA).

1025525 8 gaten FG
1026657 14 gaten 10 FG + 4 RA
1026303 17 gaten 12 FG + 5 RA



Borenhouder

Autoclaveerbaar, 360° draaibaar borenblok van kunststof.

Voor 8 FG en 4 RA boren

1005329 beige
1008158 blauw



Borenhouder HP

Kunststof borenhouder voor handstukkboeren met doorsnee 2,35 mm. De basis is autoclaveerbaar tot 134 graden, het doorzichtige plexiglas deksel.

Per stuk

9008765 18 stuks
9008766 36 stuks



DIVERSEN BOREN

Borenborstel

Per stuk
plat, 55 x 23 mm
9001826

Per stuk
messing groot, 70 x 28 mm
9001827



Borenborstel Nylon

Reinigingsborstel met nylon haren. Nylon voorkomt bekrassen van het instrument.

20 x 70 mm
9009615



Reinigingsborstel

Metalen reinigingsborstel 50 x 15 mm
(24 bundels) met houten handvat, 16 cm

9002460



CAD/CAM MATERIALEN EN TOEBEHOREN

CAD/CAM Finishing kit

CAD/CAM HP afwerk- en polijstset met diamant-gecoate afwerk- en polijstinstrumenten.

Navulling, per stuk

Bruin-geel, fijn

9003359 vlamvorm

9003360 wielvorm

Roze, middel

9003353 wielvorm

9003354 cilindrisch

Groen-geel, middel

9003356 vlamvorm

9003357 wielvorm

Blauw-grijs, grof

9003351 wielvorm


9003352 cilindrisch

Bruin, ongemonteerd, fijn

9003358 lensvorm

Groen, ongemonteerd, middel

9003355 lensvorm



CAD/CAM Gips

Speciaal superhardgips type IV, goudbruin voor alle CAD/CAM- en zaagmodellen. ISO 6873:2000

- Uithardingstijd: 13-14 minuten
- Drukvastheid na 1 uur: 85 MPa
- Expansie na 2 uur: 0,08%
- Mengverhouding water/gips: 20 ml/100 g

Verpakking

9003617 2x 1,2 kg

9003616 5 kg

9003615 25 kg



CAD/CAM Scanspray

Scanspray ter verbetering van de optische eigenschappen van geprepareerde modellen bij het gebruik in de CAD/CAM-techniek.

Spraybus, 50 ml

9002655



Diamond Polishing Paste

Diamant polijstpasta voor goud, niet-edele metalen en composiet. Zowel te gebruiken in het labo als intra-oraal. Houdbaarheid van 2 jaar.

Spuit, 2 ml

1014116



Etchgel for Ceramics

Speciale etsgel voor het etsen van porseleinen restauraties zoals inlays, onlays, veneers en kronen. De hechtkracht tussen het porseleinoppervlak en het composiet is duidelijk hoger na het etsen van het porselein. De rode kleur helpt om gericht te appliceren. Niet te gebruiken voor het etsen van glazuur of dentine.

Flesje, 6 ml
9002441



Maxima Zirkoniumoxide blokken

Zirkonium (ZrO₂) blokken, pre-gesinterd en isostatisch geperst. Zirkonium blokken zijn geïndiceerd voor gebruik als onderbouw voor porseleingesmolten keramische vaste tandheelkundige restauraties. De blokken kunnen gebruikt worden voor losse elementen, constructies of grote bruggen voor Sirona InLab systemen.

20-15, voor kronen,
(20 x 14 x 15 mm),
Verpakking 10 stuks
9006091

20-19, voor kronen,
(20 x 19 x 15,5 mm),
Verpakking 10 stuks
9006092

40-15, voor bruggen,
(40 x 14 x 15 mm),
Verpakking 5 stuks
9006093

40-19, voor bruggen,
(39 x 19 x 15,5 mm),
Verpakking 5 stuks
9006094

55-19, voor multi-unit brug
met maximaal 2 ponics,
(55 x 19 x 15,5 mm),
Per stuk
9006095

65-25, voor multi-unit brug
(65 x 25 x 22 mm),
Per stuk
9006097



VPS CADCAM

Beetregistratie materiaal op basis van vinylploysiloxane dat speciaal is ontwikkeld ten behoeve van het gebruik van CAD/CAM/CIM. Het materiaal is uitstekend te scannen met genoemde apparatuur. VPS CADCAM is thixotroop en laat zich makkelijk vormen bij het maken van de afdruk.

Verpakking, 2x 50 ml
9002623 mintgroen



ONDERLAAGCEMENTEN

Preline Plus

Preline Plus is een zelfuithardende, radiopake calciumhydroxide-pasta, aangewezen bij indirecte pulpaoverkapping en als liner onder tandheelkundige vullingsmaterialen. Meng gelijke delen van Preline Plus base en catalyst gedurende +/- 10 sec tot een homogene samenstelling en een uniforme kleur bekomen is. Verwerkingstijd: 2 min, uithardingstijd 2 tot 4 min.

Verpakking

Bevat 13 g basis en 11 g katalysator.

9001012



Preline Plus LC

Preline Plus LC is een lichtuithardende, radiopake calciumhydroxide-pasta, aangewezen bij indirecte pulpaoverkapping en als liner onder tandheelkundige vullingsmaterialen.

Verpakking

Bevat 2 spuitjes van 4 g en 20 tips.

9001013



TIJDELIJKE CEMENTEN

Implantaat- en langdurig tijdelijk cement

Eugenolvrij cement voor implantaten en langdurige bevestiging van tijdelijke voorzieningen. Materiaal kan eenvoudig worden verwijderd en is sterker als reguliere tijdelijk cementen.

Smartmixspuit à 5 ml en 5 bruine mengtips

9008245



Max-FillTemp

Max-FillTemp is een tijdelijk cement op basis van zinkoxide en synthetisch hars. Een aantal eigenschappen op een rij:

- fluoride afgifte
- makkelijk te verwijderen
- pH-neutraal
- bevat geen eugenol

Het materiaal hardt uit bij contact met speeksel.

Potje, 2x 28 g

9001614 wit



Temporary Cement Automix

Zinkoxide Temporary Cement wordt gebruikt voor tijdelijke cementatie.

Verpakking, 2x 5 ml

9003701 met zinkoxide eugenol

9003702 zonder eugenol



Temporary Cement Tube

Zinkoxide-eugenol cement voor het bevestigen van tijdelijke kronen & bruggen, of als tijdelijk cement bij restauraties.

Complete verpakking

Bevat 45 g basis en 20 g katalysator.

1011747



Temporary Cement NE

Non-eugenol laagviskeus polycarboxylaat cement. Geschikt voor het tijdelijk vastzetten van kronen, bruggen, inlays en onlays.

Tube, 40 g basis en 14 g katalysator
9003664



CARBOXYLAATCEMENTEN

Polycarboxylate Cement

Cement voor bevestiging van kroon- en brugwerk, of als onderlaagcement. Minder gevoelig voor de pulpa dan cement op basis van zinkfosfaat.

Intropack
Bevat 60 g poeder, 40 ml vloeistof en accessoires.
1001540

Vloeistof, 40 ml
1001040

Poeder, 60 g
1008027



COMPOSITCEMENTEN

Resin Cement SE

Duaalhardend cement voor permanente bevestiging, zelfhechtend. Voor het gebruik van Resin Cement SE zijn zowel ets, primer als bonding overbodig.

Smartmix spuit à 5 ml, 5 mengtips en 5 applicatietips
9008244



GLASIONOMEERCEMENTEN

Glass Ionomer Base-Liner

Lichtuithardende radiopake liner, ontworpen om de polymerisatiekrimp van de composiet-achtige materialen te compenseren met als uitgangspunt geringe stress in de restauratie. De liner heeft een uitstekende hechting aan dentine, zeker indien het oppervlak in enige mate vocht bevat. Het materiaal is lichtuithardend en daardoor eenvoudig en snel te verwerken. Het is tevens biocompatibel en bevat fluor en zink.

Introductieverpakking
Bevat 12 g poeder, 6 ml vloeistof en 2 mengblokken.
9000756

Poeder, 12 g
9000757

Vloeistof, 6 ml
9000758



COMPOMEREN

Compomeer

Lichthardende compomeer met hoge mechanische sterkte. Fluorideafgifte reduceert de kans op secundaire cariës.

20 Tips à 0,25 g
9008261 A1 9008263 A3
9008262 A2 9008264 A3,5



DIVERSEN CEMENTEN

Brush Tips

Verpakking, 100 stuks
 Penseelborsteltes met zwarte nylon haren, fijn
9000793 witte schacht
9000794 rode schacht

Penseelborsteltes met witte nylon haren, fijn, 6 mm
9001382 transparante schacht

Penseelborsteltes met zwarte nylon haren, medium, 10 mm
9000089 witte schacht

Borstelhouder, per stuk
9000795



Disposable dappen dishes

Disposable dappenbekertjes multi color, doorsnede 24 mm.

Verpakking, 20x 50 stuks in 4 kleuren
9001878



Glazen mengblok

Glazen mengblokken in mat of heldere uitvoering.
 Afmeting 95 x 70 x 5 mm.

Per stuk		Verpakking, 12 stuks
9880673	mat	9009637 mat
9880674	helder	9009638 helder



Mini Tips

Mini applicatie kwastjes met ronde sponstip voor houder.

Verpakking, 4x 100 tips
9001415

Navulling, 100 stuks
9001411 blauw
9001412 geel
9001413 groen
9001414 rood



Poly Pad

Polyethyleengecoat, slipvrij

3,5 x 3,5 cm, 12x 100 vel
9000720

7,5 x 15 cm, 100 vel
9000718

7,5 x 7,5 cm, 100 vel
9000717

15 x 15 cm, 100 vel
9000719



Roundtips

Disposable applicators met ronde sponstips.

Verpakking, 100 stuks
9001393 blauw
9001394 groen
9001395 zilver
9001396 violet
9003226 wit (fijn)
9003227 geel (sup fijn)

Plastic dispenser voor Roundtips niet autoclaveerbaar, per stuk
9006468 wit



Reparatie van alle gangbare merken hand- en hoekstukken

Uw hand- en hoekstukken zijn in goede handen bij ons professionele team van ervaren en fabrieksopgeleide technici en customer service medewerkers. ProRepair maakt gebruik van state-of-the-art reparatietechnieken om uw reparatie op kwalitatief hoog niveau en binnen 24 uur uit te voeren.



Neem contact op met Henry Schein ProRepair voor een snelle en accurate reparatie aan uw defecte hand- of hoekstuk via telefoonnummer 0800 0222 112 of e-mail prorepair@henryschein.nl



Veluwezoom 14, 1327 AG Almere
0800 0222 112, prorepair@henryschein.nl
www.henryschein.nl

HECHTMATERIALEN

Surgical Suture Polyester

Niet resorbeerbaar groen gevlochten polyester hechtmateriaal. Zeer gladde draad met gelijkmatig oppervlak, makkelijk hanteerbaar. Door de hoge stabiliteit en sterkte is deze geschikt voor een lange periode in situ. Het gladde oppervlak minimaliseert trauma en de grote trekkracht biedt de wond een grote ondersteuning. Makkelijk te knopen.

lengte 45 cm, 12 stuks
Polyester 3-0
9003047 TC18 2 metric

Polyester 4-0
9003048 TC18 1,5 metric

Polyester 5-0
9009647 RC22 1,5 metric




PGA rapid

Naald-draad combinaties van absorbeerbare polyester. Draadlengte 45 cm. Het materiaal kan worden gebruikt met een bestaande infectie, toont geen reactie op de huid en biedt een goede knoopveiligheid. De treksterkte na 5 dagen is 50%, na 14 dagen 0% na 42 dagen is PGA Rapid volledig geabsorbeerd. De naald RC18 heeft een snijdende naald met 3/8 cirkel met een driehoekige doorsnede. De naalden TP19 en TP22 zijn rond halve cirkel naalden zonder snijrand voor de zachte huid zonder weerstand.

lengte 45 cm, 12 stuks
PGA rapid, 3-0
9003025 3/8 RC 18 mm (a)
9003029 1/2 TP 19 mm (b)
9003031 1/2 TP 22 mm (c)

PGA rapid, 4-0
9003027 3/8 RC 18 mm (a)
9003028 1/2 TP 19 mm (b)



Surgical Suture PGA violet

Synthetisch, absorberend polyester hechtmateriaal. De hechtdraad heeft een lilakleur en is, waarbij de stoffen in de coating en hechtmateriaal niet collageen of niet antigeen zijn.


- minimale actieve ontstekingsreactie
- geschikt voor gebruik bij infecties
- optimaal gebruiksgemak
- makkelijk te knopen
- na aanbrengen lange werking
- sterkte: 50% na 2 weken, 20% na 3 weken, na 50-90 dagen compleet geabsorbeerd

lengte 45 cm, 12 stuks
PGA violet, 3-0
9003033 1/2 TP 19 mm (a)

PGA violet, 4-0
9003035 3/8 TP 18 mm (b)

lengte 70 cm, 12 stuks
PGA violet, 4-0
9003034 3/8 RC 18 mm (c)

PGA violet, 3-0
9003036 3/8 RC 24 mm (d)
9003037 1/2 TP 22 mm (e)



Surgical Suture Zijde

Niet resorbeerbaar hechtmateriaal van gevlochten zwart zijde, voorzien van een coating van zuivere parafine. Egaal draadoppervlak en grote hechtsterkte.

- flexibel inzetbaar
- niet geschikt voor gebruik bij infecties
- optimaal gebruiksgemak
- makkelijk te knopen
- niet absorberend


lengte 45 cm, 12 stuks

Zijde 3-0

- 9003039 1/2 TP 22 mm (a)
- 9003046 1/2 RC 18 mm (b)
- 9003246 1/2 RC 15 mm (c)
- 1006320 1/2 RC 23 mm (d)

Zijde 4-0

- 9003038 1/2 RC 20 mm
- 9003040 1/2 TP 19 mm (e)
- 9003044 1/2 TC 18 mm
- 1006830 3/8 RC 18 mm
- 1012590 3/8 PRC 13 mm



CHIRURGISCHE SCHAREN

Chirurgische schaar

Gebogen, vlg. Kelly

1007266 11,5 cm


Kelly, 16 cm

9002025 gebogen

9002072 recht

Recht, vlg. Iris

1008118 16 cm



NAALDVOERDERS

Maxima Naaldvoerder Castroviejo 14 cm

Lengte 14 cm

1002146



Tandvleesschaar Goldman Fox

Lengte 15 cm

9002083 Goldman-Fox 15 cm



Tandvleesschaar La Grange

Gebogen

Lengte 11,5 cm

9002084



SCALPELS

Disposable Scalpels

Scalpelmessjes met plastic handvat, steriel individueel verpakt.

Verpakking, 10 stuks

- 9008950 10
- 9008951 11
- 9008952 12
- 9008953 12B
- 9008954 15
- 9008955 15C
- 9008956 18
- 9008957 20



Scalpels

Carbon staal, individueel verpakt en door gammastralen gesteriliseerd. De mesjes zijn uitzonderlijk en evenredig scherp voor een superieure snede.

Verpakking, 100 stuks

9008938	10
9008939	11
9008940	12
9008941	12B
9008942	15
9008943	15C
9008944	18
9008945	20
9008946	21
9008947	22
9008948	23

Verpakking, 10 stuks

9008962	10
9008963	11
9008964	12
9008965	12B
9008966	15
9008967	15C
9008968	18
9008969	20
9008970	21
9008971	22
9008972	23
9008973	24



Scalpelheften

Roestvrijstaal, lengte 12,5 cm, per stuk

1007520	heft 3 (voor 10, 11, 12, 12B, 15, 15C)
1003973	heft 4 (voor 20, 21, 22, 23)



Air Scalpelheften

Extreem licht en ergonomisch gevormd. Perfecte grip en eenvoudig te reinigen.

Per stuk, lengte 12,5 cm

9008098	heft 3 (voor 10, 11, 12, 12B, 15, 15C)
9008099	heft 4 (voor 20, 21, 22, 23)



IMPLANTOLOGIE INSTRUMENTEN

Instrumenten

Recht, 12,5 cm

1004662

Blue Line, per stuk

1000107 Bachhaus, 9 cm

1000341 Bachhaus, 13 cm



Botcurettes

Dubbeleindig

1004643 85 Lucas

1004801 86 Lucas

1005305 87 Lucas

Scherpe lepel

9002065 Hemingway, 18 cm - small

9002066 Hemingway, 18 cm - medium

9002064 Hemingway, 18 cm - large

9003115 Willinger Oval 0-1

9003116 Willinger Oval 00-0

9001667 Luniatschek (tamponade)



DIVERSEN CHIRURGIE

Arterieklem Halstead-Mosquito

Recht, 12,5 cm
1004662

Gebogen en getand, 12,5 cm
9003079

Gebogen, 12,5 cm
1004862



Arterieklem Maxima Halstead-Mosquito

Recht, 12,5 cm
1000846

Gebogen, 12,5 cm
1002376



Hot/Cold Pack

Herbruikbare koud/warm kompressen in drie verschillende formaten. Toepasbaar van -20 °C tot 80 °C.

verpakking 10 stuks
9008294 14 x 13 cm
9008295 29 x 12 cm
9008296 26,5 x 13 cm



Impregnated Gelatine Sponges

Gelatinesponsjes geïmpregneerd met colloïdale zilver, 14 x 7 x 7 mm, steriel. Gebruik een steriel pincet om een sponsje uit de verpakking te halen. Bacteriën die ondanks alle voorzorgen toch in de verpakking geraken worden meteen ge-elimineerd door het colloïdale zilver. Verpakking, 50 stuks

Verpakking, 50 stuks
9008806



Instrumententrays

Instrumententrays van roestvrij staal en voorzien van blauwe siliconen houders.

inclusief 3 blauwe siliconen inzetten voor 5 instrumenten
9008543 72,5x 182,5 x 32 mm

inclusief 3 blauwe siliconen inzetten voor 10 instrumenten
9008544 145x 182,5 x 32 mm

inclusief 6 blauwe siliconen inzetten voor 16 instrumenten
9008545 279x 182,5 x 32 mm



Rapid Cold Pack

Koude compressen, 14,5 x 18,5 cm.

Verpakking, 24 stuks
9008442



Siliconen rails

Siliconen rails inzet cassettes, 5 verschillende kleuren, per 3 stuks.

Geschikt voor 5 instrumenten


- 9008829 blauw
- 9008830 rood
- 9008831 groen
- 9008832 lila
- 9008833 geel

Geschikt voor 10 instrumenten

- 9008834 blauw
- 9008835 rood
- 9008836 groen
- 9008837 lila
- 9008838 geel

Geschikt voor 20 instrumenten

- 9008839 blauw
- 9008840 rood
- 9008841 groen
- 9008842 lila
- 9008843 geel



DISPOSABLES

EuroGauze Non Woven Sponge

4-laags niet steriele gaascompressen uit synthetisch polyesterweefsel.

5 x 5 cm, 200 stuks

9003263



HS Disposable Chirurgische Afzuigcanules

Steriele chirurgische afzuigcanules vervaardigd van kunststof voor eenmalig gebruik. Diameter 2,5 mm. Inclusief afneembare mini-tip, hiervan is de doorsnede 1,2 mm.

Verpakking, 20 stuks en 1 adapter

9006996



Dentalset steriel

Bevat 1 Tafelafdekdoek 75 X 90 cm, 2 Slangovertrekken 8 X 120 cm, 2 Op Tapes 8 X 50 cm, 2 Afdekdoeken 45 X 75 cm, 1 Afdeklaken 150 X 155 cm.

9002443



Disposable Nierbekschalen

Gemaakt van 100% karton, autoclaveerbaar.

Verpakking, 320 stuks

9009416



EuroGauze

Gemaakt van verbandgaas met ingeslagen kanten, 8- of 12-laags. Sterk absorberend. De niet-steriele kompressen kunnen geautoclaveerd worden.

NIET STERIEL

5 x 5 cm, 100 stuks

9003180 8-laags

9003177 12-laags

7,5 x 7,5 cm, 100 stuks

9003178 12-laags

10 x 10 cm, 100 stuks

9003179 8-laags

9003175 12-laags

STERIEL

5 x 5 cm, 12-laags

9003189 100x 1 st.

9003223 50x 2 st.

7,5 x 7,5 cm, 12-laags

9003224 40x 2 st.

10 x 10 cm, 12-laags

9003225 125x 2 st.



Operatiejas Classic

Steriele operatiejas met vochtwerend SMS-vlies in een drielaag structuur en elastische manchetten, achteraan overlappend voor het knopen. Kleur blauw.

Per stuk

9008381 Medium, lengte 125 cm, omvang 150 cm

9008382 Large, lengte 135 cm, omvang 155 cm

9008383 X-large, lengte 145 cm, omvang 164 cm



Operatiemutsen

Operatiemutsen voor eenmalig gebruik. Huidvriendelijke, ademende fleecestof met geïntegreerde elastische rand. Latex-vrij.

Verpakking, 100 stuks

1026614 wit

1046058 blauw



Schoenhoezen

Stevige overschoenen van vliesstof. Universele grootte, niet-steriel en latexvrij.

Verpakking, 100 stuks

1049452



COFFERDAMKLEMMEN

Cofferdamklemmen

Roestvrijstalen cofferdamklemmen voorzien van een matte finish.

Set, 11 klemmen
Bevat van elk 1 klem.
9004560

Per stuk,
Anterior met vleugels
9004546 2A
9004555 8A
9004553 12A
9004554 13A
9004552 14A

Posterior met vleugels
9004545 2
9004548 7
9004547 9
9004551 14

Zonder vleugels
9004549 W3
9004550 W8A

Autoclaveerbare cofferdamklemhouder voor 11
cofferdamklemmen
9006496



COFFERDAMVELLEN

Dental Dam

Groene latex cofferdam met mintsmaak.
Cofferdam is poedervrij.

5 x 5, 52 vellen
9002647 dun
9002648 medium
9002649 dik

6 x 6, 36 vellen
9002650 dun
9002651 medium
9002652 dik



Dental Dam Non-Latex

Non-latex cofferdam. Zeer elastisch materiaal.
Formaat 15 x 15 cm. Niet te gebruiken met Icon (DMG).

Verpakking, 30 vellen
Medium, 6 x 6 inch
9003055 blauw



COFFERDAMFRAMES

Cofferdamframe

Roestvrijstalen cofferdamframe in U-vorm met 7 pinnen voor
perfecte fixatie.

Per stuk
9006436




COFFERDAMINSTRUMENTEN

Gaatjestang

Roestvrijstaal, 6 verschillende instelbare gaatjesgroottes

Type Ainsworth
1043375

Type Ivory IV
1045702 16 cm



Klemtangen

Model Brewer
1043374

Lichtgewicht, roestvrij staal
1043536



COMPOSITETEN

Composite Radiopaque

Chemisch hardend composiet voor zowel het anterieure als posterieure indicatiegebied. Het composiet is radiopaak en aanbevolen voor klasse III en V restauraties, hoewel het ook voor klasse I en IV restauraties geschikt is bij kleine restauraties. Partikelgrootte 15 Micron.

Standaardpack

Bevat 14 g basis, 14 g katalysator, 50 spatels en 2 mengblokken.

1001673

Economy pack

Bevat 28 g basis, 28 g katalysator, 50 spatels en 2 mengblokken.

1003988

Mixing kit

Bevat 100 spatels en 2 mengblokken.

9006356



Maxima Natural Elegance Nano Flow

Radiopaak, vloeibaar nanocomposiet met een volumepercentage van 42% en een gewichtsperscentage van 63%.

Indicaties:

- rechtstreeks vullen van klasse V
- reparaties in het anterieure gebied (klasse III, IV)
- kleine vullingen in het posterieure gebied
- vullingen van uiterst kleine caviteiten
- reparatie van composiet- en porseleinen veneers
- uitblokken van ondersnijdingen
- adhesief cementeren van composiet- en porseleinen restauraties, indien lichtpenetratie mogelijk is

Spuit, 2,3 g

9003854 A2/B2

9003855 A3/D3



Maxima Natural Elegance Nano

Plastisch, radiopaak, hooggevuld nanohybride composiet met een breed duo shade kleurenpalet in Vita kleuren voor de restauratie van alle elementen. Vulstof: volumepercentage van 58% en een gewichtsperscentage van 77%. Eenvoudig modelleerbaar en binnen korte tijd op hoogglasn polijstbaar. Natural Elegance Nano Composiet bleach wordt gebruikt voor de restauratie van gebleekte elementen. Bevat ook een transparante kleur als afwerklaag en voor de incisale randen.

Indicaties:

- direct vullen van alle elementen
- meer translucet materiaal in de meerlaagtechniek
- binding van composiet en keramische restauraties

Spuit, 4 g

9003538 A1/D2

9003539 A2/B2

9003540 A3/D3

9003541 A3.5/B3

9003542 A4/M5

9003543 Bleach

9003544 Transparant

Capsules, 20x 0,25 g

9003545 A1/D2

9003546 A2/B2

9003547 A3/D3

9003548 A3.5/B3

9003549 A4/M5

9003811 C2/C3

Kleurenring

9003856



Natural Elegance Flowable Composite

Natural Elegance flowable composiet is een lichthardend, laag viskeus composiet met fluoride-afgifte. Toepasbaar voor klasse III & V restauraties. Dankzij zijn lage viscositeit en verpakt in een handig spuitje is het product gemakkelijk aan te brengen en af te werken.

Introductieverpakking

Bevat 4x 2 g in de kleuren A2, A3, B3 en C3 en 20 applicatietips.

1018074

Spuit, 4x 2 g

1019306	A1	1017388	B3
1016773	A2	1013784	C3
1015337	A3	1015187	OPU
1012772	A3.5		

Applicatietips, 100 stuks

1022823



Natural Elegance Microhybride LC

Natural Elegance microhybride composiet combineert excellente esthetiek met superieure weerstand tegen abrasie. Een unieke combinatie van bariumglaspartikels met een Bis-GMA basis maakt van onze microhybride composiet een ideaal vulmateriaal voor anterieur en posterieur gebruik. Het composiet is makkelijk modelleerbaar en plakt niet aan het instrument.

Set

Bevat 6 spuitjes in verschillende kleuren, universeel opaque flowable composiet, spuit pit & fissure sealant, spuit bonding, spuit etsgel en applicatie accessoires.

9000985

Capsules, 20 x 0,25 g

9004004	A1
9004005	B1
9004006	C1



COMPOMEER

Compomeer

Lichthardend compomeer met hoge mechanische sterkte. Fluorideafgifte reduceert de kans op secundaire cariës.

20 Tips à 0,25 g

9008261	A1	9008263	A3
9008262	A2	9008264	A3,5



STOMPPOUWMAERIAAL

Core Material Blue

Chemischhardend stompopbouw materiaal met een basis van Bis-GMA. Het materiaal heeft een partikelgrootte van 15 Micron (63% gevuld). Blauwe kleur

Introductieverpakking

Bevat 14 g basis, 14 g katalysator, 2 mengblokken en 50 spatels.

1005344



BONDING

Maxima Natural Elegance Single Bond 7. Generation

Universele, zelfzetsende, licht-uithardende bonding. Dit 7e generatie adhesief is een technologisch hoogwaardig product en een perfecte aanvulling op de verwerking met Maxima Natural Elegance Nano Hybride Composiet. Bevat MDP.

Flesje, 5 ml

9009415



Natural Elegance Single Bond

Natural Elegance Single Bond is een lichthardende primer en bonding in een. De preparatie, zowel glazuur als dentine, vooraf etsen is voldoende.

Flesje, 5 ml
9003552



Natural Elegance Self Etching Bond

Natural Elegance Self Etching Bond bestaat uit een flesje zelfetsende primer en een flesje bonding. Etsen van de preparatie is bij dit systeem niet nodig. Lichthardend.

Introkit, bevat 5 ml bond en 5 ml primer
9003553

Flesje, 5 ml
9003555 bonding 9003554 primer



SEALANTS

Natural Elegance Sealant

Lichthardende sealant voor pits en fissuren ter preventie van cariës. Het is een laag visceus harssysteem met een witte opake kleur. Het product is gemakkelijk en snel aan te brengen vanuit het handige spuitje of de individuele tips en hardt snel uit tot een doeltreffende sealant.

Introductieverpakking spuiten
Bevat 4x 1 g, 3 ml etsvloeistof en 6 applicatietips.
9001004



Seal of Excellence: de zekerheid van een product met hoge kwaliteitseisen

ETSGEL

Etch Gel 40%

Etsgel op basis van 40% fosforzuur en water, blauw van kleur en met een uitstekende viscositeit.

Syringe Kit
Bevat 4x 1,2 ml en 20 applicatietips (22G)
1004649

Navulling, 12x 1,2 ml
1015396

Spuit, 5 g en 3 applicatietips (22G)
9001200

Spuit, 12 g en 3 applicatietips(22G)
1010711



Etch Gel 40% Jumbo

Etsgel op basis van 40% fosforzuur en water, blauw van kleur en met een uitstekende viscositeit.

Jumbokit
Bevat 60 g etsgel, 5 lege 3 ml spuitjes en 50 applicatietips (22G).
1025823

Navulling, 60 g etsgel
1026893

Spuiten leeg, 5x 3 ml
1024190

Applicatietips 22 Gauge, 100 stuks
9001159



Maxima Etch Gel 35%

Spuit, 60 g
9880492



DIVERSEN COMPOSITIETEN

Bendable Brushes

Buigbare applicatietips van 13 cm lang met flexibele kop en geheugen.

Verpakking, 100 stuks
9001041 geel
9001054 rood
9001157 blauw
9001158 groen



Brush Tips

Verpakking, 100 stuks
Penseelborsteltjes met zwarte nylon haren, fijn
9000793 witte schacht
9000794 rode schacht

Penseelborsteltjes met witte nylon haren, fijn, 6 mm
9001382 transparante schacht

Penseelborsteltjes met zwarte nylon haren, medium, 10 mm
9000089 witte schacht

Borstelhouder, per stuk
9000795



Composietspatels

Disposable composietspatels

Verpakking, 100 stuks
9006341 wit



Compuledispenser

Universele compuledispenser
9000790



Foam Pellets

Verpakking, 3000 stuks
9000984 #1, Ø 4 mm

Verpakking, 1000 stuks
9001011 #2, Ø 5 mm

Verpakking, 500 stuks
9001040 #3, Ø 8 mm
9001168 #4, wigvormig 8 x 6 mm



Glazen mengblok

Glazen mengblokken in mat of heldere uitvoering.
Afmeting 95 x 70 x 5 mm.

Per stuk
9880673 mat
9880674 helder

Verpakking, 12 stuks
9009637 mat
9009638 helder



Mengblokken transparant

Transparante mengblokken voor het mengen van alle soorten cement. De transparante achtergrond laat goed zien hoe poeder en vloeistof gemengd zijn. Alle voordelen van een glazen mengblok met het voordeel van een disposable. Antislip onderzijde.

Transparante mengblokken
100 vellen, 7 x 8 cm
9001314

100 vellen, 8 x 14 cm
9000938



Mixing Wells

Kunststof mengpalet met uitsparingen.
Afmetingen 71 x 55 mm.

Verpakking, 50 stuks
9008146 4 uitsparingen



Mini Tips

Mini applicatie kwastjes met ronde sponstip voor houder.

Verpakking, 4x 100 tips
9001415

Navulling, 100 stuks
9001411 blauw
9001412 geel
9001413 groen
9001414 rood



Poly Pad

Polyethyleengecoat, slijprij

9000720 3,5 x 3,5 cm, 12x 100 vel
9000717 7,5 x 7,5 cm, 100 vel
9000718 7,5 x 15 cm, 100 vel
9000719 15 x 15 cm, 100 vel



Roundtips

Disposable applicators met ronde sponstips.

Verpakking, 100 stuks
9001393 blauw
9001394 groen
9001395 zilver
9001396 violet
9003226 wit (fijn)
9003227 geel (sup fijn)

Plastic dispenser voor Roundtips niet autoclaveerbaar, per stuk
9006468 wit



DESINFECTIE

EuroSept Hand- en Huiddesinfectie
Voldoen volledig aan de bestaande
en komende richtlijnen.



Op biocide gebaseerde
handdesinfectie.

Voldoen volledig aan de
bestaande en komende
richtlijnen.

Uiterst effectief en bieden
een zeker gevoel van
volledige desinfectie.

DESINFECTERENDE DOEKJES

EuroSept Max Lemon XL Wipes

EuroSept Max Lemon XL Wipes zijn extra grote doeken voor het desinfecteren van grote oppervlakken. Op basis van alcohol en aldehydevrij. Bevochtig het oppervlak en laat het aan de lucht drogen. Gebruik alleen bij alcohol geschikte oppervlakken. Effectief actief tegen HBV/HIV/TBC in 1 minuut en tegen fungiciden in 2 minuten. Afmeting: 22 x 20 cm.

Dispenser, 200 stuks
9002096

Navulling, 200 stuks
9002095



EuroSept Max System Dispenser

EuroSept Max dispenser systeem bestaat uit twee dispensers van verschillende afmetingen. De dispensers kunnen worden nagevuld met sterke non-woven cleaning wipes. Hierna kan 1,5 tot 2,5 liter Eurosept Max Surface toegevoegd worden. Na een half uur zijn de doeken klaar voor gebruik.

Dispenser leeg
9003742 voor 32 x 30 cm
9003743 voor 25 x 25 cm

Cleaning wipes
6x 90 stuks, 32 x 30 cm
9003744
3x 70 stuks, 25 x 25 cm
9003745

Met vissengraat structuur voor extra absorptievermogen en kracht
6x 120 stuks, 30,5 x 32 cm
9009602

Wet wipes
90 stuks, 30,5 x 32 cm
9009601



EuroSept Max Wipes

EuroSept Max Wipes voor snelle en simpele desinfectie van oppervlakken en dentale apparaten. Op basis van alcohol en aldehydevrij. Bevochtig het oppervlak en laat het aan de lucht drogen. gebruik alleen op alcohol geschikte oppervlakken. Actief tegen bacterien, fungiciden, tuberculair en HBV/HIV/TBC in 1 minuut en fungiciden in 2 minuten. Afmeting: 14,5 x 18 cm.

Dispenser gevuld met 150 stuks
9001292

Navulling, 150 stuks
9001293



EuroSept Max Wipes XL non-alcohol

Afmetingen van de doeken 20x 22cm.

Dispenser, 200 stuks
9006411

Refill, 200 stuks
9006410



REINIGINGSMIDDELEN VOOR AFZUIGAPPARATUUR

EuroSept Max Evac

EuroSept Max Evac is een geconcentreerd desinfectiemiddel voor afzuigsystemen, spittoons en amalgaamscheiders. Schuimt niet en heeft een frisse geur. Gebruik 1 a 2 maal per dag met een applicatie van 2%. Zuig de oplossing op en laat deze voor 30 minuten weken. Actief tegen HBV/HIV, bacterien, fungicide en tuberculose.

Fles, 2 liter
9001294

Jerrycan, 5 liter
9001295



Maxima Nano-Spitoon Foam Cleaner

Schuim voor reiniging en desinfectie van spitoon. Ideaal voor reinigen van kalk, bloed en kleurstofrestanten. Voor gebruik licht schudden en onverdund aanbrengen. Na 1 minuut inwerken mechanisch reinigen en met water wegspoelen.

Fles, 400 ml
9006413



Spittoon Cleaner

Milde, gebruiksklare vloeistof voor het reinigen, desinfecteren en onderhouden van het spitoon. Kan ook gebruikt worden voor wastafel en wc. Verwijdert bloed, kalk en restanten van afdrukmaterialen etc. Onverdund te gebruiken.

Fles, 750 ml
9002483



INSTRUMENTENDESINFECTIE

EuroSept Max Bur

EuroSept Max Bur, aldehydevrij, non-alcoholisch, klaar-voor-gebruik desinfectiemiddel voor roterend instrumentarium. Niet te gebruiken bij aluminium instrumenten, maximaal 30 minuten onderdompelen.

Fles, 2 liter
9001288

Jerrycan, 5 liter
9001289



EuroSept Max Instruments Blue

EuroSept Max Instrument is een aldehydevrij reinigungs- en desinfectiemiddel voor behandeling van dentale en medisch instrumenten. Geschikt voor gebruik in een ultrasoonreiniger.

Fles, 2 liter
9003331

Jerrycan, 5 liter
9003332



EuroSept Max Instruments Lemon

EuroSept Max Lemon Instruments voor desinfectie van dentale, chirurgische en medische instrumenten. Geschikt voor statisch- en ultrasoonbad. In 2 of 5 liter verpakking. Inwerktijd bij 1,5% oplossing 60 minuten, bij een 3% oplossing 15 minuten.

Fles, 2 liter
9002600

Jerrycan, 5 liter
9002601



EuroSept Thermo

EuroSept Thermo is een complete serie reinigingsproducten voor gebruik in de thermodesinfector. De serie bestaat uit een reinigingspoeder en -vloeistof voor de reinigingscyclus, de reinigingsvloeistof is geschikt voor het reinigen van hoekstukken. Een glansspoelmiddel voor het elimineren van residu op instrumenten en een neutraliser op basis van citroenzuur voor het beschermen en reiniging van ook de thermodesinfector zelf maakt de serie compleet. Alle Thermo producten bevatten een antiroest middel.

CLEANSER

EuroSept Thermo Cleanser is een reinigingsvloeistof voor gebruik in de thermodesinfector voor het reinigen van dentale instrumenten.

Jerrycan, 5 liter
9006140



NEUTRALIZER

EuroSept Thermo Neutralizer is een neutraliseermiddel voor automatisch reinigen van dentale instrumenten.

Jerrycan, 5 liter
9001578



POWDER

EuroSept Thermo Powder is een reinigingspoeder voor gebruik in de thermodesinfector voor het reinigen van dentale instrumenten.

Emmer, 6 kg
9001577



RINSE

EuroSept Thermo Rinse is een helder glansspoelmiddel (geconcentreerd) voor gebruik in de thermodesinfector. Hierdoor drogen de instrumenten zonder enige vorm van vlekken of aanslag.

Fles, 1 liter
9001575



ThermoTabs

Multi-layer, enzymatisch, reinigingstabletten voor het reinigen van instrumenten en apparaten in de thermodesinfector. Dosering: Bij waterhardheid <14 dH volstaat het gebruik van alleen een ThermoTab per cyclus. Bij waterhardheid >14 dH naast een ThermoTab ook glansspoelmiddel en zout gebruiken. Indien er nog zout en glansspoelmiddel in de machine zitten kunt u gerust de ThermoTabs gebruiken. Branden de waarschuwinglampjes voor zout en glansspoelmiddel ook dan kunt u de ThermoTabs gebruiken. N.B. Niet gebruiken bij het reinigen van hand- en hoekstukken.

Verpakking, 50 stuks
9002951



UltraTabs

Multi-layer, enzymatisch, reinigingstabletten voor het ultrasoonreinen van apparaten en (roterend) instrumentarium in de ultrasoonreiniger. Gebruik: 30 minuten bij 10-60 graden. De tijd varieert bij de graad van vervuiling van het instrument. De tabs zijn mild alkalisch en lossen makkelijk op. Dompel het instrument in zijn geheel onder en verdrijf lucht uit holle instrumenten. Raadpleeg altijd de handleiding van de ultrasoonreiniger voor gebruik. De instrumenten na reiniging altijd afspoelen onder lopend water. Het product is biologisch afbreekbaar.

Verpakking, 50 stuks
9002952



OPPERVLAKKENDESINFECTIE

EuroSept Max Foam Cleaner

Klaar-voor-gebruik schoonmaakmiddel voor plastic, synthetisch lederen oppervlakken, units en equipment. Op alcoholbasis, aldehydevrij. Bevat appelzuur ter bescherming van stoeloppervlakken. Inclusief een schuimmakende nevelspuit.

Fles, 1 liter
9002091



EuroSept Max Surface

Aldehydevrij schoonmaak- en desinfectiemiddel voor oppervlakken en equipment. Alleen te gebruiken bij alcohol-compatibele oppervlakken. In regular en in Lemon te verkrijgen.

Jerrycan, 5 liter
9001290

Fles, 1 liter
9001291

Spraykop
voor 1 liter fles
9001297



EuroSept Max Surface Lemon

Eurosept Max Surface Lemon voor oppervlakken is een zeer effectief schoonmaak- en desinfectiemiddel voor snel en eenvoudig gebruik. Op basis van alcohol maar aldehydevrij. Hoge concentratie voor grote oppervlakken. Klaar voor gebruik.

Jerrycan, 5 liter
9002090

Spraykop voor 1 liter fles
9001297

Fles, 1 liter
9002089



Maxima Surface Desinfection non-alcoholic

Snelwerkend en veilig, gebruiksklare vloeistof voor het desinfecteren van niet-invasieve medische hulpmiddelen, zoals bijv. handstukken. Speciaal geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken zoals kunststof, acrylaatglas en vinyl. De fles is voorzien van een unieke sproeikop die zowel vloeistof als schuim kan sprayen.

Fles met spraykop, 750 ml
9006137

Jerrycan, 5 liter
9006281

Container
Bevat een dispenser, 75 wipen en 250 ml vloeistof.
9006138

Navulling
Bevat 75 wipen en 250 ml vloeistof.
9006139



SafeSept AF Oppervaktedesinfectie

Aldehyde en fenolvrij concentraat voor oppervaktedesinfectie (waterproof medische producten van alle soorten, zoals vloeren: linoleum, PVC vloeren, muren etc.). Biologisch afbreekbaar, geurloos, alcoholvrij, geschikt voor acrylglas. Niet plakkend. Bacteriedodend (incl. MRSA), fungicide, tuberculocide. Effectief tegen omhulde virussen incl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia, BVDV, Adeno-Rota-Papova- / polyomavirus en Norwalk-achtige virussen.

Can, 5 liter
9003204



AFDRUKKENDESINFECTIE

EuroSept Max Impression Liquid

EuroSept Max Impression reinigings- en desinfectiemiddel voor alginaat, polyether- en silicone afdrukken. Inwerktijd 10 min.

Jerrycan, 5 liter
9002098



EuroSept Max Impression Powder

EuroSept Max Impression reinigings- en desinfectiemiddel voor alginaat, polyether- en silicone afdrukken. Inwerktijd in een 2%-oplossing is 10 min.

Pot, 700 g
9001296



EuroSept Traycleaner Concentrate

Geconcentreerde oplossing voor het reinigen van afdruklepels en instrumenten. Het product zorgt op een zeer snelle en effectieve manier voor het verwijderen van resten van alginaat, zinkoxide-eugenol, carboxylaat- of fosfaatcementen, thermoplastisch afdruk materiaal en was. De vloeistof is biologisch afbreekbaar. Te gebruiken in een 5 tot 10% oplossing, voor hardnekkig vuil kan de vloeistof onverdund worden gebruikt. Toepasbaar in een ultrasoonreiniger.

Fles, 1 liter
9002488

Fles, 5 liter
9002487



Orange Oil Cleaner

Speciale reiniger met natuurlijke sinaasappelolie voor het verwijderen van zinkoxide cement, alginaat- en gipsresten, afdrukpasta en bloed.

Fles, 250 ml
9002484

Spuitbus, 250 ml
9002485



Orange Solvent

Oranje Solvent vloeistof is ideaal voor het reinigen en verwijderen van afdrukmaterialen van instrumenten en handen. Bevat lanoline voor een zachte huid en een aangename sinaasappelgeur.

Spray, 500 ml
9006540

Fles, 250 ml
9006541



Gipsoplosser

Kant en klaar speciaalreiniger voor gipsresten. Geschikt voor gebruik in ultrasoonbad. Bij gebruik op nikkel bevattende materialen is er een kans op verkleuring.

Fles, 1 liter
9003255



HANDENDESINFECTIE, REINIGING EN -VERZORGING

EuroSept Max Hand- en Huiddesinfectie

Op biocide gebaseerde handdesinfectie. Deze vloeistoffen voldoen volledig aan de bestaande en komende richtlijnen. Deze producten zijn uiterst effectief en bieden een zeker gevoel van volledige desinfectie.

Flacon, 150 ml
9009659

Can, 1 liter
9009661

Flacon, 500 ml
9009660

Can, 5 liter
9009662



Handalcohol / Zeep dispenser

Geschikt voor zowel 500 ml als 1 liter flessen. Inclusief muurplaat voor eenvoudige montage.

Touchless dispenser
9792758

Manuele dispenser
9792554



EuroSept Max Handwash

Biedt een grondige reiniging voor huid en handen. De bestanddelen zijn huidvriendelijk (dermatologisch getest) en hydrateren tegelijkertijd zodat de huid en handen glad blijven na het wassen en niet uitdrogen.

Fles, 500 ml
9006136



EuroSept Max Wash Lotion

Milde hand- en huidlotion, pH neutraal. Verstoort de natuurlijke protectie van de opperhuid niet. Zeep- en alkali-
neuvrij. Licht geparfumeerd. Voor wassen en hydrateren. De washlotion kan gebruikt worden om de huid na desinfectie te hydrateren, of als douche- & badlotion. Gebruik 2 ml bij het handenwassen, of 20 ml op 100 liter water bij het baden. Biologisch afbreekbaar.

Fles, 1 liter
9002594

Jerrycan, 5 liter
9001317

Fles, 500 ml
9006136



EuroSept Max Wash Lotion Sensitive

Milde hand- en huidlotion, pH neutraal. Verstoort de natuurlijke protectie van de opperhuid niet. Zeep- en alkali-
nevrij. Licht geïmparfeerd. Voor wassen en hydrateren. De
washlotion kan gebruikt worden om de huid na desinfectie te
herstellen, of als douche- en badlotion. Gebruik 2 ml bij het
handenwassen, of 20 ml op 100 liter water bij het baden.
Biologisch afbreekbaar.

Fles, 1 liter
9002608

Jerrycan, 5 liter
9002609



Hand Cream

Ongeparfumeerde handcreme, hydrateert en verzorgt
droge huid als gevolg van frequent handenwassen. Biedt een
beschermende laag aan de huid, verlicht jeuk en heelt kloof-
jes snel, daardoor bestaat minder kans op infecties.

Tube, 100 g
1045305



Huidlotion

De huidlotion in een praktische euroflesverpakking is geschikt
voor alle huidtypes, is heel gemakkelijk aan te brengen en
laat een prettig, verzorgd gevoel op de huid achter. Bijzonder
geschikt bij het gebruik van handschoenen.

Fles, 500 ml
9008402



DIVERSEN DESINFECTIE

Bowie & Dick test

Bowie & Dick test is een erkend middel voor het testen van de
stoompenetratie en vacuümprestaties in autoclaven. De indica-
tortest zal van kleur veranderen van rood naar groen, waarin
wordt bevestigd dat de stoompenetratie effectief is geweest
tot aan het midden van de sterilisatieverpakking. Conform EN
ISO 11140-1, klasse 2.

Test kit
Bevat een cassette en 20 testen.
9008646

Navulling testen, 20 stuks
9008647

Navulling cassette, per stuk
9008648 metaal



Gedestilleerd water

Jerrycan, 5 liter
9002577

Jerrycan, 10 liter
9006280



Germicide Trays

Instrumentendesinfectiebad met deksel en zeefinzet. Inhoud
4 Liter. Afmetingen (L x B x H): 34,5 x 21 x 12 cm.

Per stuk, wit met deksel
9006475



Handenwasborstel

Autoclaveerbaar

Per stuk
9008916



Helix Test Kit

Helix Test voor validatie van stoomsterilisatie. De indicator inkt is niet-toxisch en de plaklaag bevat geen latex. Volgens EN 867-5, ISO 11140-1, Class 2

Test kit
Bevat houder en 250 teststrips.
9008649

Navulling teststrips, 250 stuks
9008650

Navulling houder, per stuk
9008651



Puimsteenblok

Puimsteen voor handmatige reiniging. Verwijdert alle vlekken op de huid als inkt, verf, olie en andere sterke adhesieven.

Per stuk
9002127



Steri-Marker

Met de HS Steri-Marker kunt u eenvoudig op de papierzijde van sterilisatiezakken schrijven. Na een juiste sterilisatieprocedure zal de kleur van wijnrood naar groen verkleuren. Volgens EN 867-1, Class A en ISO 11140-1, Class 1

Steri-Marker
9008492



Toebehoren

Spraykop
voor 1 liter fles
9001297

Doseerpomp
voor 5 liter jerrycan
9001300

Doseerkraantje
voor 5 liter jerrycan
9001301

Dosedop
voor 2 liter fles
9001302

Sleutel
voor jerrycan
9790897



**LATEX HANDSCHOENEN
GEOEDERD****Latex Examination Gloves**

Niet steriele lichtgepoederde latex handschoenen met laag proteïengehalte. Groot draagcomfort dankzij een goede pasvorm, dun maar scheurbestendig. Dichtheidswaarde AQL 1,5 ambitexter.

Per doos, 100 stuks

1010954 x-small

1015137 small

1019020 medium

1014477 large

**Premium Latex Gloves**

Niet steriele lichtgepoederde latex handschoenen met een wateroplosbaar proteïengehalte van minder dan 100 µg/g. Groot draagcomfort dankzij een goede pasvorm, dun maar scheurbestendig. Dichtheidswaarde AQL 1,5 ambitexter.

Per doos, 100 stuks

1016863 x-small

1012710 small

1028751 small-medium

1017034 medium

1029137 medium-large

1015682 large

9001748 x-large

**LATEX HANDSCHOENEN
POEDERVRIJ****Latex Aloe Vera Gloves**

Poedervrije latex handschoenen met een uitstekend tastgevoel. Dankzij de speciale binnenlaag met Aloë Vera worden de handen zelfs tijdens het werken verzorgd.

Per doos, 100 stuks

9002871 x-small

9002872 small

9002873 medium

9002874 large

9002875 x-large

**Latex Powder Free Gloves**

Niet-steriele, poedervrije handschoenen met een laag eiwitgehalte, hoog draagcomfort door goede pasvorm. Dun, maar bestand tegen scheuren, dichtheidswaarde AQL 1.5, links en rechts, in de geoptimaliseerde dispenser doos.

Per doos, 100 stuks

1024184 x-small

1028304 small

1025289 medium

1029168 large



Maxima New Generation Powder Free Gloves

Niet-steriel, poedervrij, lichtgewicht latex handschoenen in de ultieme kwaliteit. Speciaal geschikt voor gevoelige gebruikers die een allergie ontwikkeld hebben voor chemische additieven. De handschoenen passen links en rechts. Met polymeer bekleed, volledig geweven. Versterkte manchetten verhogen de treksterkte van de handschoen. De handschoen heeft een goede pasvorm en uitstekende tactiele gevoeligheid.

Per doos, 100 stuks

9009548	XS
9009549	S
9009550	M
9009551	L
9009552	XL



Premium Grip Mint Gloves

Niet-steriele, poedervrije latex handschoenen in premium kwaliteit met een microstructureerd oppervlak en roll rand. Kleur groen, met mintgeur. Het hoge draagcomfort wordt bereikt door een zeer goede pasvorm. De handschoenen passen links en rechts. Het eiwitgehalte is zeer laag met minder dan 50 g / g; de dichtheidswaarde AQL 1.5.

Per doos, 100 stuks

9009553	XS
9009554	S
9009555	M
9009556	L
9009557	XL



Premium Grip Powder Free Gloves

Niet steriele poedervrije latex handschoenen in een premium kwaliteit met microstructureerd oppervlak en rolrand. Groot draagcomfort dankzij de uitstekende pasvorm. Ambidexter. Het proteïnegehalte is met minder dan 50ug/g zeer laag. De dichtheidswaarde bedraagt AQL 1,5.

Per doos, 100 stuks

9002535	x-small
9002536	small
9002537	medium
9002538	large
9002539	x-large



Premium Powder Free Gloves

Niet steriele poedervrije latex handschoenen in premium kwaliteit met een wateroplosbaar proteïnegehalte van minder dan 50 ug/g. Groot draagcomfort dankzij een goede pasvorm, dun maar scheurbestendig. Dichtheidswaarde AQL 1,5 ambidexter.

Per doos, 100 stuks

1019924	x-small
1018787	small
1013806	medium
1010445	large
9001715	x-large



LATEX HANDSCHOENEN STERIEL**Criterion Surgeons Gloves**

Chirurgische steriele latex handschoenen, met een optimale balans tussen bescherming en gevoel. Superzacht latex en anatomisch design bieden comfort en verminderen vermoeidheid, zelfs bij langdurige ingrepen. Opstaand manchet zorgt voor extra stevigheid van de handschoen en voor minder kans op oprollen tijdens de behandeling. Satijnachtige finish.

LICHTGEOEDERD

Per doos, 50 paar

1047721	5,5
1043500	6
1049242	6,5
1043501	7
1045920	7,5
1044696	8
1045787	8,5
1049192	9

POEDERVRIJ

Per doos, 50 paar

1046125	5,5
1045073	6
1049218	6,5
1043502	7
1043503	7,5
1043563	8
1047315	8,5
1047227	9

**VINYL HANDSCHOENEN****Criterion Vinyl Gloves**

Niet steriel latexvrije handschoenen uit vinyl. Dichtheidswaarde AQL 1,5. Groot draagcomfort dankzij een goede pasvorm, dun maar scheurbestendig, naadloos.

LICHTGEOEDERD

Per doos, 100 stuks

9008172	x-small
9008171	small
9008170	medium
9008169	large
9008168	x-large

POEDERVRIJ

Per doos, 100 stuks

9008166	small
9008165	medium
9008164	large

**NITRILE HANDSCHOENEN****Nitrile Examination Gloves**

Niet steriele poedervrije 100% nitril handschoenen met rolboord: 3 x hogere perforatieweerstand dan bij latex handschoenen. Garanderen de gebruiker een extreem hoge tastgevoeligheid, comfort en beweeglijkheid. Naadloos, ambidexter, rechte vingers en gestructureerd oppervlak. Dichtheidswaarde AQL 1,5. Latexvrij.

Per doos, 100 stuks, wit

9003928	x-small
9003929	small
9003930	medium
9003931	large
9003932	x-large

**Nitrile Examination Gloves Geur**

Niet steriele poedervrije 100% nitril handschoenen met een zeer grote materiaalsterkte, die een optimale bescherming biedt. De nitril handschoenen beperken vermoeidheid van de handen, stimuleren het draagcomfort en ondersteunen een uitstekende tastgevoeligheid en een zacht comfort. Naadloos, ambidexter, rechte vingers en gestructureerd oppervlak. Dichtheidswaarde AQL 1,5. Latexvrij.

Per doos, 100 stuks

Bubblegum, roze	
9003964	x-small
9003965	small
9003966	medium
9003967	large
9003968	x-large

Druif, blauw

9003954	x-small
9003955	small
9003956	medium
9003957	large
9003958	x-large

Groene thee, groen

9003959	x-small
9003960	small
9003961	medium
9003962	large
9003963	x-large

Sinaasappel, oranje

9003933	x-small
9003934	small
9003935	medium
9003936	large
9003937	x-large



Nitrile Examination Gloves Soft

Niet-steriele, poedervrije nitrile handschoenen met rolzoom, naadloos. Dichtheidswaarde AQL 1,5, MIL 3,5. Zeer goede pasvorm, hoog draagcomfort en ambidexter. Deze handschoen bevat geen natuurlijke rubberproteïnen en heeft een zachte, comfortabele binnenkant.

Per doos, 200 stuks

9008652	XS	9008655	L
9008653	S	9008656	XL
9008654	M		



Nitrile Examination Gloves Lang Manchet

Niet-steriele poedervrije nitrile handschoenen met een extra lang manchet. Hoog draagcomfort, goede pasvorm. Blauwe kleur.

Verpakking, 50 stuks

9880158	XS	9880161	L
9880159	S	9880162	XL
9880160	M		




MONDMASKERS

Face Masks Earloop Thin

Mondbeschermingsmasker 95 x 178 mm fiberglas- en latexvrij. Goede ademeigenschappen. Aanpasbaar neusstuk, maximaal draagcomfort. BFE 98,9% bij 0,1 micron, 99,7% bij 0,3 micron. Vervaardigd volgens norm EN 14683.

Per doos, 50 stuks

9006146	blauw	9006149	geel
9006147	groen	9006150	roze
9006148	wit		



Face Masks Tie-On Thin

Per doos, 50 stuks

9006143	blauw
9006144	groen
9006145	wit



Maxima Face Masks Tie-On

Hoogste kwaliteit en beste filterprestatie, geen overdracht van vloeistoffen, zoals blijkt uit Nelson proeven (vergeleken met de normale gezichtsmaskers). Overtreft alle huidige ASTM-normen voor werkmaskers. Latexvrij en glasvezelvrij. Met zachte, scheurvrij bandjes. Zacht, niet-irriterend vliesmateriaal. Microbacteriële filtratie-efficiëntie van 99,9% bij 0,29.

Per doos, 50 stuks

9009068	blauw	9002167	roze
9002164	groen	9002165	wit
9002166	geel		



Maxima Face Masks Earloop Quick

Hoogste kwaliteit en beste filterprestatie, geen overdracht van vloeistoffen, zoals blijkt uit Nelson proeven (vergeleken met de normale gezichtsmaskers). Overtreft alle huidige ASTM-normen voor werkmaskers. Latexvrij en glasvezelvrij. Met zachte, scheurvrij oorbandjes. Zacht, niet-irriterend vliesmateriaal. Bacteriële filtratie-efficiëntie van 99,9% bij 0,29 micro.

Per doos, 50 stuks

9009061	blauw	9009063	roze
9009064	geel	9009062	wit



Maxima Face Masks Earloop Extra Soft

Maxima mondmaskers met oorbandjes, zacht voor de huid. Hypo-allergene binnenzijde, hoogste kwaliteit materiaal met de beste filterprestaties. Latexvrij en glasvezelvrij. Zachte, scheurbestendige bandjes. Door het extra zachte fleecemateriaal speciaal geschikt voor de gevoelige gezichtshuid. Voldoet aan EN 14683 Type II IIR standaard.

50 stuks
9009067



Maxima Face Masks Earloop High Barrier

Latexvrije, vochtresistente maskers met en zonder oogbescherming. De maskers zijn zacht, geurloos, strak en comfortabel om te dragen. De neusbrug is gemaakt van flexibel aluminium. Het voldoet aan alle huidige ASTM-normen voor werkmaskers.

Met oogbescherming, 25 stuks
9009065

Zonder oogbescherming, 50 stuks
9009066



SERVETTEN

Crepepaper Napkin

Vochtbestendige crepepapier servetten, 34 x 38 cm.

Per doos, 1000 stuks
9001391



Dental servetten

40 x 40 cm

2-laags
Per doos, 1 x 125 stuks
9003753

2-laags
Per doos, 12x 125 stuks
9003785



4-laags
Per doos, 50 stuks
9003754

4-laags
Per doos, 16x 50 stuks
9003786

Dri-Gard

Dri-Gard patiëntenservetten zijn 3-laags servetten gemaakt van 2 lagen zacht tissue materiaal met een plastic onderlaag. 33 x 45 cm.

Verpakking, 500 stuks

9001030	wit	9001036	perzik
9001031	blauw	9001038	lavendel
9001032	groen	9001039	geel
9001033	roze	9001402	donkerblauw
9001034	aqua	9002940	oranje

Patient Towel dispenser

Afmetingen: Breed 20,5 cm, diep 17,5 cm, hoog 18,5 cm
9792649



Patiëntenservet

Transparante patiëntenschorten op rol, gemaakt van polyethyleen, met uitsparing voor de hals. Afmeting 80 x 54 cm.

Per doos, 200 stuks
9002947 oranje
9002949 blauw
9000787 wit
9000788 lichtblauw
9000789 lichtgroen



Patientenservet comfort

Patiëntenservetten op rol, gemaakt van polyethyleen met extra cellulose laag, uitsparing voor de hals en touwtjes. Afmeting 54 x 58 cm.

Per doos, 80 stuks
9001380 wit
9001378 lichtblauw
9001379 lichtgroen
9002950 blauw
9002948 oranje



HANDDOEKEN EN TISSUES

Facial Tissues

Per doos, 100 stuks
9002377



Dry Cleaning Poetsdoeken

Bij uitstek geschikt voor het reinigen van instrumenten, labotafels en apparatuur. Voedselveilig. De multi-purpose handdoeken absorberen zeer snel vloeistoffen, zonder te scheuren of te pluizen. Formaat: 32,5 x 40 cm.

Dispenser gevuld met 50 stuks
9002938



Handdoeken C-gevouwen

Zachte absorberende handdoeken C-gevouwen met de perfecte combinatie van kwaliteit, prestatie en waarde.

1-laags, 25 x 33 cm
9003320 24x 156 stuks

2-laags, 25 x 41 cm
9006451 20 x 96 stuks

2-laags, 23 x 33 cm
9003323 16x 150 stuks

Handdoekdispenser small
 37,4 x 27,5 x 10,6 cm
 voor bovenstaande handdoeken
9008447 parelwit



Handdoeken Z-gevouwen

Zachte absorberende handdoeken Z-fold van uitstekende kwaliteit.

recycled wit, 1-laags, 25x 23 cm
9003324 20x 250 stuks

wit, 2-laags, 22x 24,3 cm
9003325 16x 200 stuks

wit, 3-laags, 22x 32 cm
9003326 20x 125 stuks

wit, 3-laags, 22x 42 cm
9003327 20x 100 stuks

Handdoekdispenser breed
 37,4 x 27,5 x 14,0 cm
 voor bovenstaande handdoeken
9008446 parelwit



Papierrollen

Zachte absorberende papierrollen van uitstekende kwaliteit.

Mini rol, 1-laags
21,5 cm x 120 m
9003314 12 rollen

Midi rol, 1-laags
21,5 x 275 m
9003315 6 rollen

Mini rol, 2-laags
21 cm x 160 m
9003316 6 rollen

Midi rol, 2-laags
23 cm x 60 m
9003318 12 rollen

Midi Dispenser groot
36,5 x 25,0 x 23, 0 cm
voor 900-3315 en 900-3316
9008448

Midi Dispenser klein
34,5 x 18,0 x 17,2 cm
voor 900-3314 en 900-3318
9008449



SPUITEN

Luer-Lock Spuiten

Hoogkwaliteit disposable 3-delige spuit met Luer Lock aansluiting, latexvrije piston, pyrogeen- en pcv-vrij.

Verpakking 100 stuks
9003759 3 ml
9003760 5 ml
9003761 10 ml



Luer Spuiten

Standaard 2-delige disposable spuiten met Luer aansluiting en goed leesbare onuitwisbare schaalverdeling. Voldoen aan de ISO normering, pyrogeenvrij. Per stuk steriel verpakt.

Verpakking, 100 stuks
9003016 1 ml
9003017 2 ml
9003018 5 ml
9003019 10 ml
9003020 20 ml



Spuiten met gebogen tip

Inhoud 12 ml
9006551



DRINKBEKERS

Drinkbekers

Plastic drinkbekers van 180 ml, 100% gerecycled. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. hoogte 8,5 cm, ø 6,5 cm

Verpakking 3000 stuks
9006535 wit
9006532 donkerblauw
9006533 geel
9006534 groen
9006536 oranje
9008845 roze
9008846 paars
9008366 assortiment



GAASJES

Cellulose compress

Niet steriele cellulose gaasjes wit, op rol.

Verpakking, 2x 500 stuks

9000853 4 x 5 cm



EuroGauze Steriel

Steriel, chloorvrij gebleekt gaas van 100% vezelvrij katoen. Voor wondverzorging en voor opname van bloed en vloeistof fen, dampbestendig.

Per doos, 500 stuks

9003192 1,5 cm

9003193 2 cm

9003194 2,5 cm

Per doos, 300 stuks

9003195 3 cm



EuroGauze Niet steriel

Niet-steriel, chloorvrij gebleekt gaas van 100% vezelvrij katoen.

Per doos, 500 stuks

9008739 1 cm

9008740 1,5 cm

9008741 2 cm

9008742 2,5 cm

Per doos, 250 stuks

9008743 3 cm

9008744 4 cm



WATTENPELLETS EN WATTENSTAAFJES

Foam Pellets

Verpakking, 3000 stuks

9000984 #1, Ø 4 mm

Verpakking, 1000 stuks

9001011 #2, Ø 5 mm

Verpakking, 500 stuks

9001040 #3, Ø 8 mm

9001168 #4, wigvormig 8 x 6 mm



Wattenpellets

Verpakking, 4 g

9001879 nr. 00

9001880 nr. 0

Verpakking, 10 g

9001881 nr. 1

9001882 nr. 2



Wattenstaafjes

Verpakking, 100 stuks

9003155 enkeleindig, 15 cm

Verpakking, 200 stuks

9003154 dubbeleindig, 8 cm



WATTENROLLEN**Cotton Cellulose Rolls**

Combinatie van katoen met cellulose voor hoog absorptievermogen.

Verpakking, 300 g

9001895 nr. 1, Ø 8 mm

9001896 nr. 2, Ø 10 mm

9001897 nr. 3, Ø 12 mm

**Maxima Wattenrollen**

Wit chloorvrij gebleekte wattenrollen van 100% katoen met hoog absorptievermogen. Stevige consistentie.

Inhoud 300 g

9008526 Maat 1

9008527 Maat 2

9008528 Maat 3

**Maxima Wattenrollen-dispenser**


Geschikt voor 50 wattenrollen. Door een korte druk op het deksel komt er 1 wattenrol vrij voor gebruik. Zware, slipvrije voet en bovendeel van acrylaatglas.

Per stuk

9006050 blauw

9006049 wit


9006051 rood

**Wattenrollendispenser**

Dispenser voor 50 wattenrollen. De zware, antislip voetjes zorgen voor stabiliteit. Houder van hoogwaardig acrylglas. De gemonteerde lade biedt 3 wattenrollen tegelijk.

9006048 Blauw

9006047 Wit

**SPEEKSELZUIGERS****Speekselzuigers Flexibel****VASTE DOP**

Verpakking, 100 stuks

9002280 transparant, 15 cm

1005205 wit, 15 cm

Verpakking, 1000 stuks

1004092 transparant, 15 cm

LOSSE DOP

Verpakking, 100 stuks

9002276 blauw, 13 cm

9002277 geel, 13 cm

9002278 groen, 13 cm

9002279 rood, 13 cm

9002281 transparant, 15 cm

9002282 wit, 15 cm

9002939 oranje, 13 cm

Verpakking, 1000 stuks

9001419 blauw, 13 cm

9001421 geel, 13 cm

9001423 groen, 13 cm

9001425 rood, 13 cm

9001275 transparant, 15 cm

9001225 wit, 15 cm

9003806 oranje, 13 cm



AFZUIGCANULES

Evacuators

Afzuigbuizen met aan 1 zijde een ontluuchtingsgat.

Verpakking, 100 stuks
9000739 wit, 15 cm

AUTOCLAVEERBAAR

Verpakking, Ø 16 mm, 10 stuks

9001370 blauw

9001371 lichtgrijs

9009380 lila

9009379 roze

9009381 geel



HOOFDSTEUNZAKKEN

Hoofdstleunzakken

VLOEIPAPIER

Verpakking, 1000 stuks
28 x 36 cm
9000682 wit

Verpakking, 500 stuks
25 x 25 cm
9003859 wit

Verpakking, 500 stuks
25 x 34 cm
9003860 wit

CREPEPAPIER

Verpakking, 200 stuks
28 x 28 cm

9001015 blauw

9001016 groen

9001027 wit



BESCHERMINGSMATERIALEN

Dentalset steriel

Bevat 1 Tafelafdekkdoek 75 X 90 cm, 2 Slangovertrekken 8 X 120 cm, 2 Op Tapes 8 X 50 cm, 2 Afdekdoeken 45 X 75 cm, 1 Afdeklaken 150 X 155 cm.

9002443



Disposable Barrier Sleeves

Disposable hoesjes met opening op smalle zijde in een handige dispenser.

Hygiënehoesjes

Verpakking, 500 stuks

9808494 80 x 40 mm

9006054 100 x 55 mm

9006055 210 x 57 mm

Slang en kabel hoes

Verpakking, 101.6 mm x 365 m op rol

9009046



Disposable Trays

Plastic inzetten voor normtrays of minitrays

Verpakking, 8x 50 stuks

14 x 18 cm

9001160

28 x 18 cm

9000937



Hygiënehoezen

Transparante disposable hygiënehoezen in verschillende maten.

Universele afdekfolie, 1200 stuks

9009370 10 x 15 cm, transparant

9009373 10 x 15 cm, blauw

Operatielamphoezen, 500 stuks

9009371 10 x 15 cm

Tube Sleeves, voor meelfunctiespuit, 500 stuks

9009372 6,4 x 25,4 cm

rol 225 stuks

9009374 61 x 70 cm

Voor 7 en 8 mm lichtgeleiders, 400 stuks

9009042

Volledige hoes voor handstukken, 500 stuks

9009043 38 mm x 203 ,2 mm

Volledige hoes voor halogeenlampen, 250 stuks

9009044

Volledige hoes voor LED lampen, 250 stuks

9009045

Slang en kabel hoes

9009046 101.6 mm x 365 m op rol

Pen style LED Curing light sleeves, 250 stuks

9880090



Hygiënehoezen Fosforplaatjes

De lichtbeschermingshoezen dekken fosforplaatjes af en beschermen tegen ontwikkeling door licht. Universeel. Er is geen schaar voor het openen nodig. Eenvoudige sluiting door plakstrips. Transparant /zwarte hoezen.

Verpakking, 100 stuks

9009626 0

9009627 1

Verpakking, 300 stuks

9009628 2



Hygiënehoezen Sensoren

Kunststof hoezen (sterkte 48 µ) voor sensoren.

Verpakking, 500 stuks

23 x 200 mm

9880497 0

27 x 200 mm

9880498 1

35 x 200 mm

9880499 2

40 x 200 mm

9880500 3



Tray Papier

Filterpapier voor normtrays


18 x 28 cm, 250 stuks

- 9001318 wit
- 9001017 blauw
- 9001018 groen
- 9002521 geel
- 9002944 oranje

Double Tray

28 x 36 cm, 250 stuks

- 9001401 wit
- 9001417 blauw
- 9001418 groen
- 9002945 oranje



STERILISATIEBENODIGDHEDEN

Autoclave Indicator Tape

Indicatortape voor autoclaaf voor een snelle controle van uw sterilisatie. Verkleurt bruin na cyclus.

Rol, 50 meter

- 9001837 1,2 cm
- 9001838 1,9 cm
- 9001839 2,5 cm



Hygiënehoezen

Universeel

10 x 15 cm, 1200 stuks

1009869

Surface barriers, voor handvat operatielamp

10 x 15 cm, 500 stuks

1009864

Tube Sleeves, voor meerfunctiespuit

6,4 x 25,4 cm, 500 stuks

1009860

Chair Sleeves, voor stoel


70 x 51 cm, rol 225 stuks

1009863

Voor instrumenten-tray en iPad

356 x 267 mm, 500 stuks

9009376



Self Seal Sterilization Pouch

Zelfklevende sterilisatiezakjes met chemische indicator (kleurverandering na cyclus), 1 zijde papier, 1 zijde plastic.

Verpakking, 200 stuks

9002983 89 x 254 mm

9002984 83 x 159 mm

9002985 134 x 280 mm

9002986 254 x 381 mm



Steri-Marker

Met de HS Steri-Marker kunt u eenvoudig op de papierzijde van sterilisatiezakken schrijven. Na een juiste sterilisatieprocedure zal de kleur van wijnrood naar groen verkleuren. Volgens EN 867-1, Class A en ISO 11140-1, Class 1

Steri-Marker
9008492



Selfseal sterilisatiezakjes

Sterilisatiezakjes met een zaklengte van 300 mm. Ideaal voor automatische Heat Sealers. Gemaakt van dik, scheurbestendig film en papier van hoge kwaliteit. Latexvrij met indicatoren.

Verpakking, 500 stuks
9003059 50 x 300 mm
9003060 75 x 300 mm
9003058 100 x 300 mm




Sterireel sterilisatierollen

Voor de sterilisatie van medisch instrumentarium in sterilisatoren. Gemaakt van dik, scheurbestendig folie en papier. Latexvrij met indicatoren met milieuvriendelijk, op waterbasis loodvrije inkt.

Rol, 200 m
9002991 50 mm breed
9002992 75 mm breed
9002993 100 mm breed
9880485 150 mm breed
9880486 200 mm breed
9880487 250 mm breed
9880488 300 mm breed

Rol, 100 m
9002987 50 mm breed
9002988 75 mm breed
9002989 100 mm breed
9002990 200 mm breed, 55 mm hoog



DIVERSEN DISPOSABLES

Afvalbekers met houder

Disposable bekens gemaakt van polystyreen afval, 100% recyclebaar. Hoogte 6 cm (gesloten). Voor de opslag van vervuilde producten, zoals wattenrollen, katoenpellets, pellets, wattenstaafjes, enz.

Afvalbekers, 50 stuks
9880678

Alluminium beker voor afvalbekers
9880679



Air/Water Syringe Tips

Plastic universele spuittips met gekleurde binnenkant voor de meerfunctiespuit met metalen canule.

Verpakking, 250 stuks
9006794 groen 9006796 paars
9006795 roze 9006797 geel



Beschermbril Frames

Frame tot 121 graden autoclaveerbaar.

Frame, per stuk
9009598 wit 9009596 transparant groen
9009597 transparant blauw 9009599 transparant roze

Gezichtberschermer, per stuk
9009630



Beschermbrillen

Lenzen antifog.

Gele lens
9003109

Transparant
9793111

Voor lab, transparante lens en zijdelingse ventilatiesleuven
9793114

Lichtgewicht, verstelbare pootjes
9793112 transparante lens
9793113 zwarte lens



Dappen Dishes Glas

Glazen dappenbekertjes, inhoud 3 ml, 10-kantig, niet autoclaveerbaar.

Glas, per stuk
9002642 helder
9002643 roze
9002644 geel



Disposable Dappen Dishes

Dappenbekertjes multi color, Ø 24 mm

Verpakking, 20x 50 stuks in 4 kleuren
9001878



Disposable filter voor afzuigsysteem

Gele, plastic filters voor afzuigunit.

Verpakking, 12 stuks
9006472



Disposable servetketting

Disposable servethouder gemaakt van zacht papier, met klevende punten op ieder uiteinde.

Verpakking, 250 stuks
9009590



Disposable Nierbekschalen

Gemaakt van 100% karton, autoclaveerbaar.

Verpakking, 320 stuks
9009416



Schoenhoezen

Stevige overschoenen van vliesstof. Universele grootte, niet steriel en latexvrij.

Verpakking, 100 stuks
1049452



Servethouders

Servethouders met spiraalsnoer, met stof overtrokken.
Autoclaveerbaar tot 134 graden Celcius.

Verpakking, 3 stuks

9003804 blauw

9003784 oranje

9003805 rood

Metalen servethouder, autoclaveerbaar

Per stuk

9001746

Metalen servethouder met plastic hulzen

Per stuk

1008229

Plastic servethouder met metalen klemmen

Per stuk

1000012



Toiletpapier

Zacht, absorberend toiletpapier met de perfecte combinatie van kwaliteit en prestatie.

2-laags, 48 rollen

9003328 wit



Tongspatels

Niet steriele houten tongspatels, 15 cm lang en 18 mm breed.

Verpakking, 500 stuks

1002416



Vuilniszakken transparant

Transparante vuilniszakken met geïntegreerde sluiting.

Maten: (60+8) x 55 cm.

30 liter zakken, 20 rollen a 20 stuks

9009403



Vuilniszakken zwart

Zwarte vuilniszakken met geïntegreerde sluiting.

Verpakking, 20x 20 stuks

9009400 30 liter

9009401 50 liter

9009402 120 liter



Wandhouder voor handschoenen

Plexiglas

(10 15/16"W x 4 3/4"H x 3 1/2"D)

1026467 voor 1 doos

(12"W x 10"H x 3 3/4"D)

1026468 voor 2 dozen

(11"W x 14 1/2"H x 3 1/2"D)

1028344 voor 3 dozen



ENDO

Digital Apex Locator

De handzame oplossing voor iedere praktijk.



Multi-frequentie
meetsysteem met een
volledig digitaal signaal.

Zeer nauwkeurig en
betrouwbare metingen.

Duidelijke visuele weergave
en het akoestisch alarm
maken het apparaat zeer
prettig in gebruik.


ENDO-INSTRUMENTEN

Zenuwnaalden

Steriele blisterverpakking, werk lengte 21 en 25 mm.

Verpakking, per maat, 10 stuks

21 mm		25 mm	
9008246	#0, violett, xxxxf	9008253	#0, violett, xxxxf
9008247	#1, wit, xxxf	9008254	#1, wit, xxxf
9008248	#2, geel, xxf	9008255	#2, geel, xxf
9008249	#3, rood, xf	9008256	#3, rood, xf
9008250	#4, blauw, fijn	9008257	#4, , fijn
9008251	#5, groen, medium	9008258	#5, groen, medium
9008252	#6, zwart, grof	9008259	#6, zwart, grof



Endoflex K-vijlen

Verpakking, 6 stuks

21 mm		25 mm	
1007112	06	1000512	06
1008298	08	1008509	08
1007076	10	1000227	10
1008332	15	1001109	15
1008457	20	1000386	20
1009024	25	1000571	25
1009072	30	1000616	30
1009254	35	1000689	35
1009336	40	1002878	40
1000591	45 wit	1002032	45
1009595	50	1001180	50
1006118	55	1008595	55
1007702	60	1008945	80
1007906	70	1008636	60
1007979	80	1008859	70
1009709	ass. 15-40	1001215	ass. 15-40
1004863	ass. 45-80	1005087	ass. 45-80
31 mm			
1028480	ass. 15-40	1021620	ass. 45-80



Endoflex Ruimers

Endo-instrumenten van hoogwaardig, flexibel en roestvrij staal.

Met ISO-codering en ergonomische grip.

Verpakking, 6 stuks

21 mm		25 mm	
1002426	08 groen	1002671	08 grijs
1001317	10 lila	1002614	10 lila
1005631	15 wit	1002834	15 wit
1001862	20 geel	1002895	20 geel
1004759	25 rood	1003731	25 rood
1007587	30 blauw	1003128	30 blauw
1003811	35 groen	1001974	35 groen
1008507	40 zwart	1003236	40 zwart
1007245	45 wit	1001092	45 wit
1002481	50 geel	1003459	50 geel
1008353	55 rood	1009935	55 rood
1002202	60 blauw	1009592	60 blauw
1007242	70 groen	1002996	70 groen
1006682	80 zwart	1001097	80 zwart
1002541	ass. 15-40	1001212	ass. 15-40
1008887	ass. 45-80	1003321	ass. 45-80



Finger Plugger

Voor de laterale condensatie van gutta, plastic handvat.

Verpakking, 4 stuks

21 mm		25 mm	
1008766	A	1000995	A
1009435	B	1000379	B
1003320	C	1002022	C
1009690	D	1002187	D
1003299	ass.	1002619	ass.



Endoflex Hedström Vijlen

Verpakking, 6 stuks

21 mm		25 mm	
1004237	10 lila	1004240	10 lila
1003883	15 wit	1005139	15 wit
1004074	20 geel	1005318	20 geel
1000765	25 rood	1005362	25 rood
1004196	30 blauw	1005429	30 blauw
1004368	35 groen	1004085	35 groen
1004055	40 zwart	1005678	40 zwart
1000591	45 wit	1005716	45 wit
1004640	50 geel	1005767	50 geel
1003570	55 rood	1004210	55 rood
1005683	60 blauw	1004290	60 blauw
1009388	70 groen	1004453	70 groen
1003923	80 zwart	1003784	80 zwart
1004722	ass. 15-40	1000069	ass. 15-40
1004137	ass. 45-80	1004596	ass. 12-80



Gates Glidden Drill

Roterend instrument om de kanaalingang vrij te leggen. Gemaakt van roestvrijstaal en voorzien van ringen voor een snelle en gemakkelijke identificatie.

Verpakking, 6 stuks RA

32 mm	
1005170	nr. 1, Ø 0,5 mm
1006481	nr.2, Ø 0,7 mm
1000661	nr.3, Ø 0,9 mm
1002107	nr.4, Ø 1,1 mm
1006716	nr.5, Ø 1,3 mm
1001410	nr.6, Ø 1,5 mm
1009919	ass. 1-6



Maxima Hedström File

Gemaakt van hoogwaardig, flexibel roestvrijstaal, ISO-kleur-gecodeerd. Autoclaveerbaar en ergonomisch handvat en voorzien van een siliconen stop.

Verpakking, 6 stuks		25 mm	
21 mm		9002943	08
9002942	08	1005776	10
9000671	10	1002758	20
9000672	15	1001671	15
9000673	20	1002583	25
9000674	25	1003023	30
9000675	30	1003533	35
9000676	35	1000240	40
9000677	40	1000950	45
1013599	45	1001202	50
1013450	50	1001366	55
1019576	55	1002633	60
1019949	60	1003964	70
1010231	70	1003060	80
9000678	ass. 15-40	1000574	ass. 15-40
		1004642	ass. 45-80
31 mm			
1013475	Ass. 15-40	1019055	Ass. 45-80



Maxima K-File

Gemaakt van hoogwaardig, flexibel roestvrijstaal, ISO kleur-codering. Autoclaveerbaar en ergonomisch handvat voorzien van een siliconen stop.

Verpakking, 6 stuks		25 mm	
21 mm		1001582	06
1004811	06	1001010	08
1001314	08	1009439	10
1007810	10	1005269	15
1005377	15	1005416	20
1006180	20	1005741	25
1006690	25	1009921	30
1007073	30	1006366	35
1002443	35	1006678	40
1007761	40	1007259	45
1009942	45	1006617	50
1008609	50	1006779	55
1000909	55	1007248	60
1001256	60	1006280	70
1001897	70	1007737	80
1001251	80	1004449	90
1002729	90	1005081	100
1003051	100	1006972	ass. 10-35
1009209	ass. 10-35	1008692	ass. 40-70
1004460	ass. 40-70		



Maxima Paste Fillers

Van hoogwaardig staal, geschikt voor hoekstuk.

Verpakking, 4 stuks

17 mm

- 9008462 1 ISO 25, rood
- 9008463 2 ISO 30, blauw
- 9008464 3 ISO 35, groen
- 9008465 4 ISO 40, zwart

21 mm

- 9008467 1 ISO 25, rood
- 9008468 2 ISO 30, blauw
- 9008469 3 ISO 35, groen
- 9008470 4 ISO 40, zwart



Maxima Reamer

Gemaakt van hoogwaardig, flexibel roestvrijstaal, ISO kleur-codering. Autoclaveerbaar en ergonomisch handvat voorzien van een siliconen stop.

Verpakking, 6 stuks

21 mm

- 1006547 08
- 1009231 10
- 1000720 15
- 1007090 20
- 1002551 25
- 1000583 30
- 1000867 35
- 1000190 40
- 1002410 45
- 1002674 50
- 1002993 55
- 1000284 60
- 1003420 70
- 1004052 80
- 1001734 ass.10-35
- 1005065 ass.40-70

25 mm

- 1005973 08
- 1001733 10
- 1006092 15
- 1002417 20
- 1006541 25
- 1006876 30
- 1007169 35
- 1007558 40
- 1008400 45
- 1008718 50
- 1001437 55
- 1009219 60
- 1007088 70
- 1000216 80
- 1000399 90
- 1000772 100
- 1007925 ass.10-35
- 1001295 ass.40-70



Nickel Titanium K-File

Extreem flexibele nikkel titanium vijlen voor het gecontroleerd volgen van de contouren van het wortelkanaal. Vijlen zijn tot 10 maal autoclaveerbaar en zijn voorzien van kleurcodering.


Verpakking, 6 stuks

21 mm

- 9001188 15
- 9001189 20
- 9001190 25
- 9001191 30
- 9001192 35
- 9001193 40
- 9001194 45
- 9001195 50
- 9001196 55
- 9001197 60
- 9001198 ass.15-40

25 mm

- 9001202 15
- 9001203 20
- 9001204 25
- 9001205 30
- 9001206 35
- 9001207 40
- 9001208 45
- 9001209 50
- 9001210 55
- 9001211 60
- 9001212 ass.15-40



NiTi Condenser

Per stuk

- 9003667 035-045 groen/ wit
- 9003668 060-080 blauw/ zwart
- 9003669 100-140 geel/ zwart




Peeso Reamer

Peeso Reamers worden gebruikt voor het vergroten van het cervicale gedeelte van het wortelkanaal. Ringen op de schacht zorgen voor eenvoudige herkenning van de maat.

Verpakking, 6 stuks RA

19 mm

- 1006855 nr.1, Ø 0,7 mm
- 1001854 nr.2, Ø 0,9 mm
- 1005910 nr.3, Ø 1,1 mm
- 1008840 nr.4, Ø 1,3 mm
- 1008185 nr.5, Ø 1,5 mm
- 1006081 nr.6, Ø 1,7 mm
- 1009385 ass. nr. 1-6



PAPER POINTS

Absorbent Paper Points

Papierpunten steriel verpakt.

Verpakking, 40x 5 stuks

1001372	xx-fine
1004373	x-fine
1003941	fine
1002563	medium
1006045	x-coarse
1009271	assortiment



Maxima Paper Points

Steriele witte papierpunten voor het reinigen en drogen van het wortelkanaal. De papierpunten zijn vrij van kleef- en contraststoffen, rigide maar toch buigzaam. Lengte 28 mm, ISO kleurcodering aan de kop. Verpakt in schuifdoosje.

Verpakking, 200 stuks

9001213	15
9001214	20
9001215	25
9001216	30
9001217	35
9001218	40
9001219	45
9001220	50
9002586	55
9002587	60
9002588	70
9002589	80
9001221	assort. 15-40
9001222	assort. 45-80
9001223	assort. 90-140



Paper Points Vials

Steriele, witte papierpunten voor het reinigen en drogen van het wortelkanaal. 28 mm lengte en kleurcodering aan de kop. Verpakt in buisjes, 6 x 33 stuks.

Verpakking buisjes, 6 x 33 stuks

9009013	15	9009023	70
9009014	20	9009024	80
9009015	25	9009025	90
9009016	30	9009026	100
9009017	35	9009027	110
9009018	40	9009028	120
9009019	45	9009029	130
9009020	50	9009030	140
9009021	55	9009031	assort. 15-40
9009022	60	9009032	assort. 45-80



GUTTA PERCHA POINTS

Maxima Gutta Percha Points

Machinaal gerold, kleurgecodeerd met een lengte van 30 mm. Flexibel en buigbaar maar toch rigide genoeg om vlot aangebracht te kunnen worden, ook in gekromde kanalen.

Kleurgecodeerd

Verpakking, 120 stuks

9001230	15	9001236	45
9001231	20	9001237	50
9001232	25	9002590	55
9001233	30	9001238	assort. 15-40
9001234	35	9001239	assort. 45-80
9001235	40	9001240	assort. 90-140



Maxima Paper Points Wit

Witte, absorberende papierpunten in conventionele sterktes.

Verpakking, 200 stuks

9001224	xx-fijn	9001227	medium
9001247	x-fijn	9001228	sterk
9001226	fijn		



Maxima Gutta Percha Points Roze

Niet-steriele gutta perchastiften in conventionele groottes. Lengte 30 mm.

Hulpstiften, roze

Verpakking, 100 stuks

9001241	xx-fijn	9001244	medium
9001242	x-fijn	9001245	large
9001243	fijn		



Gutta Percha Points Vials

Met kleurgecodeerde kop voor een gemakkelijke herkenning, vast en toch flexibel.

Verpakking, 6 buisjes 20 stuks

9008974	15	9008985	80
9008975	20	9008986	90
9008976	25	9008987	100
9008978	35	9008988	110
9008979	40	9008989	120
9008980	45	9008990	130
9008981	50	9008991	140
9008982	55	9008992	ass. 15-40
9008984	70	9008993	ass. 45-80
9008983	60	9008994	ass. 90-140
9008977	30		



Gutta Percha Points Taper

Verkrijgbaar in taper 0.04 en 0.06. ISO kleurmarkering op de kop voor een gemakkelijke herkenning.

Verpakking, 100 stuks

Taper .04

9008995	15
9008996	20
9008997	25
9008998	30
9008999	35
9009000	40
9009001	45
9009002	50
9009003	ass. 15-40

Verpakking, 100 stuks

Taper .06

9009004	15
9009005	20
9009006	25
9009007	30
9009008	35
9009009	40
9009010	45
9009011	50
9009012	ass. 15-40



ENDO FARMACEUTICA

Calcium Hydroxide

Calciumhydroxide met bariumsulfaat. Radiopak. De pasta bevat calciumhydroxide op basis van water.

Verpakking

Bevat spuit 2 g en 20 tips.

9003663

Verpakking, 20 tips

9006282



EDTA

Voor gebruik bij wortelkanaalpreparatie met vijlen en ruimers. EDTA-vloeistof werkt als 'lubricant' bij nauwe wortelkanalen en verwijdert de smearlaag en eventuele calcificaties.

Verpakking

Bevat 2 spuitjes, 7 g en 10 tips.

9003700



Haemostatic Agents

Zeer effectieve hemostatische gel op basis van 20% ijzer-sulfaat, gemakkelijk in gebruik en 4 jaar houdbaar.

Verpakking

Bevat 30 ml gel in spuit, 5 lege spuitjes 1,2 ml en 10 gebogen applicatietips.

9003975



Preline Plus

Preline Plus is een zelfuithardende, radiopake calciumhydroxide-pasta, aangewezen bij indirecte pulpaoverkapping en als liner onder tandheelkundige vullingsmaterialen. Meng gelijke delen van Preline Plus base en catalyst gedurende +/- 10 sec tot een homogene samenstelling en een uniforme kleur bekomen is. Verwerkingstijd: 2 min, uithardingstijd 2 tot 4 min.

Verpakking

Bevat 13 g basis en 11 g katalysator.

9001012



Sodium Hypochlorite

3 % oplossing

Verpakking, fles 500ml

9008305



ENDO TRAYS

Endo Organizer

Aluminium box voor het reinigen en bewaren van endo-instrumenten tijdens en na de behandeling.

Afmetingen: diameter 4 cm, hoogte 3 cm

9008162 rond

Foam Sponges Schuimstofinzetten. Geschikt voor alle ronde endo organizers. Diameter van de inzetten is 5 cm. De inzetten zijn autoclaveerbaar tot 135 graden.

Verpakking, 25 stuks
9002695 10 mm dik

Verpakking, 50 stuks
9002696 5 mm dik



Endo Organizer Ring

Set

Bevat 2 ringen en 25 schuimstofinzetten in grijs en lila

9008384



Endocassette


Endo cassette met sterimeter voor de opslag van NiTi endo instrumenten. Endo cassettes kunnen worden gesteriliseerd in een autoclaaf, hete lucht of in een gassterilisator. Met sterimeter

16 gats, 35 x 35 x 50 mm

9001251 nr. 1

32 gats, 65 x 45 x 50 mm

9001252 nr. 2



APPARATUUR ENDODONTIE

Digital Apex Locator

De Digital Apex Locator is voorzien van een multi-frequentie meetsysteem met een volledig digitaal signaal. Dit resulteert in een zeer nauwkeurig en betrouwbare metingen. De duidelijke visuele weergave en het akoestisch alarm maken het apparaat zeer prettig in gebruik. Door de eenvoudige bediening is de apexlocator een must have in elke tandartspraktijk.

Digital Apex Locator

Inclusief: 4 geleidedraden, 2 kledingklemmen, 3 mini vijlhouders, 20 hygiënehoesjes, een grote vijlhouder en een batterij.
9003637

Beschermhoesjes, 20 stuks
9003642

Lead wire, 2 stuks
9003638

Kabel lip hook
9003640

Lip hook, 5 stuks
9003641

File clip, 3 stuks
9003639

Long probe, 2 stuks
9003645

File holder, 5 stuks
9003643

Probe, 2 stuks
9003644



HANDINSTRUMENTEN ENDODONTIE

Pincet

Met slot
1000264



Spreader

Enkeleindig

1003172 D-11 Thin



DIVERSEN ENDODONTIE

Endo Cold-Spray

Koude spray

Spuitbus 200 ml met spuittips

9001383 mint

9001384 orange



Endo Pipettes

Gekalibreerde endo pipetten met dunne punten, zuurbestendig, latexvrij, met kleuring.

Verpakking, 5 stuks
9000792



Endo Stop Dispenser

Kunststof dispenser met 250 endostops.

1018961



Endo Stops

Ronde siliconenstops in ISO-kleuren, steriliseerbaar tot 170 graden Celcius.

Verpakking, 100 stuks

1005271 assortiment

1017082 geel

1011191 rood

1017833 groen

1019984 blauw

1017916 zwart

1013641 wit



ONDERHOUD

S-Spray

Universele spray voor reinigen en smeren van hand- en (turbine)hoekstukken.

Spuitbus, 250 ml
9003292



Maxima Oil Spray

Maxima Oil Spray is een universele spray voor turbines en hand- en hoekstukken. Ontvet, reinigt en smeert.

Spuitbus, 500 ml
9001570



Maxima Oil spray adapters

Maxima oliespray adapters voor diverse koppelingen en turbines.

voor Intramatic
9799531

voor Rotoquick, W&H en Sirona
9799532

voor Multiflex en KaVo
9799533

ISO universeel
9799534



INSTRUMENTENTRAYS

Aluminium Instrumententray

Aluminium instrumententrays geperforeerd of ongeperforeerd verkrijgbaar in verschillende kleuren. Let op; niet in de thermodesinfector gebruiken i.v.m. het verkleuren van de trays.

NIET GEPERFOREERD

18 x 28 cm

- 1008936 blauw
- 1005433 zilver
- 9001274 groen
- 9001273 geel

GEPERFOREERD

18 x 28 cm


- 9001272 blauw
- 9001276 zilver
- 9001271 rood
- 9001270 groen

Deksel voor 18 x 28 cm tray

- 1025760 niet geperforeerd, zilver
- 9001433 geperforeerd, zilver

Vork voor 18 x 28 cm tray

- 9001434



Roestvrijstalen Instrumententray


Roestvrijstalen instrumententrays in de maten 284 x 183 x 17 cm. Afmeting deksel is 284 x 183 x 39 mm. Zowel in geperforeerde als ongeperforeerde versie verkrijgbaar. Kan in de thermodesinfector gebruikt worden.

18 x 28 cm

- 9001431 tray
- 9001429 deksel
- 9001430 tray geperforeerd
- 9001428 deksel geperforeerd

Vork voor 18 x 28 cm tray

- 9001484 4 instrumenten
- 9001483 8 instrumenten
- 9001482 16 instrumenten



IDENTIFICATIEMIDDELEN

Code-A-Color

Instrumentkleurenringen

Verpakking, 50 stuks

- 1004350 zwart
- 1005540 blauw
- 1004488 grijs
- 1009852 groen
- 1005294 rood
- 1005177 wit
- 1005677 geel
- 1003976 roze
- 1009163 assortiment



MONDSPIEGELS EN TOEBEHOREN

Disposable Dental Mirror

Disposable mondspiegels, vlak, wit kunststof.

Verpakking, 72 stuks
1006640



Maxima Premium Mouth Mirrors

Maxima mondspiegels zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrijstaal, verkrijgbaar in rhodium en standaard uitvoering. Steriliseerbaar.

Front rhodium, 12 stuks 13,95
9000747 nr. 3, Ø 20 mm
9000748 nr. 4, Ø 22 mm
9000749 nr. 5, Ø 24 mm

Vlak, 12 stuks
9000753 nr. 3, Ø 20 mm
9000754 nr. 4, Ø 22 mm
9000755 nr. 5, Ø 24 mm

Rhodium hol, 12 stuks
9001486 nr. 4, Ø 22 mm
9001487 nr. 5, Ø 24 mm

Plain hol, 12 stuks
9000798 nr. 4, Ø 22 mm
9000799 nr. 5, Ø 24 mm



MONDSPIEGELHEFTEN

Air Diagnostic Instrument Sets

Onderzoekset. Roestvrijstalen Air Instrumenten, extreem licht en ergonomisch.

Set #23
Bevat 1 mondspiegel met mondspiegelheft, 1 College-pincet 317, geribbeld, en 1 sonde SE, model 23
9008184

Set #9
Bevat 1 mondspiegel met mondspiegelheft, 1 College-pincet 317, geribbeld, en 1 sonde SE, model 9
9008401




Spiegelheften

Zeshoekig, hol
9000797 chroom, 12,5 cm
9001569 rvs, 12,5 cm

Massief, rvs
9009471 Rond, 12,5 cm
9009470 Octagonaal, 12,3 cm
9001488 Ergoform, 13 cm

Kunststof
9001899 zwart, 13,3 cm
9001438 blauw, 13,3 cm
9001905 groen, 13,3 cm



SONDES

Sondes

Rond heft, enkeleindig, per stuk

1005461	6SE
1007409	7SE
9003163	8SE
9003164	9SE
1003620	23SE

Rond heft, dubbeleindig, per stuk

9002063	11/12
1005649	3
1008008	5
1009279	16DG

Octagonaal heft, 15 cm

9001660	8
9001661	9
9002045	16
9001662	17
9001663	23

Verwisselbare sondes, passen op mondspiegelheft

Per stuk

9002075	8
9002076	9
9002073	17
9002074	23



"Air Instrumenten" extreem licht (12 g) en ergonomisch.
Perfekte grip en eenvoudig te reinigen.

Air Sonde Enkeleindig

Enkeleindig, lengte 15 cm.

9008007	8
9008008	9
9008004	17
9008005	23



PINCETTEN

Pincetten

Roestvrijstaal, per stuk

1003313	College 317 regular, 15 cm, geribt kort (12 mm)
1000562	College 317A x-fijn, 15 cm
9001646	College 15 cm geribt lang (16 mm)

Roestvrijstaal, per stuk

1011514	College Premium
---------	-----------------

Roestvrijstaal, per stuk

1005709	Meriam 318, 16 cm
1006138	Perry 312

Anatomisch recht

9002011	13 cm
9002012	18 cm



Air Pincet Meriam

Meriam, geribbeld met lange punt
9008014 16 cm

College, getand
9008013 15 cm



POCKETSONDES

Pocketsondes

Enkeleindig met kleurcodering, per stuk
9001659 WHO CPTIN (0, 5-3, 5-5, 5-8, 5-10, 5)
9002067 CP10 (1-2-3-5-7-8-9-10)
9002069 CP 11 (3-6-8-11)
9002068 CP11.5B (3,5-5,5-8,5-11,5)
9002070 CP 12 (3-6-9-12)
9002071 CP15 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15)

Enkeleindig, per stuk
1004635 Williams round (1-2-3-5-7-8-9-10)
1002790 Michigan



Air Pocketsondes

lengte 15 cm.

9008017 CPITN	9008019 PCP12
9008022 CP14 Williams	9008020 W14
9008018 PCP11	9008021 PCP15



CURETTES

Curettes MaxiGrip

Roestvrijstaal hol instrumentarium. 18 gram heft en 9,5 mm diameter.

Gracey			
1048375	1-2 MaxiGrip	1048381	11-12 MaxiGrip
1048377	3-4 MaxiGrip	1048399	13-14 MaxiGrip
1049091	5-6 MaxiGrip	1048383	15-16 MaxiGrip
1048378	7-8 MaxiGrip	1048384	17-18 MaxiGrip
1048380	9-10 MaxiGrip		

Columbia	
1049867	13-14 MaxiGrip
1048353	4R-4L MaxiGrip

McCall	
1048328	13/14 MaxiGrip
1048361	13S/14S MaxiGrip
1048362	17/18 MaxiGrip
1049847	17S/18S MaxiGrip



Curettes Langer

Dubbeleindige curettes met rond heft, 8 mm

Langer	
9001999	grof/donkergroen
9002001	SL3/4 heft 4
9002002	SL3/4 heft 4



Air Gracey Curette

Dubbeleindig, lengte 17 cm.

9008047	1/2	9008048	11/12
9008050	3/4	9008049	13/14
9008051	5/6	9008109	15/16
9008052	7/8	9008110	17/18
9008108	9/10		



SCALERS

Air Scalers

Dubbeleindig, lengte 17 cm

9008056	S5/33	9008054	204SD
9008057	S6/S7	9008055	H6/7
9008053	204S	9008060	U15/30



MaxiGrip Scalers

Roestvrijstaal hol heft. 18 gram en 9,5 mm diameter.

Dubbeleindig			
1048365	S5/33	1048370	204S
1048369	S6/S7	1049670	204SD
1048372	U15/30	1048354	Jacquette 30/33
1048373	U15/33	1048355	Jacquette 34/35



MaxiGrip Ergo instrumenten

Scalers en curettes volgens het ergonomische Maxi Grip ontwerp. Het siliconen heft zorgt voor een veilige en comfortabele grip met uitstekende tastzin. De tips zijn extreem precies en gemaakt van chirurgisch staal. Met de toevoeging van een metalen kern binnen de siliconen grip bereikt het instrument een ideaal gewicht. Handvat kleur rood: Scaler, blauw: Gracey curette en zwart: Universaal.

9007834	Scaler H6/7	9007826	Gracey 13/14
9007835	Scaler H5/33	9007827	Gracey 00
9007836	Scaler 204 S	9007829	Gracey 13/14 ER
9007837	Scaler 204 SD	9007928	Barnhardt 1/2
9007930	Scaler U15/33	9007830	Barnhardt 5/6
9007929	Scaler NEB128	9007831	Columbia 13/14
9007823	Gracey 1/2	9007832	Columbia 4R/4L
9007824	Gracey 7/8	9007833	Younger Good 7/8
9007825	Gracey 11/12		



MaxiGrip Titanium Implant Scalers

Titanium scalers met blauwe tips die speciaal ontworpen zijn voor de behandeling van implantaten en abutments.



9007561	Barnhart 5/6
9007562	204S
9007563	H6/7
9007564	4R/4L
9007565	Langer 1/2

Scaler Achthoekig

Dubbeleindig

9002058	H6/H7 octagonaal heft
---------	-----------------------



Scaler Rond

Dubbeleindig, rond heft 8 mm.

- 9002033 H6/H7 hol heft
9002031 SCI 2/3 hol heft



ART INSTRUMENTEN

ART instrumenten

Dubbeleindig

- 1026512 ART opener
1026503 ART hatchet
1028440 ART excavator 1
1026508 ART excavator 2
1027355 ART AFCI



EXCAVATOREN

Excavatoren

Dubbeleindig

- 9002044 small Ø 1,0 mm
9002043 medium Ø 1,4 mm
9002042 large Ø 1,7 mm



Air Excavator

Dubbeleindig, lengte 17 cm

- 9008046 small Ø 1,0 mm
9008045 medium Ø 1,4 mm
9008044 large Ø 1,7 mm



AMALGAAMINSTRUMENTEN

Amalgaam Pluggers

Dubbeleindig

- 1012851 Hollenback 1
1010579 Hollenback 2
9002040 small Ø 0,8/ 1,0 mm
9002038 medium Ø 1,0/ 1,25 mm
9002037 large Ø 1,25/ 1,4 mm



Air Amalgaam Pluggers

Dubbeleindig, lengte 17 cm

- 9008064 small Ø 0,8/1,0 mm
9008063 medium Ø 1,0/1,25 mm
9008062 large Ø 1,25/1,4 mm



Burnishers

Dubbeleindig

- 9001671 small ø 0,8/ 1,0 mm
9001672 medium ø 1,2/ 1,6 mm
9001673 large ø 2,0/ 2,5 mm
9001654 x-large ø 2,7/3,2 mm



Air Ball Burnisher

Dubbelzijdig, lengte 17 cm

- 9008072 small Ø 0,8/1,0 mm
9008071 medium Ø 1,2/1,6 mm
9008070 large Ø 2,0/2,5 mm
9008069 x-large Ø 2,7/3,2 mm



COMPOSITINSTRUMENTEN


Composietinstrumenten kunststof

Set

Bevat model 1,4 en 5, autoclaveerbaar
1000049

Per stuk, autoclaveerbaar

- 1000156 1
- 1000165 2
- 1000525 3
- 1000050 4
- 1000052 5



Air Composiet Instrumenten

Voorzien van speciale coating zodat composiet niet blijft plakken. Instrumenten zijn geschikt om in de thermodesinfector en autoclaaf te worden gereinigd.

Dubbeleindig

- 9008065 F4
- 9008066 F5
- 9008067 F5



Air Heidemannspatel

Extreem licht en ergonomisch gevormd.

Dubbeleindig, lengte 17 cm


- 9008078 smal - 1,7 mm
- 9008079 middel - 2,0 mm
- 9008080 breed - 2,3 mm



Heidemannspatel

Dubbeleindig, lengte 17,5 cm.

- 9002046 1,7 mm smal
- 9002047 2,0 mm medium
- 9002048 2,3 mm breed



CEMENTSPATELS

Cementspatels

Dubbeleindig, 17,5 cm

- 9001664 smal - 5 mm
- 9001665 middel - 6 mm
- 9001666 breed - 7,25 mm



Air Cementspatel

Dubbeleindig, lengte 17 cm.

- 9008031 smal - 5 mm
- 9008030 middel - 6 mm
- 9008029 breed - 7,25



BOTCURETTES

Botcurettes

Dubbeleindig

- 1004643 85 Lucas
- 1004801 86 Lucas
- 1005305 87 Lucas

Scherpe lepel

- 9002065 Hemingway, 18 cm - small
- 9002066 Hemingway, 18 cm - medium
- 9002064 Hemingway, 18 cm - large
- 9003115 Willinger Oval 0-1
- 9003116 Willinger Oval 00-0
- 9001667 Luniatschek (tamponade)



EXTRACTIETANGEN

Extractietangen

Europese modellen, geribbelde bek
9001053 Set 11 stuks

Per stuk

BOVEN

- 9001045 front EF1
- 9001046 front EF2
- 9001047 premolaren EF7
- 9001042 molaren rechts EF17
- 9001043 molaren links EF18
- 9001052 3e molaar EF67A
- 9001044 wortels EF51
- 9002016 wortels EF51A

ONDER

- 9001050 premolaren EF13
- 9001048 molaren EF22
- 9001051 3e molaar EF79
- 9001049 wortels EF33

KINDERTANDEN

- 9002017 front boven 1
- 9002018 molaren boven 2
- 9002019 front onder 3
- 9002020 molaren onder 4



EF1

EF7

EF17

EF18

EF67A



EF51

EF51A

EF13

EF22

EF33



EF2

EF79



1

2

3

4

KNABBELTANGEN

Knabbeltangen

Blue Line - Standaard kwaliteit voor de dagelijkse praktijkvoering

Maxima Line - Hoogwaardige Henry Schein instrumenten vervaardigd van Duits edelstaal garanderen een lange levensduur, kwaliteit van het hoogste niveau.


Blue Line

9003497 Mini Friedman 12,5 cm

Maxima Line

1007991 Friedman 15 cm

1001276 Mini Friedman



CHIRURGISCHE PINCETTEN

Weefselpincetten

1005152 Duimpincet, 13,75 cm

9002009 Chirurgisch pincet, 13 cm

9002010 Chirurgisch pincet, 18 cm



RASPATORIA

Raspatoria

1004888 Molt #9

9001745 Williger



HEVELS

Hevels

Bein

- 9001922 2 mm ronde tip 1 9002024 3 mm rechte tip 3
 9001917 3 mm ronde tip 2 9001911 4 mm ronde tip 4

Flohr

- 9002026 303 links 5 9002027 302 rechts 6



Air Hevels

Air Instrumenten, roestvrij staal, extreem licht en ergonomisch.

Air Hevel Cryer

- 9008508 links (1)
 9008509 rechts

Air Hevel Flohr


- 9008510 links (2)
 9008511 rechts

Air Hevel Kralle

- 9008512 links (3)
 9006713 rechts

Air Hevel Bein

- 9008517 links, rond, 3 mm
 9006721 links, rond, 4 mm
 9006722 links, recht, 3 mm (4)
 9006799 rechts, rond, 3 mm
 9006800 rechts, rond, 4 mm
 9006801 rechts, recht, 3 mm (5)



SCHAREN

Tandvleescharen

scherp/scherp

Iris, 11,5 cm

- 1002767 recht
 1008820 gebogen
 9002061 recht/getand
 9002062 gebogen/getand

Kelly, 16 cm

- 9002072 recht
 9002025 gebogen




NAALDVOERDERS

Naaldvoerders

Per stuk

- 9002079 Mathieu 14 cm
 9002080 Mathieu 17 cm
 1006116 Mayo-Hegar 15 cm



Naaldvoerder Mathieu TC

Per stuk

- 9006214 14 cm
 9006215 17 cm
 9006216 20 cm



Naaldvoerder Castroviejo

Naaldvoerder Castroviejo met hardmetaal-inleg.

Castroviejo met TC-inleg

9008637 14 cm

9008638 17 cm



ONDERLAAG INSTRUMENTEN

Onderlaag instrumenten

Ideale instrumenten voor het plaatsen van bijvoorbeeld calciumhydroxide. Air handle weegt slechts 12 gram.

Round handle
1000726

Air handle
9008023



SCALPELS/SCALPELHEFTEN

Disposable Scalpels

Scalpelmesjes met plastic handvat, steriel individueel verpakt.

Verpakking, 10 stuks

9008950 10

9008951 11

9008952 12

9008953 12B

9008954 15

9008955 15C

9008956 18

9008957 20



Scalpelheften

Roestvrijstaal, lengte 12,5 cm, per stuk

1007520 heft 3 (voor 10, 11, 12, 12B, 15, 15C)

1003973 heft 4 (voor 20, 21, 22, 23)



Air Scalpelheften

Per stuk, lengte 12,5 cm

9008098 heft 3 (voor 10, 11, 12, 12B, 15, 15C)

9008099 heft 4 (voor 20, 21, 22, 23)



Scalpels

Carbon staal, individueel verpakt en door gammastralen gesteriliseerd. De mesjes zijn uitzonderlijk en evenredig scherp voor een superieure snede.

Verpakking, 100 stuks

9008938 10

9008939 11

9008940 12

9008941 12B

9008942 15

9008943 15C

9008944 18

9008945 20

9008946 21

9008947 22

9008948 23

Verpakking, 10 stuks

Carbon

9008962 10

9008963 11

9008964 12

9008965 12B

9008966 15

9008967 15C

9008968 18

9008969 20

9008970 21

9008971 22

9008972 23

9008973 24



LAB INSTRUMENTEN

Bandafneemtang

Per stuk

1008005 15 cm




Diktemeter

Per stuk

9002266 voor was

9002265 voor metaal

9002241 Bowley



Kroonschaar

Blue Line - Standaard kwaliteit voor de dagelijkse praktijkvoering
Maxima Line - Hoogwaardige Henry Schein instrumenten vervaardigd van Duits edelstaal garanderen een lange levensduur, kwaliteit van het hoogste niveau.

Blue Line, per stuk

9001997 recht spits getand, 11,5 cm

9001998 gebogen spits getand, 11,5 cm

Maxima Line, per stuk

1000180 recht, 10 cm

1000573 gebogen, 10 cm



Gipsspatel Rohge

Roestvrij, s-vormig, lengte 20 cm.

Glanzend
9001653

Mat
9002245



Gipssnijtang

Roestvrij, met metalen heft. Lengte 20 cm.

Per stuk
9002244



Telescopische Kronentang

Normale uitvoering zonder diamantcoating, geribbeld.

Lengte 12,5 cm
9002077


Lengte 15 cm
9002078



Telescopische Kronentang Diamantcoating

Lengte 12,5 cm
9001641

Lengte 15 cm
9001996



Telescopische Kronentang FG

Telescopische kronentang met verwisselbare diamant gecoate inzettips. lengte 12 cm

Per stuk
9001642

Inzettips, 2 stuks
231423



Spreidpincetten

Geborgde klem met diamant gecoate tips en duimwiel.

Recht, lengte 14 cm
9002469

Gebogen, lengte 13,5 cm
9002468

Inzettips, 2 stuks
231423



Soldeerpincetten

Met glasvezelpad.

Gebogen, lengte 16 cm
9002465

Recht, lengte 16,5 cm
9002466



WANGHAKEN EN MONDSPERDERS

Wanghaak

- Per stuk
1002102 Minnesota
9002007 Langenbeck, 10 x 30 mm
9002008 Langenbeck, 11 x 50 mm



Bijtblokken

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Zwart rubber, autoclaveerbaar | Silicone |
| Per paar | Per paar |
| 1000298 volwassene | 1004534 volwassene |
| 1006367 kind | 1004477 kind |
| 1008271 kleuter | 1002493 kleuter |



WASINSTRUMENTEN

Wasmessen

- Enkeleindig
9001651 17 cm Fahnenstock
9001650 13 cm Fahnenstock



Wasinstrument

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Le Cron, recht 16 cm
9001836 | Zahle, 12,5 cm
9002259 |
| Le Cron, gebogen 16 cm
9002006 | Roach, 17 cm
9002258 |
| | Beale, 16 cm
9002256 |



DIVERSEN INSTRUMENTEN

Afzuigcanules chirurgisch

Metaal

- Per stuk
9002013 Ø 1,5 mm
9002014 Ø 3 mm
9002015 Ø 5 mm



Doekklem

Blue Line - Standaard kwaliteit voor de dagelijkse praktijkvoering
 Maxima Line - Hoogwaardige Henry Schein instrumenten vervaardigd van Duits edelstaal garanderen een lange levensduur, kwaliteit van het hoogste niveau.

- Blue Line, per stuk
9003065 Cranium, 9 cm
9003064 Jones, 5,5 cm
1000107 Bachhaus, 9 cm
9003063 Bachhaus, 11 cm
1000341 Bachhaus, 13 cm

- Maxima Line, per stuk
9003822 Bachhaus, 11 cm



Slijpsteen

L x B x H: 100 x 25 x 5 mm

- Per stuk
1048587



Alginaatpatel Metaal

Metalen alginaat mengpatel met houten handvat, 22 cm

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1042539 10R | 1046111 3R |
|--------------------|-------------------|



Siliconenspray

- Flacon, 400 ml
9002402



NOODKROONMATERIALEN

MaxiTemp HP

Tijdelijk kroon- en brugmateriaal in een direct applicatiesysteem, op composietbasis met een werktijd van 45 seconden. Verwijder het werkstuk na 60 seconden uit de mond en laat het nog 5 minuten verder uitharden. Nadat het uitharden is voltooid, mag het werkstuk met acryltrimmers of diamantboortjes worden bijgewerkt en gepolijst. De zuurstofwerende laag kan gemakkelijk verwijderd worden met ethylalcohol. Gebruik een tijdelijk cement cement zonder eugenol om de afgewerkte kroon of brug in de mond te plaatsen.

Introductieverpakking	Navulling, 2x 50 ml
Bevat 1 cartridge van 50 ml en 6 mengtips blauw.	9001283 A1
9001284 A1	9001279 A2
9001281 A2	9002100 A3
9002126 A3	9001280 A3.5
9001282 A3.5	
9004090 B1	
9004091 bleach	

Dispenser	Plunjier
Per stuk	Per stuk
9001261 4:1 / 10:1	9001277 10:1



MaxiTemp 1:1

Een fluorescente koudpolymeriserende pasta-pasta voor de productie van tijdelijke kronen, bruggen, inlays en onlays. Het materiaal kan met een 1:1 en een 2:1 mengpistool geapplied worden. Korte intra-orale uithardingstijd.

Kit
Bevat cartridge en 6 blauwe mengtips.
9009069 A2
9009070 A3



RELINING

Chairside Reline Material

Zelfuithardend rebasing materiaal met een zeer beperkte thermische reactie waardoor het materiaal rechtstreeks in de mond gebruikt kan worden. Zeer hard materiaal na uitharding met een hoge stabiliteit, roze van kleur.

Introductieverpakking
Bevat 120 g poeder, 110 ml vloeistof, 10 ml bonding en mengbekerstjes.
1005646



SoftLine

Zelfuithardend zacht rebasing materiaal voor gebruik aan de stoel. Het zorgt voor een zachte, niet irriterende laag in de prothese en geeft een betere aanpassing aan het ondersteunend weefsel. Het vermindert het ongemak van de patiënt. SoftLine zorgt voor een sterk en niet poreus rebasing materiaal dat resistent is voor vlekken en geuren. Poeder en vloeistof gedurende 30 seconden goed mengen met een metalen spatel. Laat het mengsel geleren tot de gewenste dikte. Dit duurt ong. 2 minuten. Verwijder de prothese 3 minuten na plaatsing. Laat vervolgens het materiaal 20 minuten buiten de mond uitharden alvorens het met koud water af te spoelen. SoftLine heeft na het uitharden een rubberachtige consistentie en kan afgewerkt worden met een kunststoffrees of steen.

Introductieverpakking
Bevat 100 g poeder en 110 ml vloeistof en toebehoren.
1003029



Tissue Conditioner

Om geïrriteerd weefsel te behandelen en de genezing te bevorderen. Tevens een uitstekend materiaal om functionele afdrukken te maken.

Introductieverpakking

Bevat 120 g poeder en 120 ml vloeistof.

1007946



ACCESSOIRES

Siliconen Mixing Bowls

Siliconen mini mengnappen

X-small, 3 stuks

9001747 5 cc

Small, 2 stuks

9001743 15 cc

Medium, per stuk

9001744 25 cc



Mengtips

Mengtips, 50 stuks

9003022 1:1 blauw

Verpakking, 50 stuks

9009623 lichtblauw/oranje 4:1



DIVERSEN LAB

Disposable Articulator

Stabiel, niet vervormend clip-systeem met stevige grip gemaakt van blauw plastic voor eenvoudig werk en opslag.

Verpakking, 25 stuks
9003988



Houders

Gestante houders/onderzetters (Ø 25 mm) met 4 griporen.

Verpakking, 10 stuks
9002882



Secondenlijm

Universele cyanoacrylaatlijm met bijzonder hoge hechtkracht. Bevestigt in enkele seconden alle materialen. Kan in de koelkast worden bewaard gedurende ongeveer 6 maanden.

Fles, 10 g
9001840

Fles, 2 g
9001841

Flesje met kwast, 10 g
9008886



Separatieschijven Ultradun

Ultradunne separatieschijven (0,2 - 0,5 mm) voor slijpen van NEM- en EM-legeringen. De schijven zijn doormiddel van glasvezels versterkt. Zeer elastisch en hebben een zeer hoge slijtvastheid. Verhit het te behandelen materiaal niet. Geringe stofontwikkeling.

Versterkte separatieschijven,

Verpakking, 20 stuks

9008487 22x 0,2

9008488 22x 0,2+

9008489 22x 0,3

9008490 40x 0,5

9008491 40x 1,0



Thermo Splint Ø 120

Verpakking, 10 stuks

9001749 0,5 mm dik

9001750 0,75 mm dik

9001751 1 mm dik

9001752 1,5 mm dik

9001753 2 mm dik



Labozakken

Labozakken met kangoeroezak voor documenten

Afmetingen

Labozak 27,5 x 18,3 cm

Kangoeroezak 23,1 x 18,3 cm

Verpakking, 100 stuks

9003711



Beschermbrillen

Lenzen antifog

Gele lens
9003109

Transparant
9793111

Voor lab, transparante lens en zijdelingse ventilatiesleuven
9793114

Lichtgewicht, verstelbare pootjes
9793112 transparante lens
9793113 zwarte lens



Worktray Lab

Stapelbare plastic trays. (D x B x H): 23 x 16 x 6,5 cm.

9002285 Rood
9002283 Blauw
9002284 Geel
9002286 Groen



MATRIXSPANNERS

Matrixspanner

Matrixspanner van roestvrijstaal.

- 9003699 7 mm breed
- 9003698 6 mm breed
- 9003697 5 mm breed



Tofflemire matrixspanner

Matrixspanner gemaakt van hoge kwaliteit roestvrijstaal.

Per stuk

- 9003696 junior
- 9003694 universeel
- 9003695 senior



METALEN MATRIXEN

Matrix Rolls

Matrixband op rol gemaakt van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal. Te gebruiken met de meest gangbare matrixspanners.

- Rol 3,5 meter
- 0,05 mm
- 1000984 6 mm

- 0,04 mm
- 1001867 5 mm
- 1005951 6 mm



Matrixbandjes

Verpakking, 12 stuks
0,05 mm

Type I premolaren

- 1000135 narrow
- 1000430 medium
- 1001370 wide

Type I molaren

- 1004367 narrow
- 1003921 medium
- 1002500 wide

Type 8-9 premolaren

- 1000437 extra narrow
- 1001393 narrow
- 1004440 medium
- 1004154 wide

Type 8-9 molaren

- 1003242 extra narrow
- 1000335 narrow
- 1000142 medium
- 1000452 wide



MATRIXEN EN WIGGEN

Tofflemire

Tofflemire disposable matrixbandjes gemaakt van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal. Beschikbaar in diverse dikte en maten.

0,025 mm

Verpakking, 12 stuks

1009413 nr. 1 regular

1002408 nr. 1 dead Soft

0,04 mm

Verpakking, 12 stuks

1003556 nr. 1

1001336 nr. 2

1004258 nr. 3

1003574 nr. 13

Verpakking, 144 stuks

1001394 nr. 1

1004443 nr. 2

1004164 nr. 3

1003274 nr. 13

0,05 mm

Verpakking, 12 stuks

1003050 nr. 1

1009722 nr. 2

1000139 nr. 3

1000443 nr. 13

1001412 nr. 14

1004501 nr. 15



Verpakking, 144 stuks

1004349 nr. 1

1003864 nr. 2

1002318 nr. 3

1007389 nr. 13



TRANSPARANTE MATRIXEN

Matrix Strips Mylar

Transparante rechte matrixstrips Mylar, gemaakt van polyesther vezel. 10x 1 cm

Verpakking, 500 stuks

9000724 0.002 gauge



WIGGEN

Wiggen Ahorn hout

Interdentale anatomische wiggen van hoge kwaliteit Ahornhout. Geven een uitstekende sluitvorm aan het cervicale gedeelte van de box. Door het vierkante uiteinde is de wig eenvoudig met een pincet te manipuleren.

Verpakking, 100 stuks

9002625 2422/10 groen

9002626 2422/20 roze

9002627 2422/30 wit

9002628 2422/40 perzik



POLYCARBONAATKRONEN

Polycarbonate Crowns

Polycarbonaat versterkt met glasvezels. Koud aanpasbaar zonder risico op breuken. Voor anterior tanden en premolaren. Het dunne ontwerp zorgt voor minimale irritatie aan de gingiva. De kronen zijn vervaardigd uit niet toxisch polycarbonaat. De kronen zijn niet vatbaar voor verkleuringen, temperatuurschommelingen en andere fysische of chemische invloeden. Tevens zijn de kronen erg flexibel: ze kunnen naar wens worden geknipt of gebogen zonder te scheuren of breken.

Complete kit

Bevat 180 kronen, van elke maat 3.

1000058 HS-180

Navulling, 5 stuks

CENTRALE INCISIEF

rechtsboven		linksboven	
1000059	100	1007505	15
1000188	101	1003926	16
1000586	10	1002516	17
1001868	11	1008020	18
1005954	12	1005567	19
1008980	13	1000599	102
1008628	14	1001909	103

LATERALE INCISIEF

rechtsboven		linksboven	
1000184	2	1007601	25
1007747	20	1004232	26
1004697	21	1003491	27
1004973	22	1001129	28
1005853	23	1003598	29
1008658	24	1006085	200

Incisief lang onder

1008330	60
1006556	61
1000900	62
1002868	63
1009142	64

Incisief kort onder

1009144	65
1009150	66
1009169	67
1009230	68
1009425	69



Polycarbonate Crowns

CUSPIDAAT

rechtsboven en rechtsonder

1009398	300
1009960	301
1001470	30
1004686	31
1004938	32
1005742	33
1008305	34

CUSPIDAAT

linksboven en linksonder

1006476	35
1000645	36
1002056	37
1006554	38
1000894	39
1000061	302
1000194	303

PREMOLAAR

rechtsboven en rechtsonder

1002849	40
1009081	41
1008950	42
1008532	43
1007199	44

linksboven en linksonder

1002950	50
1009403	51
1009976	52
1001804	53
1005750	54



TRANSPARANTE KRONEN

Strip-off Crown Forms

Tijdelijke transparante Pella Stripkronen in cellulose-acetaat, fijn en elastisch. Voor gebruik met chemisch- en lichthardend composiet. Het anatomische ontwerp zorgt voor minimale bewerking met scalpel of mes. Een langer gingivaal gedeelte maakt het mogelijk een optimale pasvorm te creëren. Het transparante materiaal zorgt voor eenvoudige controle op uitharding en kleur.

Kit Anterior

Bevat 30 centrale incisief en 18 laterale incisief en 12 cuspidaat.

1000373 60 stuks

Kit Posterior

Bevat 20 premolaar boven, 20 premolaar onder, 12 molaar boven, en 8 molaar onder.

1001189 60 stuks



Strip-off Crown Forms

Navulling, 5 stuks

CENTRALE INCISIEF

rechtsboven		linksboven	
1003790	111	1002082	211
1003681	112	1001735	212
1004321	113	1003775	213
1000668	114	1002129	214
1006786	115	1001634	215
1005208	116	1006602	216

LATERALE INCISIEF

rechtsboven		linksboven	
1001047	121	1003337	221
1000638	122	1002033	222
1006480	123	1000658	223
1002097	124	1006684	224
1001308	125	1004169	225

CUSPIDAAT

rechtsboven		linksboven	
1003290	131	1000488	231
1005799	132	1008486	232
1007921	133	1005252	233
1004772	134	1005212	234
		1001089	235

INCISIEF EN CUSPIDAAT

rechtsonder		linksonder	
1006636	411	1001155	311
1005530	412	1007629	312
1002034	413	1006483	313
1001555	431	1004956	331
1007053	432	1002485	332
1006743	433	1001497	333

PREMOLAAR

rechtsboven en rechtsonder	
1003471	141
1002613	142
1002830	143

linksboven en linksonder

1001065	241	1000820	341
1008329	242	1000888	342
1009021	243	1007920	343

MOLAAR

rechtsboven en rechtsonder		linksboven en linksonder	
1005249	161	1006733	261
1004887	162	1005579	262
1005359	163	1007084	263
1001465	461	1004670	361
1007785	462	1004818	362
1002584	463	1008237	363



BRACKETS

Maxima Low-Profile Brackets

Patientenkit voor 1 patient (hooks 3S), boven en onder
9007729 Roth .022

Patientenkit voor 1 patient (hooks 3S, 4S, 5S)
 boven en onder
9007727 Roth .022

Patientenkit voor 5 patienten (hooks 3S, 4S, 5S)
 boven en onder
9007728 Roth .022
9007710 Roth .018

ROTH .022

Navulling, 10 brackets, boven
9007713 centraal UL 21
9007712 centraal UR 11
9007715 lateraal UL 22
9007714 lateraal UR 12
9007717 cuspidaat UR met haak 23
9007718 cuspidaat UR 13
9007719 bicuspidaat UR met haak 24/25
9007720 bicuspidaat UL met haak 14/15

ROTH .022

Navulling, 10 brackets, onder
9007716 anterior mt
9007722 cuspidaat LL met haak 33
9007721 cuspidaat LR met haak 43
9007724 bicuspidaat LL met haak 34
9007723 bicuspidaat LR met haak 44
9007726 2e cuspidaat LL met haak 35
9007725 2e bicuspidaat LR met haak 45

ROTH .018

Navulling, 10 brackets, boven
9007695 centraal UL 21
9007694 centraal UR 11
9007697 lateraal UL 22
9007696 lateraal UR 12
9007699 cuspidaat UR 13
9007700 cuspidaat UR met haak 23
9007702 bicuspidaat UL met haak 24/25
9007701 bicuspidaat UR met haak 14/15

ROTH .018

Navulling, 10 brackets, onder
9007698 anterior
9007704 cuspidaat LL met haak
9007703 1e cuspidaat LL met haak
9007706 1e bicuspidaat LL met haak
9007705 1e bicuspidaat LR met haak
9007708 2e bicuspidaat LL met haak
9007707 2e bicuspidaat LR met haak



Molaarbrackets

Single tube bondable

Roth .022, per stuk	Roth .018, per stuk
1064416 UR	1067014 UR
1061445 UL	1066836 UL
1064271 LR	1061244 LR
1069203 LL	1067824 LL



Ceraket brackets

Patientenkit voor 1 patiënt, boven en onder

1125959 Roth .022
1125900 Roth .018

Roth .022
 Navulling, 5 brackets,
 boven

1125905 centraal UL 11
1125906 centraal UL 21
1125910 lateraal UR 12
1125907 lateraal UL 22
1125819 cuspidaat met haak UL 13
1125922 cuspidaat met haak UR 23
1125924 premolaar met haak boven

onder

1125913 anterior
1125938 cuspidaat met haak LL
1125936 cuspidaat met haak LR
1125941 34/44
1125949 35/45



DRADEN

NiTi-draden Austenitic

Premium rond

Verpakking 10 stuks

boven

1062563 .014
1064664 .016
1065040 .018
1065958 .020
1066167 .016 x .022

onder

1060122 .014
1060508 .016
1060798 .018
1063853 .020
1069537 .016 x .022



RVS draden

Rechthoekig


Verpakking, 10 stuks

boven

1063300 .016 x .016
1063551 .017 x .025
1063681 .018 x .025
1060804 .016 x .022
1061363 .019 x .025

onder

1064400 .016 x .016
1064500 .017 x .025
1064590 .018 x .025
1061457 .016 x .022
1069265 .019 x .025



RVS draden recht

Verpakking, 10 stuks

Rond

1061278 .016

1061377 .018



Getwiste draden recht

3-strand

Rol, 9,1 meter

1065757 .0175

10 staven, elk 35,6 cm

1067761 .0175



Thermische draden

Rechthoekig

Verpakking, 10 stuks

boven


1066108 .016 x .016
1067536 .017 x .025

Rond

Verpakking, 10 stuks

boven

1064709 .016
1065700 .018



Reverse curve draden

Rechthoekig

Verpakking, 10 stuks

boven

1063459 .017 x .025
1062917 .016 x .022

onder

1064345 .017 x .025
1064094 .016 x .022

Rond


Verpakking, 10 stuks

boven

1062458 .018
1061531 .016

onder

1062570 .016
1062777 .018



COIL SPRINGS

Coil springs

Closed coil springs

Verpakking, 10 stuks

1062797 9 mm

Distalizing coil springs

Verpakking, 3 stuks

1063928 #010 x 045

Open coil springs

Verpakking, 3 stuks

1064096 #010 x 030

1064095 #012 x 030

1065754 #010 x 036



LIGATUREN EN KOBAYASHI'S

Ligaturen en Kobayashi's

Ligaturen

Lang, 1000 stuks

1069308 #009

1068619 #010

Kort, 1000 stuks

1063468 #010

Kobayashi

Kort, 100 stuks

1065687 #012

1062802 #014



ELASTIEK

Klasse II elastiek

Verpakking, 50x 100 stuks

Medium

1068206	1/4
1067313	1/8
1062632	3/8
1067845	3/16
1062231	5/16

Heavy

1068253	1/4
1067568	1/8
1062836	3/8
1067941	3/16

Medium neon

1064191	1/4
---------	-----



Ligatuurelastiek

Ligatuurelastiek op stick .120

Verpakking, 1000 stuks


9004892	zwart	9004894	transparant
9004904	paars	9004895	grijs
9004893	blauw	9004902	oranje
9004905	rood	9004908	ivoor
9004910	geel		



Separatie-elastiek

Verpakking, 1000 stuks

1067510



Powerchain

Rol, 4,5 meter

Continu


9004918	transparant
9004915	blauw
9004921	grijs
9004966	geel
9004948	paars
9004960	tandkleur
9004963	wit

Kort

9004920	transparant
9004917	blauw
9004923	grijs
9004950	paars
9004962	tandkleur
9004965	wit

Lang

9004919	transparant
9004916	blauw
9004922	grijs
9004949	paars
9004961	tandkleur



FACEBOWS EN TOEBEHOREN

Facebows

Buitenboogmaat 105 mm

Per stuk

1060696	nr. 2, binnen 90 mm
1066415	nr. 3, binnen 97 mm
1068333	nr. 4, binnen 104 mm
1068113	nr. 5, binnen 111 mm



DIVERSEN ORTHODONTIE

Cheek retractors

Intra-oraal
Per stuk
1066911 S
1066823 M

Extra-oraal
Verpakking, 2 stuks
1065118 child
1063457 adult

Universeel
Per stuk
1062669

Dubbel
Verpakking, 2 stuks
1067079 groot 6,5



Draadstops

Verpakking, 100 stuks
1065572 #018-025
1061228 #021-025



Lingual cleats

Verpakking, 10 stuks
1067628 flat
1066834 curved



Lingual buttons

Verpakking, 10 stuks
1066684 flat
1067408 curved



Retainerdoosjes

Verpakking, 10 stuks

Hoog, 38 mm	Laag, 25 mm
1023827 rood	1027464 rood
1026141 geel	1023825 fel oranje
1028807 groen	1028711 groen
1025656 blauw	1027932 blauw
1028197 paars	1024237 paars
1024852 wit	1026785 wit
1023826 zwart	1023823 zwart
1023829 fluorescerend roze	1029440 fluorescerend roze
1023828 fluorescerend oranje	1025330 fluorescerend oranje
1029159 fluorescerend geel	1024579 fluorescerend geel



Utility Wax Strips

Gebruiksklare wasstrips rond, 27,9 cm x 0,48 cm

Verpakking, 64 stuks
1008759 wit



WORTELSTIFTEN NIET-METAAL

Maxima Glass Fiber Posts

Hoogradiopaak (350 % Al) glasfiberstiften die tevens zeer lichtgeleidend zijn (≥ 5 mW). Dankzij het cilindrisch-conisch ontwerp passen deze perfect in de natuurlijke anatomie van het wortelkanaal.

Starterkit

Bevat 5 stiften van elk nr. 1 tot nr. 4 en 4 Ruimers, nr. 1 tot nr. 4

9006456

Glasvezelstiften

Verpakking, 10 stuks

9006457 #1, \varnothing 1.25-0.8 mm wit

9006458 #2, \varnothing 1.5-0.9 mm geel

9006459 #3, \varnothing 1.8-1.0 mm rood

9006460 #4, \varnothing 2.2-1.2 mm blauw

Ruimers

Verpakking, 3 stuks

9006461 #1 wir

9006462 #2 geel

9006463 #3 rood

9006464 #4 blauw



WORTELSTIFTEN METAAL

Screw Posts Gold Plated

Gold plated screwposts en ruimers. Unieke kop geeft efficiënte retentie wanneer composiet materiaal als opbouw materiaal gebruikt wordt.

Assortiment

Bevat 240 stiften roestvrij staal, 1 holle sleutel en 1 kruissleutel.

1004701

Stiften roestvrij staal

Navulling, 12 stuks

1007830 S1

1005593 S2

1008028 S3

1008792 S4

1005895 S5

1004986 S6

1009891 M1

1003103 M2

1007247 M3

1008547 M4

1005818 M5

1004962 M6

1005257 L1

1004786 L2

1007775 L3

1005576 L4

1004886 L5

1001533 L6


1001548 XL4

1006759 XL6

Reamers Screw-Post

Assortiment 1-6

9000643



Screw Posts Titanium

Assortiment

Bevat 240 titanium stiften, 1 holle sleutel en 1 kruissleutel.

9000602

Conical kit

Bevat 60 stuks, 3 van elke maat.

9000601

Titanium stiften

Navulling, 6 stuks

9000603 S1

9000604 S2

9000605 S3

9000606 S4

9000607 S5

9000608 S6

9000609 M1

9000610 M2

9000611 M3

9000612 M4

9000613 M5

9000614 M6

9000615 L1

9000616 L2

9000617 L3

9000618 L4

9000619 L5

9000620 L6

9000621 XL4

9000622 XL6



POLIJSTSCHIJJES

Finishing & Polishing Discs - Extra Thin

Gebruiksvriendelijke polijstschiifjes geschikt voor composiet, porcelein en metalen. Staan garant voor een uitstekend resultaat. Aan één zijde gecoat met aluminiumoxide.

Starter kit Ø 14 mm

Bevat 4 x 30 polishing discs, in diameter 14 mm, grofheden: grof, medium, fijn en extra fijn en een mandrel.

9008431

Navulling Ø 14 mm, 80 stuks

9008432 grof/ blauw

9008433 medium/ oranje

9008434 fijn/ geel

9008435 extra fijn/ wit

Starter kit Ø 10 mm

Bevat 4 x 30 polishing discs, in diameter 10 mm, grofheden: grof, medium, fijn en extra fijn en een mandrel.

9008436

Navulling Ø 10 mm, 80 stuks

9008437 grof/ blauw

9008438 medium/ oranje

9008439 fijn/ geel

9008440 extra fijn/ wit

Mandrel voor Finishing en polishing discs, extra dun

9008441 per stuk



Finishing & Polishing Discs

Gebruiksvriendelijk polijstschiifjes die garant staan voor een uitstekend resultaat.

Starterkit

Bevat een mandrel en ieder 30 polijstschiifjes in beide diameters in de grofheden grof, medium, fijn en extra fijn.

9008850

Navulling Ø 9,5 mm, 85 stuks

9008851 grof/ donkergroen

9008852 medium/ lichtgroen

9008854 extra fijn/ wit

9008853 fijn/ geel

Navulling Ø 12,7 mm, 85 stuks

9008855 grof/ donkergroen

9008856 medium/ lichtgroen

9008857 fijn/ geel

9008858 extra fijn/ wit

Mandrel pop-on, per stuk

9008859



POLIJSTPASTA'S

Acclean Air Polishing Powder

Natriumbicarbonaat polijstpoeder in diverse smaken, korrels met afgeronde hoeken, korrelgrootte 65 µm. Poeder schudden voor gebruik.

Poeder, 300 gr

9002099 citroen

9006268 tropical

9006269 mint

Poeder, 200 gr

9008159 soft

Poeder, 100 gr

9003032 perio



Acclean Prophy paste

Tandreinigings- en polijstpasta zonder fluoride.
Gemiddelde partikelgrootte 40 micron. RDA-waarde cup 43,8, borstel 100,8.

Tube, 150 g
9003196



Diamond Polishing Paste

Diamant polijstpasta voor goud, niet-edele metalen en composiet. Zowel te gebruiken in het labo als intra-oraal. Houdbaarheid van 2 jaar.

Spuit, 2 ml
1014116



Maxima Acclean Reinigings- en Polijstpasta

Reinigings- en polijstpasta voor professionele gebitsreiniging en profylaxe behandeling. Verwijdert zeer efficiënt tandplak en aanslag. De innovatieve multicontour deeltjes zorgen voor een optimale reiniging aan het begin van de behandeling en een gladde afwerking aan het einde van preventieve behandelingen. Door de toevoeging van fluoride wordt het tandglazuur versterkt en wordt demineralisatie vertraagd. RDA 120 (verhoging), fluoride inhoud van 0,2%. Lichtblauw, met mintsmaak.

Tube, 100 g
9009603



POLIJSTSTRIPS

Finishing & Polishing Strips

Aluminium afwerk- en polijststrips voor de bewerking van composiet, compomeer en glasionomeer. Afmetingen: 4 x 170 mm. De strips zijn slijtvast en hebben elk een medium en fijne coating. Grijs / wit, gescheiden door een niet-gecoate zone.

Verpakking, 100 stuks
9009646



Gapped Strips

Afwerk- en polijststrips. De grove strip bevat aluminiumoxide en de fijne strip bevat zirconiumsilicaat.

Aluminiumoxide voor grove afwerking
Verpakking, 100 stuks, 18 cm
1007539

Zirconiumsilicaat voor polijsten
Verpakking, 100 stuks, 18 cm
1004034

Dual Purpose, combinatiestrips hebben een grove en een fijne zijde
Verpakking, 150 stuks, 18cm
1002860



POLIJSTRUBBERS

Amalgam Polishing Kit

Voor het polijsten van amalgaam en edelmetalen. Zwart is grof, bruin is medium en groen is fijn. Gebruiken tussen de 5.000 en 7.000 tpm.

Kit

Bevat 12 polijstrubbers (1 van elk 0648, 0649, 0652, 0655 en 2 van elk 0650, 0651, 0653, 0654)

9002102

Navulling, 12 stuks

- 9002105 0648 zwart, point
- 9002106 0649 zwart, cup
- 9002107 0650 bruin, point
- 9002108 0651 bruin, mini point
- 9002109 0652 bruin, cup
- 9002110 0653 groen, point
- 9002111 0654 groen, mini point
- 9002112 0655 groen, cup



Denture Adjustment kit

Denture adjustment instrumenten.

Groen/grijs 10.000 tot 12.000 tpm.

Beige 5.000 tot 7.000 tpm.

Verpakking

Bevat 1 frees en 5 polijstrubbers in 3 grofheden (1x 0667, 1x 0668, 3x 0666)

9002104

Navulling, 6 stuks

- 9002124 0668 grof, groen
- 9002122 0666 medium, grijs
- 9002123 0667 fijn, beige

grof

9001930 Ø 045



Silicone Finishing Kit

Universele silicone finishing instrumenten.

Kit

Bevat 12 polijstrubbers RA (1 van elk 0657, 0658, 0659, 0663 en 2 van elk 0656, 0660, 0661, 0662)

9002103

Navulling, 12 stuks

- 9002113 RA 0656, mini point, polijstkop 3 x 7,5 mm
- 9002114 RA 0657, point, polijstkop 5 x 10 mm
- 9002115 RA 0658, vlam, polijstkop 5,5 x 15 mm
- 9002116 RA 0659, torpedo, polijstkop 5 x 16 mm
- 9002117 RA 0660, cup smal, polijstkop 7 x 10 mm
- 9002118 RA 0661, cup breed, polijstkop 9 x 8,5 mm
- 9002119 RA 0662, lens, polijstkop 11 x 2,5 mm
- 9002120 RA 0663, point lang, polijstkop 4 x 10 mm



PROPHYCUPS

Prophy Cups latexvrij

Latexvrije polijstcup voor efficiënt reinigen en polijsten.

Speciaal geschikt voor de patiënt met een latexallergie.

Verpakking, Latch type (RA), 100 stuks

- 9006521 stug, blauw
- 9006522 medium, paars
- 9006523 zacht, roze

Verpakking, screw type, 100 stuks

- 9008907 blauw, stug
- 9008908 medium, paars
- 9008909 zacht, roze



POLIJSTMATERIAAL

Prophy Cups

Wit webbed, hard

Verpakking, 144 stuks

1005078 Snap-On type

1006188 Screw type

Screw type

Verpakking, 36 stuks

1001800 S18-00 grijs ribbed zacht

1001801 S18-01 grijs webbed zacht

1001802 S18-02 wit webbed hard

1004835 S18-03 grijs ribbed midget zacht

1005889 S18-04 wit ribbed midget hard

1007180 S18-05 grijs pointed zacht

Latch type (RA)

Verpakking, 36 stuks

1005559 S20-00 grijs ribbed zacht

1005906 S20-02 wit webbed hard

Snap-On type

Verpakking, 36 stuks

1006461 S21-00 grijs webbed zacht

1006592 S21-02 wit webbed hard



POLIJSTBORSTELS

Polijstborstels

Verpakking, 50 stuks RA

9000703 haar

9000705 nylon

Mini screw type

Verpakking, 100 stuks

9008912 haar

9008911 nylon



Polijstborstel latexvrij

Latexvrije polijstborstels voor tandreiniging en polijsten.

Speciaal geschikt voor de patiënt met een latexallergie.

Latch type (RA)

Verpakking, 100 stuks

9006524 hard, blauw

9006525 medium, paars

9006526 zacht, roze

Mini Screw type

Verpakking, 100 stuks

9008904 Blauw, stug

9008905 Violet, medium

9008906 Roze, zacht



HS Polijstborstels nylon

Witte nylon polijstborstels voorzien van RA-aansluiting voor gebruik in het hoekstuk.

Verpakking, 50 stuks
9002632



DIVERSEN POLIJSTMATERIAAL

Dappen Dishes Glas

Glazen dappenbekertjes, inhoud 3 ml, 10-kantig, niet autoclavebaar.

Glas, per stuk
9002642 helder
9002643 roze
9002644 geel



Disposable dappen dishes

Disposable dappenbekertjes multi color, doorsnede 24 mm.

Verpakking, 20x 50 stuks in 4 kleuren
9001878



Disposable Prophy Angles

Zachte, latexvrije cups. Ergonomisch ontwerp voor superieur gebruiksgemak. De Acclean Ergo disposable prophy cups zijn geschikt voor 3.000 RPM.

Verpakking, 100 stuks
9008926 zachte cup
9008927 harde cup



Maxima Prophycups

Oscillerende, latex-vrije prophycups. Gepatenteerde spatvrij 90 ° rotatie bewegingen. Unieke, ergonomische profylaxe toepassing met 90 ° naar voren en weer terug bewegingen. Zeer zacht voor de tandstructuur. Disposable.

Verpakking, 100 stuks
9009617 zacht
9009618 hard



Puimsteenblok

Puimsteen voor handmatige reiniging. Verwijdert alle vlekken op de huid als inkt, verf, olie en andere sterke adhesieven.

Per stuk
9002127



PREVENTIE

Acclean Mondspoeling Alcohol- en chloorvrij.



Voor de professionele
reiniging van mond en keel.

Vanwege de antibacteriële
reinigende werking helpt het
om de tanden en mondholte
duurzaam en gezond te
houden.

Bevat 0,1%
benzalkoniumchloride en
0,05% natriumfluoride.

PLAQUE- EN CARIESINDICATIE

Caries Indicator

Kleurstofoplossing voor het ontdekken van geïnfecteerd dentine. De cariësindicator is een voedselkleurstof in propyleenglycol. Isoleer de carieuze tand, spoel en droog de betreffende plek en breng een druppel aan.

Flesje, 15 ml
1028155 rood
1024453 groen

Verpakking
 Bevat 4 spuitjes met 1 g en 20 tips.
9001472 rood



TANDENBORSTELS

Acclean tandenborstels

Individueel verpakt. De borstelharen zijn gepolijst afgerond. Hoogtevariatie van de borstelharen zorgt voor een goede reiniging. Verschillende kleuren.

Verpakking, 72 stuks
1024565 kinderen 24 **1025164** angle soft
1028535 jeugd **1024545** angle 41
9004083 volwassenen 39



Acclean tandenborstels Action Plus

Individueel verpakt. De borstelharen zijn gepolijst afgerond. Hoogte variatie van de borstelharen zorgt voor een goede reiniging. Verschillende kleuren.

Verpakking, 72 stuks
1047877



Acclean tandenborstels Gentle Massage

Voorzien van rubberen stimulators voor massage van het tandvlees. De borstelharen zijn gepolijst afgerond en de hoogte variatie van de borstelharen zorgt voor een goede reiniging. Verpakking bevat diverse kleuren.

Verpakking, 72 stuks
9004067 massage



Acclean tandenborstels Orthodontie

Orthodontische borstel
 De V-getrimde borstelkop is ideaal voor het reinigen van banden en brackets. Verschillende kleuren.

Verpakking, 12 stuks
1024541



Acclean tandenborstels Prothese

Protheseborstel
 Individueel verpakt, verschillende kleuren.

Verpakking, 12 stuks
1026790



Baby tandenborstels

2-componenten "kids learning" tandenborstel. De tandenborstel heeft een kleine kop met een grote zachte haren. Handvat speciaal voor kleine handen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Per stuk

9006454 paars / groen

9006455 blauw / groen




Disposable tandenborstels met tandpasta

Wegwerp tandenborstels met tandpasta, afzonderlijk verpakt, in verschillende kleuren. Te gebruiken door patiënten voorafgaand aan de tandheelkundige procedure.

Verpakking, 100 stuks

9006542 assortiment




Implantaattandenborstel

2-componenten tandenborstel. Super-sensitive reinigen met fijne borstel. Perfect bij implantaatbehandeling en bij gevoelige tanden en tandvlees.

Per stuk

9006371 geel / oranje



Jongeren tandenborstel

3-componenten junior- en kindertandenborstel. De tandenborstel heeft een kleine kop met grote zachte rand en super zachte haren. Handvat speciaal voor kleine handen. Voor kinderen van 8 tot 11 jaar.

Per stuk

9006453 rood / wit / blauw



Kindertandenborstels

Extra zacht voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De tandenborstel heeft een kleine kop en een groot handvat voor kleine handen.


Per stuk

9003751 blauw/geel

9003808 blauw/groen

9003809 rood/geel

9003810 rood/blauw



Protheseborstel

2-componenten protheseborstel. Speciaal voor reiniging interdentaal, voorzien van zachte en stugge borstelharen.

Per stuk

9006653 wit / blauw



Reistandenborstel

Reistandenborstel in koper. De koper dient als handvat. Wordt in assorti kleuren geleverd, geen voorkeur mogelijk.

Per stuk

9008282



Single Tufted

Smalle gehoekte borstelkop voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Verpakking, 12 stuks

1024537 end tuft



DENTAL FLOSS/TAPE

Acclean Dental floss/tape

Tape

Verpakking, 91,45 meter

1555728 waxed

Floss

Verpakking, 182,9 meter

1552880 unwaxed

1554658 waxed

1554783 waxed mint



Dental Floss

Waxed floss met mintsmaak in een makkelijke meeneemdispenser. Zodra de floss in contact komt met speeksel zet het uit en heeft het een goede approximale reiniging.

Verpakking, 25 m

9003703 waxed mint



Dental Floss Holder

Flosshouder in plastic, 15,5 cm

Per stuk

1005839



INTERDENTALE REINIGERS

Acclean Interdental Brushes

Borsteltjes

Verpakking, 10 stuks

9002450 2,5 mm

9002452 3 mm

9002451 5 mm

Borsteltjes voor handvat 1026336

Verpakking, 5 stuks

9002455 3 mm cilindrisch


9002456 3/7 mm taps

9002453 8 mm

Houder interdental brushes

Verpakking, 12 stuks

1026336



Interdental Travel Brushes

Ideaal voor het verwijderen van plaque op moeilijk te bereiken tandoppervlakken. Vooral handig tijdens het reizen. Extra dunne plastic gecoate draad met zachte haren. Afzonderlijk verpakt, inclusief plastic houder.

Cilindrisch, 36 stuks

1026327 medium, paars, 3,6 mm

1026325 ultrafijn, groen, 2,7 mm

Conisch, 36 stuks

1028793 medium, blauw, 3,2 mm

1026324 ultrafijn, roze, 2,8 mm



FLUORLEPELS

Fluoride Trays

Verpakking, 50 wit en 50 blauw

9003775 small

9003776 medium

9003777 large



MONDSPOELMIDDELEN

Acclean mondspoeling alcoholvrij

De mondspoeling wordt gebruikt voor professionele reiniging en onderhoud van de mond en keel. Het produceert een frisse adem en meer. Vanwege de antibacteriële reinigende werking helpt het om de tanden en mondholte duurzaam en gezond te houden. Bevat 0,1% benzalkoniumchloride en 0,05% natriumfluoride.

Can, 5 liter

9009665

Fles, 1 liter

9009664

Fles, 250 ml

9009663

Pomp voor 5 liter can

9006452



DIVERSEN PREVENTIE

Natural Elegance Sealant

Lichthardende sealant voor pits en fissuren ter preventie van cariës. Het is een laag visceus harssysteem met een witte opake kleur. Het product is gemakkelijk en snel aan te brengen vanuit het handige spuitje of de individuele tips en hardt snel uit tot een doeltreffende sealant.

Introductieverpakking spuiten

Bevat 4x 1 g, 3 ml etsvloestof en 6 applicatietips.

9001004



Mouthwash Tablets

Mondspoel tabletten met een aangename smaak die snel oplossen, licht ontsmettend.

Verpakking, 1000 stuks

9006466 mint, groen

9006467 mint, roze



INTRAORALE FILMS

Röntgenfilms D, DX 58

Intraorale Röntgenfilms Gevoeligheidsklasse D (ISO-Norm 3665) in vinylverpakking.

Formaat: 3,1 x 4,1 cm, inhoud 150 enkele films
9008389



Röntgenfilms E/F 3x4E, EX 58

Intraorale Röntgenfilms Gevoeligheidsklasse E/F (ISO-Norm 3665) in Vinylverpakking.


Formaat: 3,1 x 4,1 cm, inhoud 150 enkele films
9008392



Röntgenfilms D 2 x 3, DX 54

Formaat 2 x 3 cm, Gevoeligheidsklasse D (ISO-Norm 3665) in Vinylverpakking. Geschikt voor kinderen.

Formaat 2 x 3 cm, Papierverpakking, inhoud 100 enkele films
9008387



EXTRAORALE FILMS

Pan-G Röntgenfilms

Groengevoelig

Verpakking, 100 stuks

9008173 18 x 24 cm

9008178 12,7 x 30,5 cm

9008174 15 x 30 cm

9008175 18 x 24 cm



ONTWIKKELAAR EN FIXEER

RadioMat-XR

Geconcentreerde ontwikkelaar en fixeer geschikt voor automatische ontwikkeling. Elke fles is goed voor een oplossing van 5 liter.

Set

Bevat 1,5 l ontwikkelaar en 1,5 l fixeer.
9002685



FILMHOUDERS

Bite Wing Tabs

Zelfklevende bijtveugeltjes om op peri-apicale films te plakken. Bruikbaar voor meerdere maten films.

Verpakking, 500 stuks
9000738



Film Holder

Filmhouder in kunststof voor anterior en posterior. Autoclaveerbaar

Per 3 stuks
1000678



Filmhouders

voor film 22 x 35 mm

Verpakking, 100 stuks
1007403 5608, karton

voor film 27 x 54 mm
 Verpakking, 100 stuks
1003600 5206, karton


voor Film 31 x 41 mm
 Verpakking, 100 stuks
1008596 5203, karton
1000806 1202, plastic

Verpakking, 100 stuks
1004999 5239, karton
1009181 1221, plastic

Verpakking, 100 stuks
1005936 5215, karton
1007569 1222, plastic
1006925 5219, karton
1008019 1223, plastic
1002077 5240, karton

voor films 31 x 41 mm (BW)
 Verpakking, 100 stuks
1005482 1215, plastic

voor films 31 x 41 mm (10 BW)
 Verpakking, 100 stuks
1004347 1216, plastic



Panoramic Film Holder

Transparante plastic filmmapjes voor panoramische opnamen.
 B x H x: 23,7 x 30,5 cm. Top insteek met tabs voor het noteren van informatie.

Verpakking, 50 stuks
9001416 extraoraal



Universal Film Mount

Transparante plastic filmmapjes op rol. Top insteek met tabs voor het noteren van informatie.

Verpakking, 500x 2 stuks
9001365



X-Ray Bite Wing Loops

Verpakking, 500 stuks
1000793 volwassene
1002527 kind



RÖNTGENVIEWERS

Röntgenviewer XRV

Röntgenviewer Inclusief tafelstandaard

XRV 30 30 x 16,5 cm beeldgrootte Lampen: 2x 8 W Gewicht: 2,5 kg 9003256	XRV 38 38 x 20,5 cm beeldgrootte Lampen: 2x 16 W Gewicht: 3,5 kg 9003257
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



DIVERSEN RÖNTGEN

Cleaning Films

Röntgen reinigingsfilms voor automatische ontwikkelaars. Laat de films door het systeem lopen voor goede reiniging van de rollen.

Verpakking, 100 stuks
9008390 18 x 24 cm



Disposable Barrier Sleeves

Disposable hoesjes met opening op smalle zijde in een handige dispenser.

Hygiënehoesjes
Verpakking, 500 stuks
9808494 80 x 40 mm
9006054 100 x 55 mm
9006055 210 x 57 mm

Slang en kabel hoes
Verpakking, 101.6 mm x 365 m op rol
9009046



Hygiënehoezen Fosforplaatjes

De lichtbeschermingshoezen dekken fosforplaatjes af en beschermen tegen ontwikkeling door licht. Universeel. Er is geen schaar voor het openen nodig. Eenvoudige sluiting door plakstrips. Transparant /zwarte hoezen.

Verpakking, 100 stuks
9009626 0
9009627 1

Verpakking, 300 stuks
9009628 2



Hygiënehoezen Sensoren


Kunststof hoezen (sterkte 48 µ) voor sensoren.

Verpakking, 500 stuks
23 x 200 mm
9880497 0

27 x 200 mm
9880498 1

35 x 200 mm
9880499 2

40 x 200 mm
9880500 3



WASSEN

Modelling wax

Universeel bruikbare modelleerwas, standaard medium hardheid, dikte 1,25 mm.

9002516 500 g

9002515 2,5 kg



Patient Pak Ortho Wax

Verpakking, 25 stuks

1068541



Utility Wax Strips

Gebruiksklare wasstrips rond, 27,9 cm x 0,48 cm

Verpakking, 64 stuks

1008759 wit



LED- EN HALOGEENLAMPEN

CU 1000

Halogeenvlamp met auto adjust, inclusief bescherm schildje. De lamp beschikt over een high-power modus en een soft-up modus, daarnaast kan er nog gekozen worden uit 3 verschillende tijdsinstellingen. De lamp beschikt over een ingebouwde lichtintensiteitsmeter die automatisch de uithardingstijd aanpast aan de kracht van de lamp.

Technische gegevens:

- Spanning: 100 V - 240 V / 50/60 Hz
- Vermogen: 1000 mW/cm²
- 7 mm lichtgeleider
- Afmeting handstuk B x L x H: 5 x 21 x 15,5 cm
- Afmeting basisstation B x L x H: 13,5 x 15,5 x 17cm
- Gewicht compleet: 980 g

9003250

Reservelamp, 12 V / 75 W

305085



HS-LED 1200 Light

Lichtgewicht draadloze LED-uithardingslamp in penmodel. Eenvoudig op te laden met de bijgeleverde houder. Erg flexibel in gebruik en eenvoudig op te bergen. De lamp is voorzien van een controlepaneel en digitaal display dat overzichtelijk en makkelijk is in gebruik.

Technische gegevens:

- Spanning: 100 V - 220 V / 50/60 Hz
- Vermogen: 1200 mW/cm²
- Golflengte: 450 - 470 nm
- Afmeting handstuk B x L x H: 3,5 x 25 x 2,5 cm
- Gewicht handstuk: 154 g

9006369



HS LED 1500 Light

Lichtgewicht draadloze LED-uithardingslamp in pistoolmodel, eenvoudig op te laden met de bijgeleverde houder. Erg flexibel in gebruik en eenvoudig op te bergen. De lamp is voorzien van een controlepaneel en digitaal display dat overzichtelijk en makkelijk is in gebruik. 3 verschillende uithardingsmodi; continu, ramp-up en pulsmodus. Bij elke modus separaat instelbaar.

Technische gegevens:

- Spanning: 100 V - 240 V / 50/60 Hz
- Vermogen: 1500 mW/cm²
- Afmeting handstuk B x L x H: 4,3 x 21 x 4,3 cm
- Gewicht handstuk: 175 g

9006370



CAPSULESCHUDDERS

Capsuleschudder CAP II

Universele capsuleschudder met 10 programmeerbare mengtijden. Kan voor alle gangbare dentale capsules gebruikt worden. Mengsnelheid 4.200 tpm.

Technische gegevens:

- Netaansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz
- Stroomverbruik: 180 W
- B x H x D: 23 x 18 x 22 cm
- Gewicht: 4 kg

9001171



RGI Mixer

State-of-the-art capsuleschudder met 10 programmeerbare mengtijden. De menger is stil en geschikt voor alle gangbare dentale capsules. Mengsnelheid 5.200 rpm.

Technische gegevens:

- Netaansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz
- B x H x D: 23 x 18 x 22 cm
- Gewicht: 4 kg

9003869



AFDRUKMENGAPPARATUUR

Alginate Mixer 2010

De alginaatmenger is voorzien van een digitaal controlepaneel, hiermee kan een mengtijd ingesteld worden van 1 tot en met 16 seconden. De mixer wordt standaard geleverd met 4 mengbekers, 2 mengspatels en een waterdoseerflles.

Technische gegevens:

- Netaansluiting: 110-220V / 50Hz
- Stroomverbruik: 350W
- Mengsnelheid: 2.900 tpm
- Capaciteit: 25 tot 100 g
- B x L x H: 25 x 20,5 x 29 cm
- Gewicht: 19 kg

Inclusief 4 mengbekers, 2 spatels en waterdoseerflacon.

9003892



ULTRASOON REINIGINGSAPPARATEN

Ultrasoonreiniger Sweep 2000

Combinatie van moderne techniek (Sweep) en eenvoudige bediening.

Sweep 2000

9006375 met verwarming

Sweep 2000 accessoireset

Bevat 1 mand, 1 deksel voor 2 glasbekers, 1 deksel voor 1 glasbeker, 2 glasbekers van 600 ml, 1 borentrey en 1 borenbox.

9006470



Ultrasoonreiniger Toebehoren

Deksel

320388 medium en groot

Deksel met gat

320390 medium en groot

Glasbeker, 600 ml

320391 glasbeker

320392 deksel glasbeker

320394 bekerband

Borentrey

320395

Positioneringsinzet boren

320396



STERILISATIE- EN DESINFECTIEAPPARATUUR

Heatsealer 2000

De Heatsealer 2000 sealt sterilisatiezakjes en rollen snel en gecontroleerd. Sealer is op het werkblad of aan de muur te plaatsen. Het zelfregulerende verwarmingselement reguleert de temperatuur zodat doorbranden voorkomen wordt. De temperatuur kan worden ingesteld via een digitaal bedieningspaneel (7 voorgeprogrammeerde levels). Het apparaat heeft een visueel en akoestisch alarm dat aangeeft wanneer het lasproces is voltooid. Gemakkelijk te reinigen. Inclusief geïntegreerd backflip snijmes en automatisch stand-by modus.

Technische gegevens:

- De sealer werkt volgens Euronorm 89/392/CCE
- Netaansluiting: 230 V / 50 Hz
- Stroomverbruik: 200 Watt
- Temperatuur: 130 °C tot 170 °C
- Verwarmingselement: 30 x 0,1 cm
- Afmetingen met rollen B x H x D: 43,5 x 33,0 x 31,0 cm

Heatsealer 2000
9006377



GASBRANDERS

Brennergas

Flacon, 400 ml
9002440



Micro-Torch

Gasbrander
1002136



ENDO-APPARATUUR

Digital Apex Locator

De Digital Apex Locator is voorzien van een multi-frequentie meetsysteem met een volledig digitaal signaal. Dit resulteert in een zeer nauwkeurig en betrouwbare metingen. De duidelijke visuele weergave en het akoestisch alarm maken het apparaat zeer prettig in gebruik. Door de eenvoudige bediening is de apexlocator een must have in elke tandartspraktijk.

Digital Apex Locator

Inclusief: 4 geleidedraden, 2 kledingklemmen, 3 mini vijlhouders, 20 hygienehoesjes, een grote vijlhouder en een batterij.
9003637

Beschermhoesjes, 20 stuks
9003642

Kabel lip hook
9003640

File clip, 3 stuks
9003639

File holder, 5 stuks
9003643

Lead wire, 2 stuks
9003638

Lip hook, 5 stuks
9003641

Long probe, 2 stuks
9003645

Probe, 2 stuks
9003644



RÖNTGENVIEWERS

Röntgenviewer XRV

Röntgenviewer Inclusief tafelstandaard

XRV 30

30 x 16,5 cm beeldgrootte

- Lampen: 2x 8 W
- Gewicht: 2,5 kg

9003256

XRV 38

38 x 20,5 cm beeldgrootte

- Lampen: 2x 16 W
- Gewicht: 3,5 kg

9003257



DIVERSEN KLEIN EQUIPMENT

Micromotor L50

Techniekmotor met voet- en kniebediening inclusief handstuk. COmpact, voor alle typen werken. Betrouwbaar. Handstuk voorzien van antislip materiaal.

Technische gegevens:

- Vermogen: 220-230 V / 50 / 60 Hz
- Regelbaar toerental: 1.000 - 50.000 rpm
- Max. koppel: 7,8 Ncm
- B x L x H: 9,6 x 27 x 23 cm
- Gewicht: 3 kg
- Gewicht handstuk: 254 g

Micromotor L50

9002693



Traycure


De Tray Cure wordt gebruikt voor het polymeriseren van licht-uithardende materialen als afdruklepels, composiet of andere tandheelkundige materialen. De timer kan ingesteld worden op een belichtingstijd van 6 seconden tot 99 minuten. De ingestelde tijd zal worden opgeslagen in het geheugen voor de eerstvolgende keer. Power: 27W / 460lm. De lamp heeft een levensduur van 5000 uur en kan makkelijk vervangen worden.

Technische gegevens:

- Afmetingen B x L x H: 13,5 x 26 x 8,8 cm
- Gewicht: 2,1 kg
- Nanometerbereik: 300-500 nm

Traycure

9002691 met 27 Watt lamp



Tril tafels

Ontwikkeld voor het vibreren en compact maken van de inbedmassa/-gips of soortgelijke materialen. Deze procedure zorgt voor een homogeen product en verwijdert eventuele luchtbellens die ontstaan zijn tijdens het mengen en smelten. De tril tafels zijn uitgerust met een eenvoudig te verwijderen rubberen plaat, die ervoor zorgt dat het apparaat eenvoudig gereinigd kan worden. Verder zijn alle vibrators uitgerust met een elektrische stroomregulator waarmee de trilintensiteit afgesteld kan worden tussen het minimum en maximum. Het medium model is tevens uitgerust met een schakelaar waarbij de keuze tussen een laag- en hoog trilniveau kan worden.

Plaat 15,5 x 16 cm, max 100 W, 3 kg

9003264 small

Plaat 14 x 22,5 cm, max 200 W, 5 kg

9003265 medium

Plaat 24 x 34 cm, max 350 W, 9 kg

9003266 large



BLOEDDRUKMETERS**Bloeddrukmeter**

Robuste bloeddrukmeter voor de praktijk. Voordelig, non-latex mouwmodel met zijdelings twee-slag klittenband manchet. De meeteenheid is corrosievrij en beveiligd de meter tegen overdruk.

Bloeddrukmeter in etui
9003510

**Bloeddrukmeter digitaal**

Digitale bloeddrukmeter met extra groot LCD-scherm. Geeft de omgevingstemperatuur in de stand-by modus. Geheugen voor 120 metingen. Gemiddelde van de laatste 3 metingen, datum en tijd, alarm klok en wekker, de IHB detectie (onregelmatig hartritme). WHO-classificatie index.

Bloeddrukmeter met opbergvak voor manchet
9008181

**Pulseoxymeter**

Luxe vingerpulsioxymeter, geschikt voor volwassenen en pediatrie patiënten, met verlichte kleurendisplay waarop de zuurstofsaturatie, polsfrequentie, batterijstatus en de kwaliteit van het signaal getoond worden. Geleverd inclusief draagkoord, etui en batterijen (voor 300 uur continue gebruik). 5 verschillende weergave-modi waaronder horizontaal / verticaal aflezen. Lichtintensiteit in 10 stappen regelbaar

Per stuk
9006368

**DIVERSEN EHBO****Oorthermometer digitaal**

Digitale oorthermometer voor professioneel en huishoudelijk gebruik. Meetresultaat binnen een seconde. Opslag optie, akoestische koorts alarm, batterij-indicator (verwisselbare batterij). Omschakelbaar van ° C naar ° F. levering incl. 15 hygiënische beschermenhoesjes.

Oorthermometer
9006438



Hygiënehoesjes, 150 stuks
9006439

**Pleisters**

Hypoallergeen huidkleurige pleisters.

Verpakking, 200 stuks
9008612 2 x 6 cm

**Rapid Cold Pack**

Koude compressen, 14,5 x 18,5 cm.

Verpakking, 24 stuks
9008442

**Thermometer digitaal**

Digitale thermometer voor professioneel en huishoudelijk gebruik. Waterdicht en met een akoestische koortsalarm dat de meetresultaat binnen 30 seconden toont. Opslagoptie, omschakelbaar tussen ° C en ° F, vervangbare batterij. Volgens EN 12470-3: 2000 norm.

Per stuk
9006437



Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (V.G.T.), statutair gevestigd te Utrecht, secretariaat: Zuidelijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, fax: 075-6539295, URL: www.vgt.nl, email: info@vgt.nl.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40410718.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.

1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de 'social media', zijn geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontleen aan eventuele beschrijvingen, druk, tek- en/of zelffouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van zijn digitale bevestiging van die bestelling.

2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (bepaalde) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

2.5. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN EN FACTUREREN.

3.1. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.2. De leverancier is niet gehouden voortgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de opdrachtgever informatie te verstrekken over:

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
- de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
- de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.

3.3. De leverancier is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever.

3.4. Bij elektronische facturering zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 4. LEVERING

4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.

4.2. Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.

4.3. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.

4.4. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten.

Artikel 5. PRUZEN.

5.1. De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld. 5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.

5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdracht-

gever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.

5.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,00 excl. btw gerechtigd behandelingen, administratie, en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5. Indien de zaken worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor bezorg-, montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6. MONTAGE.

6.1. De opdrachtgever dient er voor zijn risico en rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren is voorzien. 6.2 De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven posities, met inachtneming van de daarvoor geldende aansluitvoorschriften van de leverancier, nutsbedrijven en/of anderszins, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.

6.3. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het door of namens de opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.

6.4. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever medeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.

6.6. Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.

Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.

7.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden.

7.2. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.

7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.

7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.

7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar voorde(r)len(zen) nadere aankondiging aan de VGT ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

7.6. De leverancier is verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden aan te melden bij het secretariaat van de VGT.

7.7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de op zijn naam openstaande facturen in een debiteurenregistratiesysteem, met het verstrekken van deze gegevens aan andere leden van de VGT en met het door de VGT afgeven van waarschuwingen aan haar leden en betrokken financiers. Indien er sprake is van betalingsachterstand(en) bij één of meer van haar leden, is de VGT gerechtigd haar leden te adviseren de leveranties van goederen en/of diensten aan een opdrachtgever op te schorten of te staken.

Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.

8.1. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.

8.2. De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

8.3. De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen daaronder begrepen afnameverplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk of als de leverancier door de VGT ingevolge artikel 7.7 van deze voorwaarden geïnformeerd wordt over ernstige betalingsachterstanden van de opdrachtgever bij andere leveranciers die eveneens aangesloten zijn bij de VGT.

8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

8.6. De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

9.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle vorderingen die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.

9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.

10.1. Indien de leverancier, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order, bij de opdrachtgever zorg draagt voor de tijdelijke vervanging van apparatuur en/of onderdelen, is de leverancier gerechtigd daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen, zoals voorrijkosten en arbeidsloon, zowel voor aflevering/montage als voor ophalen/demontage, alsmede een gebruiksvergoeding van de ter beschikking gestelde apparatuur en/of onderdelen.

10.2. De tijdelijke vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen blijven eigendom van de leverancier en zullen door de opdrachtgever op eerste verzoek van de leverancier worden teruggegeven c.q. voor terugneming beschikbaar worden gesteld, met name zodra de reden voor de vervanging is komen te vervallen.

10.3. Bij te repareren apparatuur en/of onderdelen komt de reden tot vervanging van die apparatuur en/of onderdelen te vervallen, indien de opdrachtgever een reparatievoorstel van de leverancier, al dan niet afkomstig van of gedaan door de betreffende fabrikant, heeft ontvangen en niet binnen een daartoe door de leverancier te stellen redelijke termijn heeft aanvaard.

Indien de opdrachtgever het reparatievoorstel wel heeft aanvaard, komt de reden tot vervanging te vervallen, zodra uitvoering is gegeven aan het reparatievoorstel en de te repareren apparatuur en/of onderdelen weer gereed zijn voor gebruik.

In beide gevallen zal de opdrachtgever de beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen op eerste verzoek van de leverancier uiterlijk binnen acht dagen teruggeven c.q. voor terugneming beschikbaar stellen.

10.4. De opdrachtgever zal als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de hem door de leverancier beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of vervangende onderdelen zorgen.

Indien naar het oordeel van de leverancier de opdrachtgever deze bepaling niet of niet naar behoren is nagekomen, is de leverancier gerechtigd om alle kosten voor het herstel van de (retour gekomen) vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

10.5. Indien de opdrachtgever géén gehoor geeft aan een verzoek van de leverancier als bedoeld in artikel 10.2 of artikel 10.3, dan wel in strijd handelt met het bepaalde in artikel 10.4 en de leverancier vervolgens aangeeft af te zien van terugvordering van de vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen, wordt de opdrachtgever geacht de vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen van de leverancier te hebben gekocht en in ontvangst te hebben genomen. In dat geval is de opdrachtgever aan de leverancier een koopsom verschuldigd ter hoogte van minimaal 80% van de op dat moment geldende nieuwprijs van de desbetreffende apparatuur en/of de desbetreffende onderdelen. Op een aldus tot stand gekomen koopovereenkomst is het bepaalde in deze voorwaarden van toepassing, waaronder artikel 5 (inzake prijzen), artikel 7 (inzake betaling/debiteurenregistratiesysteem) en artikel 9 (inzake eigendomsvoorbehoud).

Artikel 11. INDUSTRIËLE- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

11.1. Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief BTW per project.

Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.

12.1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

12.2. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.

12.4. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derden.

12.5. De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de leverancier, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAV-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.

12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.

12.7. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.

12.8. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.

Voor retourproducten met een expiratedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn.

Voor gemeenschappelijke (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID.

13.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

13.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat

eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier voor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.

13.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.

13.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen. Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen.

Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke is ontstaan door het verlopen gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

13.6. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers.

Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn (intended use).

De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.

13.7. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier gelden levens in het kader van eventuele nadeelcompensatie wegens dwaling.

13.8. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMAGT.

14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, bedrijfssonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhankelijk van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de leverancier ingeschakelde derden.

14.3. Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming zijdens de leverancier, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER.

15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW belooft.

15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief BTW van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

Artikel 16. GESCHILLEN.

16.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop aansluitende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze op te lossen met behulp van bemiddeling door het secretariaat van de VGT. De opdrachtgever dient daartoe met bewaarde spoed per e-mail een onderbouwd en gemotiveerd verzoek te richten aan de VGT.

Als het onmogelijk blijkt een geschil als hiervoor bedoeld via bemiddeling op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

16.3. Bemiddeling van de VGT schort de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever(s) niet op.

16.4. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

16.5. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlop te verlenen tot het leggen van conservatoire beslagen en om de bevoegde rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.

Zaandam, 1 januari 2013

A

Absorbent Paper Points	92
Acclean Air Polishing Powder	123
Acclean Interdental Brushes	131
Acclean mondspoeling	132
Acclean Prophyl paste	124
Acclean tandenborstels	129
Acclean tandenborstels Action Plus	129
Acclean tandenborstels Gentle Massage	129
Acclean tandenborstels Orthodontie	129
Acclean tandenborstels Prothese	129
Additiesiliconen	11
Afdrukkendesinfectie	69
Afdruklepels Disposable	7
Afdruklepels Metaal	8
Afdruklepels Metaal Geperforeerd	8
Afdruklepels Metaal Geperforeerd Edentaat	8
Afdrukmengapparatuur	138
Afvalbekers met houder	85
Afzuigcanules	82
Afzuigcanules chirurgisch	108
Air Amalgam Pluggers	102
Air Ball Burnisher	102
Air Cementspatel	103
Air Composiet Instrumenten	103
Air Diagnostic Instrument Sets	98
Air Excavator	102
Air Gracey Curette	101
Air Heidemannspatel	103
Air Hevels	105
Air Pincet Meriam	100
Air Pocketsondes	100
Air Scalers	101
Air Scalpelheften	106
Air Sonde Enkeleindig	99
Alginaatcontainer	9
Alginaatspatel Metaal	9, 108
Alginaatspatel Plastic	9
Alginate Mixer 2010	10, 138
Alginate Plus	9
Alginaten	8
Aluminium Instrumententray	97
Amalgam	17
Amalgam Pluggers	102
Amalgaminstrumenten	102
Amalgaampistolen	17
Amalgam Polishing Kit	125
Amalgam Well	18
Anesthesiespuiten	19
Apparatuur endodontie	95
ART instrumenten	102
Arterieklem Halstead-Mosquito	54
Arterieklem Maxima Halstead-Mosquito	54
Articu-film	21
Articulatiegips - Type III	14
Articulatiepapier	21
Articulatiepapierpincet	21
Aspiratiespuit	19
Autoclave Indicator Tape	84

B

Baby tandenborstels	130
Bandafneemtang	106
Beetregistratie	13
Bendable Brushes	62
Beschermbril Frames	85
Beschermbrillen	86, 112
Beschermingsmaterialen	82
Bijtblokken	23, 108

Bite Wing Tabs	133
Bloeddrukmeter	141
Bloeddrukmeter digitaal	141
Bonding	60
Borenblok	43
Borenstandaards	43
Botcurettes	103
Bowie & Dick test	71
Brackets	117
Brennergas	139
Brush Tips	49
Burnishers	102

C

CAD/CAM Finishing kit	45
CAD/CAM materialen en toebehoren	45
Calcium Hydroxide	93
Capsuleschudder CAP II	17, 137
Capsuleschudders	17, 137
Carboxylaatcementen	48
Caries Indicator	129
Carpulenaalden	19
Cellulose compress	80
Cementspatels	103
Ceraket brackets	117
Chairside Reline Material	109
Cheek retractors	120
Chirurgische pincetten	104
Chirurgische schaar	52
Chirurgische scharen	52
Cleaning Films	135
Code-A-Color	97
Cofferdamframes	57
Cofferdaminstrumenten	58
Cofferdamklemmen	57
Cofferdamvellen	57
Coil springs	118
Compomeren	48, 60
Composietcementen	48
Composieten	59
Composietinstrumenten	103
Composietinstrumenten kunststof	103
Composietspatels	62
Composite Radiopaque	59
Condensatiesiliconen	12
Core Material Blue	60
Crepepaper Napkin	77
Criterion Surgeons Gloves	75
Criterion Vinyl Gloves	75
CU 1000	137
Curettes	100
Curettes Langer	100
Curettes MaxiGrip	100

D

Dappen Dishes Glas	127
Dental Dam	57
Dental Dam Non-Latex	57
Dental Floss	131
Dental Floss Holder	131
Dental floss/tape	131
Dental servetten	77
Dentalset steriel	55, 82
Denture Adjustment kit	125
Desensitizing Mousse	23
Desinfecterende doekjes	65
Diamantboren Single-Use FG	34
Diamond Polishing Paste	124
Digital Apex Locator	95, 139

Diktemeter	106
Disposable Articulator	111
Disposable Barrier Sleeves	82, 135
Disposable Dappen Dishes	49, 86, 127
Disposable Dental Mirror	98
Disposable Dental Needles	19
Disposable filter voor afzuigsysteem	86
Disposable Impression Syringes	15
Disposable Nierbekschalen	86
Disposable Prophyl Angles	127
Disposable Scalpels	52, 106
Disposables	55
Doekklem	108
Draadstops	120
Draden	117
Dri-Gard	77
Drinkbekers	79
Drukplaatsindicator	13
Dry Cleaning Poetsdoeken	78

E

EDTA	93
Elastiek	119
Endo Cold-Spray	95
Endo Farmaceutica	93
Endo Organizer	94
Endo Organizer Ring	94
Endo Pipettes	95
Endo Stop Dispenser	95
Endo Stops	95
Endo Trays	94
Endo-apparatuur	139
Endo-instrumenten	89
Endocassette	94
Endoflex Hedström Vijlen	90
Endoflex K-vijlen	89
Endoflex Ruimers	89
Etch Gel 40%	61
Etch Gel 40% Jumbo	61
Etsgel	61
EuroGauze Niet steriel	80
EuroGauze Non Woven Sponge	55
EuroGauze Steriel	80
EuroSept Max Bur	66
EuroSept Max Evac	66
EuroSept Max Foam Cleaner	68
EuroSept Max Hand- en Huiddesinfectie	70
EuroSept Max Handwash	70
EuroSept Max Impression Liquid	69
EuroSept Max Impression Powder	69
EuroSept Max Instruments Blue	66
EuroSept Max Instruments Lemon	66
EuroSept Max Lemon XL Wipes	65
EuroSept Max Surface	68
EuroSept Max Surface Lemon	68
EuroSept Max System Dispenser	65
EuroSept Max Wash Lotion Sensitive	71
EuroSept Max Wipes	65
EuroSept Max Wipes XL non-alcohol	65
EuroSept Thermo	67
EuroSept Traycleaner Concentrate	10
EuroSept Traycleaner Concentrate	69
Evacuators	82
Excavatoren	102
Extractietangen	104
Extraorale films	133

F

Face Masks Earloop Thin	76
-------------------------	----

Face Masks Tie-On Thin	76	Impression Trays	7	Maxima Paper Points Wit	93
Facebows	119	Impression Trays type solo	7	Maxima Paste Fillers	91
Facial Tissues	78	Injectiespuit	19	Maxima Premium Mouth Mirrors	98
Film Holder	133	Instrumenten	53	Maxima Prophycups	127
Filmhouders	133	Instrumentendesinfectie	66	Maxima Reamer	91
Finger Plugger	89	Instrumententrays	54, 97	Maxima Surface Desinfection non-alcoholic	68
Finishing & Polishing Discs	123	Interdental Travel Brushes	131	MaxiTemp 1:1	109
Finishing & Polishing Discs - Extra Thin	123	Interdentale reinigers	131	MaxiTemp HP	109
Finishing & Polishing Strips	124	Intraorale films	133	Mengblokken transparant	63
Fissuur rond	39	J		Mengtips	110
Fissuur rond met dwarsnede	39	Jongeren tandenborstel	130	Metalen matrixen	113
Flexi Bowl	10	K		Micro-Torch	139
Fluoride Trays	132	Kindertandenborstels	130	Micromotor L50	140
Fluorlepel	132	Klasse II elastiek	119	Miller Pincet Air	21
Foam Pellets	62, 80	Klemtangen	58	Modelling wax	136
Foliescharen	23	Knabbeltangen	104	Modelvormers	15
G		Krom Alginate Plus	9	Molaarbrackets	117
Gaasjes	80	Kroonschaar	107	Mondmaskers	76
Gaatjestang	58	L		Mondspiegelheften	98
Gapped Strips	124	Lab instrumenten	106	Mondspiegels en toebehoren	98
Gasbranders	139	Labozakken	111	Mondspoelmiddelen	132
Gates Glidden Drill	90	Latex Aloe Vera Gloves	73	Mouthwash Tablets	132
Getwiste draden recht	118	Latex Examination Gloves	73	Multi-Tray	7
Gibraltar Albastergips - Type II	14	Latex handschoenen gepoederd	73	N	
Gibraltar Gips Synthetisch - Type III	14	Latex handschoenen poedervrij	73	Naaldencontainer	20
Gips	14	Latex handschoenen steriel	75	Naaldvoerder Castroviejo	106
Gipssnijtang	107	LED- en halogeenlampen	137	Naaldvoerders	52, 105
Gipsspatel Rohge	107	Ligaturen en Kobayashi's	118	Natural Elegance Flowable Composite	60
Glasionomeercementen	48	Ligatuurelastiek	119	Natural Elegance Microhybride LC	60
Glass Ionomer Base-Liner	48	Lingual buttons	120	Natural Elegance Sealant	61, 132
Glazen mengblok	49, 63	Lingual cleats	120	Natural Elegance Self Etching Bond	61
Gutta Percha Points	92	Luer Spuiten	79	Natural Elegance Single Bond	61
Gutta Percha Points Taper	93	Luer-Lock Spuiten	79	Nickel Titanium K-File	91
Gutta Percha Points Vials	93	M		NiTi Condenser	91
H		Matrix Rolls	113	NiTi-draden Austenitic	117
Haemostatic Agents	15, 94	Matrix Strips Mylar	114	Nitrile Examination Gloves	75
Handalcohol / Zeep dispenser	70	Matrixbandjes	113	Nitrile Examination Gloves Geur	75
Handdoeken en tissues	78	Matrixspanners	113	Nitrile Examination Gloves Lang Manchet	76
Handdesinfectie, reiniging en -verzorging	70	MaxiGrip Ergo instrumenten	101	Nitrile Examination Gloves Soft	76
Handenwasborstel	72	MaxiGrip Scalers	101	Nitrile handschoenen	75
Handinstrumenten endodontie	95	MaxiGrip Titanium Implant Scalers	101	Noodkroonmaterialen	109
Handschoenen	73	Maxima Acclean Reinigings- en Polijstpasta	124	Nylon mengspatel	9
Hardgips - Type III	14	Maxima carpulespuit	20	O	
Hardmetaalboren	38	Maxima Diamantboren FG	25	Occlusiespray	22
Hardmetaalfrezen	40	Maxima Etch Gel 35%	62	Onderhoud	96
Heatsealer 2000	139	Maxima Face Masks Earloop Extra Soft	77	Onderlaag instrumenten	106
Hechtmaterialen	51	Maxima Face Masks Earloop High Barrier	77	Onderlaagcementen	47
Heidemannspatel	103	Maxima Face Masks Earloop Quick	76	Ontwikkelaar en fixeer	133
Helix Test Kit	72	Maxima Face Masks Tie-On	76	Oorthermometer digitaal	141
Hevels	105	Maxima Glass Fiber Posts	121	Operatiemutsen	56
Home Bleaching	23	Maxima Gutta Percha Points	92	Oppervlakkendesinfectie	68
Hoofsteunzakken	82	Maxima Gutta Percha Points Roze	93	Orange Oil Cleaner	15, 69
Houders gestanst	111	Maxima Hardmetaalboren FG	37	Orange Solvent	69
HS Disposable Chirurgische Afzuigcanules	55	Maxima Hedström File	90	Ortho Alginate	8
HS LED 1500 Light	137	Maxima K-File	90	P	
HS Polijstborstels nylon	127	Maxima Low-Profile Brackets	117	Pan-G Röntgenfilms	133
HS-LED 1200 Light	137	Maxima Naaldvoerder Castroviejo 14 cm	52	Panoramic Film Holder	134
Hygiënehoezen	83, 84	Maxima Nano-Spitoon Foam Cleaner	66	Paper Points	92
Hygiënehoezen Fosforplaatjes	83, 135	Maxima Natural Elegance Nano	59	Paper Points Vials	92
Hygiënehoezen Sensoren	83, 135	Maxima Natural Elegance Nano Flow	59	Papierrollen	79
I		Maxima Natural Elegance Single Bond	59	Patient Pak Ortho Wax	136
Identificatiemiddelen	97	Z. Generation	60	Patientenservet comfort	78
Implantaat- en langdurig tijdelijk cement	47	Maxima New Generation Powder Free Gloves	74	Peeso Reamer	91
Implantaattandenborstel	130	Maxima Oil Spray	96	PGA rapid	51
Implantologie instrumenten	53	Maxima Paper Points	92	Pincetten	95, 99
Impregnated Gelatine Sponges	54			PIP Paste	13

Plaque- en cariëindicatie	129	Softline	109	Vuilniszakken transparant	87
Pleisters	141	Soldeerpincetten	107	Vuilniszakken zwart	87
Pocketsondes	100	Solvent Spray Remover	16	W	
Polijstborstel latexvrij	126	Sondes	99	Wandhouder voor handschoenen	87
Polijstborstels	126	Speekselzuigers	81	Wanghaak	108
Polijstpasta's	123	Speekselzuigers Flexibel	81	Wanghaken en mondspenders	108
Polijstrubbers	125	Spiegelheften	98	Wasinstrumenten	108
Polijstschijfjes	123	Spittoon Cleaner	66	Wasmessen	108
Polijststrips	124	Spreader	95	Wassen	136
Poly Pad	16	Spreadpincetten	107	Wattenpellets	80
Polycarbonaatkronen	115	Sputten	79	Wattenstaafjes	80
Polycarbonate Crowns	115	Sputten met gebogen tip	79	Wattenrollen	81
Polycarboxylate Cement	48	Staalboren	40	Wattenstaafjes	80
Powerchain	119	Steri-Marker	72	Weefselpincetten	104
Preline Plus	47, 94	Sterilisatie- en desinfectieapparatuur	139	Wiggen	114
Premium Grip Mint Gloves	74	Sterilisatiebenodigdheden	84	Wiggen Ahorn hout	114
Premium Grip Powder Free Gloves	74	Stompopbouw materiaal	60	Worktray Lab	112
Premium Powder Free Gloves	74	Strip-off Crown Forms	115, 116	Wortelstiften metaal	121
Prophy Cups	126	Superhard Gips - Type IV	14	Wortelstiften niet-metaal	121
Prophy Cups latexvrij	125	Surgical Suture PGA violet	51	X	
Prophycups	125	Surgical Suture Polyester	51	X-Ray Bite Wing Loops	134
Protheseborstel	130	Surgical Suture Zijde	52	Z	
Puimsteenblok	72, 127	T		Zenuwnaalden	89
Pulseoxymeter	141	Tandenborstels	129	Zinc Oxide Impression Paste	13
R		Tandvleesschaar Goldman Fox	52	Zinkoxide eugenol	13
RadioMatXR	133	Tandvleesschaar La Grange	52		
Rapid Cold Pack	20, 141	Tandvleescharen	105		
Raspatoria	104	Telescopische Kronentang	107		
Reinigingsmiddelen voor afzuigapparatuur	66	Telescopische Kronentang Diamantcoating	107		
Reistandenborstel	130	Telescopische Kronentang FG	107		
Relining	109	Thermische draden	118		
Resin Cement SE	48	Thermo Bleach Sheets	23		
Retainerdoosjes	120	Thermo Splint Ø 120	111		
Retractiemateriaal	15	Thermoform Sheets Clear	23		
Retractiedraad gebreid	15	Thermometer digitaal	141		
Reverse curve draden	118	Thuisbleken	23		
RGI Mixer	138	Tijdelijke cementen	47		
Roestvrijstalen Instrumententray	97	Tissue Conditioner	110		
Röntgenfilms D, DX 54	133	Toebehoren	72		
Röntgenfilms D, DX 58	133	Tofflemire	114		
Röntgenviewers	135, 140	Tofflemire matrixspanner	113		
Roundtips	63	Toiletpapier	87		
RVS draden	118	Tongspatels	87		
RVS draden recht	118	Transparante kronen	115		
S		Transparante matrixen	114		
S-Spray	96	Tray Adhesief	10		
SafeSept AF Oppervaktedesinfectie	69	Tray Adhesief Appelsmaak	10		
Scaler Achthoekig	101	Tray Papier	84		
Scaler Rond	102	Traycure	140		
Scalers	101	Tril tafels	140		
Scalpels	52, 106	U			
Scalpelheften	106	Ultrasoon reinigingsapparaten	138		
Scharen	105	Ultrasoonreiniger Sweep 2000	138		
Schoenhoezen	86	Ultrasoonreiniger Toebehoren	138		
Screw Posts Gold Plated	121	Universal Film Mount	134		
Screw Posts Titanium	122	Utility Wax Strips	120, 136		
Sealants	61	V			
Secondenlijm	111	Vinyl handschoenen	75		
Separatie-elastiek	119	VPS CADCAM	46		
Separatieschijven Ultradun	111	VPS Hydro 380	11		
Servethouders	87	VPS Hydro Light Body	11		
Servetten	77	VPS Hydro Putty Soft	11		
Silicone Finishing Kit	125	VPS Hydro Regular Body	11		
Siliconen Mixing Bowls	110	VPS Intraorale Tips	11		
Siliconenspray	108	VPS Mengtips T-Mixer S50	12		
Single Tufted	130	VPS Tray Adhesive	11		
Slijpsteen	108				

Efficiënt, snel, gemakkelijk en extra voordelig **Digitaal bestellen bij Henry Schein**

www.henryschein.nl

Op onze website is het mogelijk op een eenvoudige wijze uw bestelling in te voeren en door te sturen. Bestellen uit uw artikel- of orderhistorie, voorkeurslijsten gebruiken, toekomstige bestellingen inplannen, bestellen via een barcodescanner... het kan allemaal.



Kies

Al even eenvoudig is het om te bestellen via het bestelprogramma Kies. Hiermee beschikt u over een offline digitaal kladblok dat u op het voor u gewenste moment doorstuurt als bestelling.

DESC

Wilt u uw voorraad op professionele wijze beheren en grip krijgen op de goederenstroom in uw praktijk, dan is het voorraadbeheersysteem DESC voor u de geschikte optie. Met DESC heeft u op ieder tijdstip een overzicht van uw huidige voorraad.

Uw retourzending wordt op een correcte wijze afgehandeld.

Indien u een retourzending* heeft kunt u deze online aanmelden via onze website onder de menukeuze "diensten" of u kunt contact opnemen met onze Customer Service om het pakket door de vervoerder op te laten halen. Deze zal normaliter de retourzending binnen 2 werkdagen ophalen. Wanneer u de door ons meegezonden retourkaart met de retourzending meestuurt kunnen de geretourneerde producten snel aan u gecrediteerd worden.

Wilt u meer informatie over één van de digitale bestelmogelijkheden bij Henry Schein neem dan contact op met uw relatiebeheerder of bel 036 53 58 601.

*Producten die u retourneert dienen te alle tijde in een originele en onbeschadigde verpakking verstuurd te worden in een voor transport beschikbare verpakking (kartonnen doos) die goed afgesloten is, zodat de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn. Geneesmiddelen (RVG-producten) en producten die meer dan 30 dagen na aankoopdatum geretourneerd worden kunnen helaas niet worden gecrediteerd.

Veluwezoom 16, 1327 AG Almere
Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen
036 53 58 601
info@henryschein.nl
www.henryschein.nl

Welkom bij Henry Schein

